


Paul Leser Kulin.

()

1 2 3 4 5

I N D E X.



L. Winderen, Th. van

I N D E X

**RERUM NATURALIUM,
QUAE CONSERVANTUR**

I N

**MUSEO ACADEMICO
GRONINGANO.**

N A A M L I J S T

DER

V O O R W E R P E N

V A N

NATUURLIJKE HISTORIE,

WELKE BEWAARD WORDEN IN HET

AKADEMISCH MUSEUM

T E

G R O N I N G E N.



T E G R O N I N G E N , B I J
J. O O M K E N S ,
Akademie-drukker.

1822.

Chas. W. Richmond

Jan., 1907.

V O O R R E D E. (*)



Toen ik mij nederzette, om eene nieuwe (†) naamlijst van het Akademisch Museum van Natuurlijke Historie, over hetwelk mij het bestuur is toevertrouwd, voor de drukpers gereed te maken, zweefden mij daarbij verschillende denkbeelden voor den geest, hoopte ik door dit ééne middel verscheiden doeleinden te kunnen bereiken.

Het nut der studerende jeugd, voor welke het Museum in de eerste plaats is daargesteld, was daarbij natuurlijk mijn eerste wensch, en daarom heb ik haar in deze bladen dan ook niet slechts eene bloote naamlijst van Dieren en Delfstoffen trachten te geven, maar deze naamlijst tevens zoo ingerigt, dat zij daardoor


een

(*) Ik heb het overtollig geacht bij deze voorrede, welke meest voor mijne Toehoorders en voor mijne Neerduitsch sprekende Stad- en Landgenooten is ingerigt, eene Latijnsche vertaling te voegen, daar deze verdubbeling van onkosten toch grootendeels nutteloos zoude zijn.

Bij de exemplaren van den Catalogus, welke buiten 's Lands zonden worden, voeg ik een' gedrukten Latijnschen brief, waarin de Uitlanders alles vinden, wat hun nopens ons Museum te weten van belang is.

(†) Stukswijze kwam deze naamlijst grootendeels in het licht in de Almanakken der Akademie van Groningen van 1817 env.

*



een systematisch overzicht krijgen, niet alleen van de klassen, orden, families en geslachten, van welke wij soorten bezitten, maar tevens van den geheelen tegenwoordigen toestand der wetenschap, van alle thans bekende geslachten van dieren en delfstoffen, zoodat zij dus deze naamlijst tevens kunnen beschouwen, als eene doorgaande schets bij mijne lessen, die zij op het Collegie altijd voor zich kunnen leggen, om mijne mondelijke voordragt voet voor voet te volgen, waarbij zij, als zij zulks verkiezen, aantekeningen kunnen maken, of zich ten minste door hulp van dezelve des avonds op hunne kamers mijne gezegden zoo veel te gemakkelijker zullen kunnen herinneren. —

Daartoe heb ik dus niet slechts die geslachten genoemd, van welke wij reeds dadelijk soorten bezitten, maar ook die, van welke wij nog soorten verlangen.

De bijvoeging toch van deze vergrootte de naamlijst zeer weinig, en was, dacht ik, tevens een middel, om het tweede doel van het uitgeven dezer naamlijst te bevorderen. Dit tweede doel was namelijk, om, door op te geven, wat wij bezitten, tevens aan de zoodanigen, welke onze pogingen willen begunstigen, te toonen, wat ons nog ontbreekt, en wat wij derhalve nog verlangen. Nu toch bij deze ons nog ontbrekende geslachten geene soorten zijn uitgedrukt, ziet men dadelijk, waarmede men ons nog dienst kan doen; en daardoor zullen vlijcige ik mij deze in de tweede kolommen nu nog opene ruimten veel spoediger worden aangevuld, dan wanneer wij eene eenvoudige optelling gegeven hadden van het geen wij bezitten, zonder ook in de doorgaande rij tevens melding te maken, wat ons nog ontbreekt, daar nu toch iemand bij het doorbladeren onzer naamlijst da-

delijk ziet, waaraan wij het meeste gebrek hebben, en door welke geschenken hij ons dus het meeste verpligt.

Een derde doel, dat ik mij met de uitgave dezer naamlijst voorstelde, was, om daardoor ook de aandacht mijner onbestudeerde Stadgenooten nog meer op het Museum te bepalen, en deze in de gelegenheid te stellen hetzelfde met meerdere vrucht te bezoeken. Daartoe dient de Nederduitsche vertaling der Latijnsche en Fransche namen. — Verscheiden mijner Stadgenooten gaven mij daartoe den wensch te kennen, en ik kon dezen wensch niet onvervuld laten. — Het Groninger publiek toch had mij zulke doorstaande blijken gegeven van zijne belangstelling in deze inrigting. Zoo vele menschen uit allerlei standen en betrekkingen (*) hadden het Museum met geschenken overladen, en varen daarmede nog dagelijks zoo edelmoedig voort, dat ik het nu van mijnen kant ook als eene zaak, die van zelve sprak, beschouwde, om dit publiek den ruimsten toegang tot hetzelfde te moeten openen; doch welk nut zou dit publiek van dezen toegang hebben, als hetzelfde niet met een boekje in de hand, dat men te voren kan nagaan en waardoor men zich van achteren kan herinneren, in de verzameling kan rondwandelen en zich aldus bij de namen tevens de voorstellingen der dieren in het geheugen kan prenten.

En dan wenschte ik eindelijk door de uitgave van deze naamlijst ook vooral onder mijne jeugdige Stadgenooten de zich meer en meer ontwikkelende liefde tot de Natuurlijke Historie, wier beoefening ik als zulk een uitnemend hulpmiddel voor de verstandelijke, zed-

(*) Men zie derzelve namen aan het einde van het werkje.

delijke en Godsdienstige opvoeding der kinderen () beschouwe, zoo gaarne aan te kweeken; en daarvoor was dan ook eene bijgevoegde vertaling der uitheemsche namen volstrekt behoefte.*

Intusfchen gelove niemand, dat het opmaken van zulk eene naamlijst, die met den tegenwoordigen staat der wetenschap gelijken tred zal houden, zulk eene gemakkelijke zaak is. „Het vervaardigen alleen van „eene Doubletten lijst,” schreef mij onlangs mijn vriend LICHTENSTEIN, „is bijna zoo moeilijk „als een groot wetenschappelijk werk te laten drukken,” en waarlijk, hoe wonderspreukig mij dit schrijven van mijn' vriend ook eerst voorkwam, ik heb de waarheid van zijn zeggen bij het vervaardigen van deze naamlijst met nadruk ondervonden. Ieder voorwerp moet nagezien, moet onder zijne klasse, orde, familie, geslacht en ondergeslacht gebragt worden, en dat is in eene wetenschap, als de onze, waar bijna dagelijks nieuwe geslachten en nieuwe ondergeslachten gevormd worden, een werk van grooten omflag. Gelukkig zijn mij hierbij twee ijverige studenten onzer Hooogeschool, en daarbij twee mijner vlijtigste Toehoorders, de Heeren P. RUTGERS en J. BRAAK te hulp gekomen, wat de Nederduitsche vertaling der diersoorten betreft, daar deze, onderwijl dat ik de voorhandene soorten onder geslachten bragt en alles ordende, het
reeds

(*) Ik hoop mijne denkbeelden over dit belangrijk onderwerp, de Natuurlijke Historie als een hoogst belangrijk hulpmiddel voor de opvoeding in het vervolg nog eens breeder te ontwikkelen.

Inmiddels zie men hier over eenige goede denkbeelden in de Star voor 1822. III, bladz. 208—212.

reeds geordende vertaald en daardoor mijn werk zeer veel verligt en verkort hebben; want ook alleen dit vertalen, heeft veel meer werk in, dan men gewoonlijk denkt.

Het is hier toch niet genoeg, dat men slechts die talen versta, uit welke hier vertaald moet worden; neen verre weg de meeste uitheemsche namen van nieuwe voorwerpen of geslachten zijn nieuws gevormde woorden, die te voren niet bekend en in geene woordenboeken te vinden zijn, en waarvoor dus ook nieuwe Nederduitsche woorden moeten gevormd worden; en zulk eene woordenfabriek is inderdaad niet de gemakkelijkste, gelijk ik bij het vervaardigen van mijne vier tabellen over het Dierenrijk en van mijne tabel over het Rijk der Delfstoffen (*) herhaalde malen ondervond.

Bij oude, dat is bij HOUTTUIN bekende voorwerpen, hebben wij ons, om geene verwarringen te veroorzaken, ofschoon dan ook de Nederduitsche naam geene letterlijke vertaling van den Latijnschen is, aan de namen van HOUTTUIN gehouden; bij de nieuwe voorwerpen hebben wij, als dat mogelijk was (†), een Nederduitsch woord gezocht of gevormd, dat hetzelfde in onze taal uitdrukte, als het oorspronkelijk woord in de
uit-

(*) Deze tabellen zijn in het Museum voorhanden, doch zijn alleen voor mijne toehoorders gedrukt en niet openlijk uitgegeven.

(†) Want herhaalde malen is ons dit onmogelijk voorgekomen, en dan hebben wij het oorspronkelijke Latijnsche woord der ondergeslachten gehouden, gelijk wij ook gedaan hebben met die soorten van kapellen, welke een eigen naam van een persou of zaak dragen en voor welke ons geen Nederduitsche naam bekend was zoo als Meander, Cynthia, Athalia, Proserpina, Arethusa, Alexis enz.

uitheemsche taal, en waar dit onmogelijk was, waar het uitheemsche woord ons niet vertaalbaar scheen, daarvoor zulk eenen naam gevormd, die een in het oogloopend kenmerk van het geslacht of van de soort uitdrukt, waardoor dus terstond de Nederduitsehe naam tevens een kenmerk van het voorwerp opgeeft; iets, dat de beoefening der wetenschap en de kennis der voorwerpen zoo zeer verligt; — en zoo meen ik dan, dat de Heeren RUTGERS en BRAAK door dezen hunnen arbeid zich inderdaad bij de wetenschap en om de studie derzelve in ons Vaderland hebben verdienstelijk gemaakt; daar toch ieder middel, dat hare algemeene bekendwording en hare meer gemakkelijke beoefening bevordert, als eene aanwinst voor haar moet worden beschouwd.

Bij de Zoogdieren en Vogelen heb ik ILLIGERS Prodrômus gevolgd, bij de laatste met tussehen invoeging van de nieuwe Genera van mijnen vriend TEMMINCK, wien ik ook, onder ieder Genus, gevolgd ben in de opvolging der bij ons voorhandene Europese soorten; bij de overige dieren was CUVIERS Regne Animal mijn leiddraad; en daarom heb ik bij de verdeelingen en onderverdeelingen van hem, waarvoor nog geene Latijnsche namen gevormd zijn, de oorspronkelijke Fransche namen bij de Nederduitsehe gevoegd, op dat ook dit voor uitlanders, der Ned. Tale niet magtig, meer verstaanbaar zou zijn.

Ten opzigte van de Latijnsche uitgangen der soortsnamen vergeve men het mij, dat ik wel eens een enkele maal de regelen der taal aan de duidelijkheid heb opgeofferd. — Door de nieuwe ontdekkingen in de Wetenschap zijn er zeer veel nieuwe geslachten gevormd. Nu was dikwijls eene soort te voren bekend onder een geslacht,

ſlacht, wiens naam bij voorbeeld in het Latijn mannelijk was, en die nu onder een geſlacht gebragt is, wiens naam van een ander Genus is of omgekeerd. — Dan heb ik dikwijls om de duideljkheid, het Genus van den ſoortnaam onveranderd gelaten, wanneer men dezen dus beſchouwen moet, als in betrekking tot het hoofdgeſlacht, waaronder de ſoort te voren behoorde. Bij nieuws ontdekte ſoorten heb ik de ſoortnamen in hetzelfde genus met den geſlachtsnaam geplaatst.

Ik moet nu ſpreken over de inrigting van het Muſeum.

Er is geene wetenſchap, die zoo zeer tot orde geleidt, maar bij de ſuitſtelling van welker voorwerpen dan ook zoo veel orde, ſystematiſche orde, vereiſcht wordt als bij de Natuurlijke Historie.

Van alle groote algemeene openbare kabinetten, die ik in mijn leven gezien heb, heeft mij, vooral uit dit oogpunt, geen zoo zeer behaagd, als dat te Berlin, en dit heb ik mij dus ook als Ideaal voorgesteld bij de inrigting van het onze. Dit heb ik, zoo veel onze meer bekrompene inrigting zulks gedoogde, trachten te volgen.

Ik heb dus ook voor al de groote afdeelingen der wetenſchap een afzonderlijk vertrek genomen, een voor de Zoogdieren, twee voor de Vogelen, een voor de Amphibiën, een voor de Viſſchen, en zoo vervolgens, en ik laat de bezigtigers van het Muſeum ook altijd zoo geleiden, dat zij naar deze Syſthematiſche orde de verzameling zien. Daartoe nu heb ik niet alleen voor iedere groote afdeeling van het Dierenrijk een afzonderlijk vertrek ingerigt, maar dan ook weder de onderscheidene klasſen, orden, familien, geſlachten en ſoorten, zoo veel de onderscheidene grootte der voorwer-

pen en de bekrompenheid van ons tegenwoordig locaal. dit toelaten, duidelijk afgescheiden, zoo dat iedere groote kast of iedere op zich zelve staande rij van kleine kastjes weder eene afzonderlijke orde, eene afzonderlijke familie of een afzonderlijk geslacht bevat, (*) en dat de voorwerpen daarin zoo veel mogelijk (†) op elkander volgen, van boven naar beneden, en van de linkerhand naar de regter, even als men een boek leest.

Ieder dier heeft in het Museum zijnen Latijnschen en meestal ook zijnen Nederduitschen naam; bij de gewerkte landdieren op onderscheidenlijk gekleurd papier naar het werlddoel, waaruit ieder afkomstig is; wit te weten voor de Europeische dieren, geel voor de Aziatischen, blaauw voor de Afrikaanschen, groen voor die uit Amerika en paars (Lilafarbnen) voor die uit Nieuwholland; terwijl ieder dier, dat hier in deze Provincie Groningen te huis behoort, daarenboven een G achter zijn naam heeft. (§) — Bij de voorwerpen, welke wij ten geschenke ontvingen, wordt tevens de naam van den gever uitgedrukt, om dezen in dankbaar aandenken te houden. —

Voor

(*) Wij hebben deze onderscheidene verdeelingen bij het drukken dezer naamlijst ook getracht in het oog te doen vallen door de keus van onderscheidene letteren en getalmerken en het doen inspringen der regels.

(†) Ik zeg zoo veel mogelijk, want bij de Vogelen is mij dit tot dus ver niet mogelijk geweest, omdat deze op verre na in die orde niet zouden kunnen geborgen worden, in de ruimte, die ik thans aan deze klasse alleen geven kan.

(§) Ik ben met deze laatste inrigting eerst dit jaar begonnen, en daarmede dus thans ook niet verder gevorderd, dan de Zoogdieren en de Vogelen; doch ik hoop, in het volgend jaar, bij de nieuwe voordragt van de Natuurlijke Historie der koudbloedige en ongewerkte dieren, deze inrigting geheel algemeen te maken over het gansche die-

Voor het overige verwachtte men in ons Museum () geene pracht of vele bijzonder zeldzame, bijzonder schoone voorwerpen. Ik heb mij in alles het nut der studerende jeugd tot hoofddoel gesteld, mij dus alle mogelijke moeite gegeven, om slechts zoo vele genera bij elkander te krijgen, als ik, in het korte tijdperk van zes jaren, (want voor zes jaren was hier nog niets) kon magtig worden, om den Studenten een Systematisch overzicht te kunnen geven over de geheele wetenschap, mijns inziens het eerste doel der Akademische studiën.*

*Nu ik hiermede tot eene zekere hoogte ben, zal ik mij vervolgens meer toeleggen, om langzamerhand betere voorwerpen te verkrijgen, en vooral de Inlandsche soorten van Dieren in alle mogelijke trappen van hunne gedaante verwisfelingen. Ik worde toch hoe langer hoe meer overtuigd, dat men over het algemeen waarlijk te weinig weet van hetgeen ons dagelijks omringt, om zulk eene menigte van voorwerpen met zoo veel moeite en met zoo vele kosten uit ver afgelegene aarddeelen te doen komen, en ik houde het dagelijks meer en meer voor pligt, mijne Toehoorders en mijne overige Stad- en Landgenooten meer en meer opmerkzaam te maken op den rijkdom van Natuurlijke voorwerpen, die ons eigen Vaderland, en onze eigene Provincie opleveren. En het is vooral uit dit oogpunt, dat ik de hulp inroep van Z. Exc. den Heer Opper-
ja-*

renrijk, opdat men weldra met een opslag van het oog in ons Museum zal kunnen zien, welke Dieren hier in de Provincie oorspronkelijk te huis zijn. Ik beloof mij in dit opzigt zeer veel hulp van het onlangs hier opgerigte Genootschap ter bevordering van de Natuurlijke historie, van hetwelk ik terstond spreken zal.

() Ik spreek hier van het Museum, afgescheiden van de Camperische verzameling.*

germeester van Z. M. Opperhoutvester in de noordelijke Provinciën, van de Heeren Houtvesters in deze Provincie en derzelve bedienden, van alle liefhebbers der jacht en der vischerij, van alle te lande wonende Leeraars van den Godsdienst en andere geleerden, van alle Onderwijzers der jeugd, van alle Landbouwers, Strandbewoners, Visschers, met een woord van allen, die door hunnen invloed, door hunnen stand of door hunne woonplaats in de gelegenheid zijn, om ons voorwerpen te bezorgen, om mij verder in de verrijking van het Museum behulpzaam te zijn. Het is toch om de Natuurlijke historie van ons Vaderland in het algemeen, van deze Provincie in het bijzonder, volledig voor te dragen, niet genoeg, dat wij van iedere soort van Dieren één exemplaar hebben; neen wij moeten het dier bezitten in alle trappen van zijne gedaanteverwisseling, opdat men het bij ons kan leeren kennen op ieder tijdstip van zijn geheel en van zijn jaarlijksch leven, en het aldus, wanneer men het in de vrije Natuur aantreft, in iedere gedaante kan herkennen. Zoo krijgen bij voorbeeld vele vogels met ieder jaar van hun leven, tot hun derde, vierde, ja zelfs tot hun vijfde jaar toe, een ander kleed; bij sommigen zien de wijfjes geheel anders uit, dan de mannetjes; bij verscheiden heeft ieder jaar eene dubbele ruijing plaats, in het voorjaar en in den herfst, en na iedere ruijing heeft het dier weder andere vederen.

Ik moet dus van deze soorten van vogels niet slechts één exemplaar hebben, maar ik moet een volwasfen mannetje hebben en een volwasfen wijfje, ik moet de jonge vogels hebben op ieder jaar van hun leven, als er weder eene merkwaardige gedaanteverwisseling bij hen heeft

heeft plaats gehad, en ik moet de Dieren hebben, zoo als zij zich na iedere ruijing vertoonen.

Men ziet dus hier uit, dat men zich niet te vroden moet stellen, als men uit deze naamlijst ziet, dat wij van eene zekere soort van inlandsche dieren of dozulken, die hier ieder jaar overwinteren of doortrekken, één exemplaar hebben, maar dat men ons ook dienen kan met meerdere exemplaren van dezelfde soort; daar wij deze aan den eenen kant voor het Museum zelf dikwijls noodig hebben, maar deze dieren ons ook aan den anderen kant, dan, als wij daarvan zelve voorzien zijn, dienen kunnen, om daarvoor andere voorwerpen met voordeel in te ruilen; en het is vooral thans, dat ik dit verzock met aandrang doe, om dat er voor korten tijd onder mijne leiding in, bij en naast het Museum een Genootschap is opgericht, dat zich de bevordering van de Natuurlijke historie, inzonderheid van deze Provincie ten doel stelt, en dat mij, daar er met dit Genootschap eene ruil- en verkoopplaats van Naturaliën verbonden is, zulk een heerlijk middel verschaft, om dubbele voorwerpen met voordeel kwijt te worden, en anderen daarmede te gerijven, en dus doende de uitbreiding der wetenschap, door de lust tot verzamelen aan te moedigen, zeer te bevorderen.

Dit Genootschap te weten, waarvan ieder zonder eenige betaling Lid kan worden, die hier ter stede eene verzameling heeft van Naturaliën, en dat corresponderende leden aanneemt door de geheele Provincie, en ook buiten dezelve, vergadert iederen eersten woensdag in elke maand des namiddags te vier uren in eender vertrekken van het Museum van Natuurlijke historie der Hoogeschool, als wanneer er door elk der

Leden, niet in den vorm van eene voorlezing, maar bij wijze van gemeenzaam gesprek, zoodanige waarnemingen, als door hem gedaan zijn, betrekkelijk dit vak, kunnen worden medegedeeld, als hij verkiest; zoodanige voorwerpen vertoond, als hij sedert de vorige vergadering nieuws verkregen heeft, en zoodanige andere stukken ter ruiling of ter verkoop worden aangeboden, als ieder mogt verlangen; terwijl er nog daarboven, ten huize van den bode dezès Genootschaps, zoodanige stukken ter verkoop kunnen worden neêrgelegd, als van welke zich ieder gaarne zou ontdoen, doch welke in de vergadering, naar zijn oordeel, niet genoeg hebben kunnen opbrengen. ()*

Het Genootschap meent te regt, en ondervindt dit reeds bij voorraad, dat door zulk eene, iedere maand, ja, door den verkoop ten huize van den bode, iederen dag wederkeerende gelegenheid, om nieuwe voorwerpen te verkrijgen, en iedere particuliere verzameling uit te breiden, inzonderheid de lust tot verzamelen zeer zal worden aangemoedigd; dat daardoor de bij menig een anders zoo ligt verflaauwende ijver voor de wetenschap zal worden onderhouden, dat hierdoor vele anderen voor de beoefening der wetenschap zullen gewonnen worden, en dat zoo ook menige nuttige, voor haar belangrijke, waarneming zal bewaard blijven, die, zonder gelegenheid ter mededeeling, ligt zou verloren gaan. (†)

Wat

(*) Van beide wijzen van verkoop kan ook door de zoodanigen worden gebruik gemaakt, welke in gene betrekking staan tot het Genootschap.

(†) Die meer omtrent dit Genootschap verlangt te weten, kan dit vinden in een Bericht van het Genootschap ter bevordering van de Natuurlijke historie te Groningen, hetwelk voor twee stuiver bij de *Wed. M. van Heyningen Bosch* alhier te bekomen is.

Wat den toegang tot het Museum betreft, hetzelfde is in de eerste plaats opgerigt ten dienste van die Studenten dezer Hoogeschool, die zich uit lust of plicht op de beoefening dezer wetenschap toeleggen en daarom mijnelzen bijwonen, en deze krijgen dus bij het begin van ieder Akademisch jaar een bewijs van toegang, waarmede zij gedurende dat jaar iederen zaterdag namiddag van twee tot vier uren het Museum kunnen bezoeken. Op die uren is dus hetzelfde voor alle anderen, welke zulk een bewijs van toegang niet bezitten, gesloten. Zijn er onder deze Studenten, die naar hun oordeel aan deze uren niet genoeg hebben, dezulken kunnen mij om meerderen toegang verzoeken, en ik zal er mij een genoegen van maken, mij in alle opzigten naar hunne wenschen te schikken; gelijk het ook van zelyven spreekt, dat voor de Heeren Curatoren en Professoren en voor dezulken, die door deze worden medegebragt, het Museum ten allen tijde openstaat.

Voor andere inwoners dezer Stad en zulke vreemdelingen, die hier eenen woensdag overblijven, is het Museum geopend elken woensdag van 12 tot 1 en van 2 tot 4 uren, mits dezulken daartoe hun verlangen op dienzelfden dag vóór 11 uren schriftelijk aan mij, of aan den Amanuensis, die in het locaal woont, te kennen geven; als wanneer hun een bewijs van toegang, dat voor een bepaald getal personen geldig is, gratis wordt uitgereikt.

Zijn er intuschen vreemdelingen, die hier geen en woensdag overblijven, en die toch gaarne het Museum verlangen te zien, ik wil dezen ook gaarn op een van de andere werkdagen der week daartoe de gelegenheid verschaffen, maar dan verzoek ik toch, dat

men

men voor deze alleen van 12 tot 1 den toegang vragte, al wil men dit dan ook eenige dagen achter een herhalen, op dat anderen, die in het Museum werken moeten, in deze hunne werkzaamheden niet den geheelen dag gestoord worden.

Groningen

TH. VAN SWINDEREN.

10 Juni 1822.



COMPENDIA.

VERKORTINGEN.

‡ beteekent dat de dieren van zulk eene orde, familie of geslacht, twee snijanden in de bovenkaak en twee dergelyken in de benedenkaak hebben, en zoo † twee in de bovenkaak en zes in de benedenkaak ‡ vier in de boven- en twee in de benedenkaak en zoo vervolgens.

Bis, achter den naam van eene soort gevoegd, beteekent, dat wij meer dan een individu, somtijds velen, van die soort bezitten, en die dus gaarne willen overgeven, om daarvoor andere ons ontbrekende soorten in te ruilen. m beteekent mas, man.

f — foemina, wijf.

foetus beteekent een ongeboren vrucht.

pullus — een pas geboren jong.

jun. of juv. beteekent een jong nog niet volwasfen dier.

Adult. beteekent een volwasfen voorwerp.

H. Hibernus of tempore hiberno in den winter gevangen.

V. Vernus of — verno — het voorjaar —

Aest. Aestivus of — aestivo — den zomer —

Aut. Autumnalis of — autumnali — het najaar —

var. beteekent eene verscheidenheid.

monstrum beteekent een wanstaltig voorwerp.

Am. beteekent Amerika.

O. V. L. beteekent oude vaste land, Europa, Afrika en Asiën.

N. S. of spec. nova beteekent eene nieuwe nog niet beschrevene soort.

De verkortingen van eigenaamwoorden T. of Temm voor Temminck, Cuv. voor Cuvier, L. voor Linnaeus, Lath. voor Latham, Licht. voor Lichtentstein enz. zijn voor hen verstaanbaar, voor welke deze woorden bij de geslachten of soorten gevoegd zijn. Als er niets achter dezelve staat, bedoel ik er doorgaans geslachten of soorten van Linnaeus mede.

In de naamlijst der Mollusca heb ik op bladz. 45 en vervolgens eenige soortsnamen eene letter laten inspringen; omtrent deze was ik, bij gebrek van de noodige letterkundige hulpmiddelen alhier, niet zeker of zij wel juist op de regte plaats stonden, en hieromtrent wilde ik dus niemand in dwaling brengen.

ERRATA.

VERBETERINGEN.

Bladz. 19 Gesl. 86 staat Rhea of Tourjou moet zijn Rhea of Nandu.

— 20 — 115 — Tringa minuta behoort onder 113 en moet daar op Pugnax volgen.

— 31 — 28 — Sparus Mormyrus behoort onder 73 Sparus en hier onder het ondergeslacht Pagrus.

— 85 — 103 tot 108 heeft eene ongelukkige verzakking plaats gehad in de soorten der ondergeslachten, zoodat iedere species hier moet gelezen worden een regel vroeger bij voorbeeld Sciara Thomae, Macrocera Fasciata en zoo vervolgens tot en met Antrax Hottentotta.

CONSPECTUS SYSTEMATUM ET OPUSCULI.

Overzicht over de in dit werkje gevolgde stelsels en
inhoud van het werkje zelf.

Animalia. Dieren.

I. Vertebrata Gewervelde Dieren. bl.		
1 Mammalia Zoogdieren.	1	geplaatst in het vertrek N ^o . 1.
2 Aves Vogelen.	7	----- in de vertrekken N ^o . 2 en 3.
3 Amphibiën Tweeflacht. Dieren	24	----- in het vertr. N ^o . 4 a. d. waad.
4 Pisces. Visfchen.	25	----- 5 -----
II. Non Vertebrata Ongew. Dieren.		
1 Mollusca. Weeke of zachte Dieren.		
1 Cephalopodes. Koppootigen. 37	}	geplaatst in het vertrek N ^o . 4 in het midden van het vertrek.
2 Pteropodes. Vleugelpootigen 37		
3 Gasteropodes. Buikpootigen. 38		
4 Acephales. Koppelloozen. 50	}	geplaatst in het vertrek N ^o . 6 in het midden van het vertrek.
5 Brachiopodes. Armpootigen. 54		
6 Cirrhopodes. Rankpootigen. 55		
2 Articulata. Gelede Dieren. 56		
1 Annulata. Ringdieren.	56	}
2 Crustacea. Schaaldieren.	57	
3 Arachnides. Spinnen.	58	
4 Insecta. Insekten.	60	
3 Radiaria. Straaldieren.	82	
1 Echinodermes. Egelwormen. 88	}	geplaatst in het vertrek N ^o . 7 aan de wanden.
2 Intestina. Ingewandswormen 89		
3 Acalephae. Zeeplantdieren. 90		
4 Polypi. Veelvoeten		
5 Infusoria. Infusiediertjes. 93		
Anatomia Comparata. Vergelijkende		
Ontleedkunde.	95	geplaatst in het vertrek N ^o . 6 aan de wanden.
Mineralia. Delfstoffen.		
I Aardachtige Delfstoffen.	99	}
II Zoute -----	103	
III Brandbare -----	103	
IV Metallifche -----	103	
Appendix. Bijgekome stukken ge- durende het afdrukk. dezer naaml.		108
Numerus omnium rerum etc. Op- telling van alles, wat wij thans bezitten		112
Genera desiderata. Nog ontbre- kende geslachten.		113
Nomina donantium. Lijst der per- sonen, die iets aan het Museum geschonken hebben.		118

M A M M A L I A.

Z O O G D I E R E N.

(volgens ILLIGER'S *Prodromus Mammalium geranschikt*).

I. Orde ERECTA. Regtopgaanden $\frac{4}{2}$

1 Familie *Erecta*, Regtopgaanden.

1 Gesl. Homo, Mensch.

Sapiens, L. Foetus, Verscheiden
menschelijke vruchten.

II. POLLICATA. Duimvoeters.

2 (1) *Quadrumana*. Vierhandigen $\frac{4}{4}$.

a. Uit de Oude Wereld.

2 Simia, Aap.

3 Hylobates, Armaap.

4 Lafyopyga, Haaraarsaap.

5 Cercopithecus Staartaap (Guenon).

Satyrus, Orang Outang.
Leuciscus, Witachtige.

Cynomolgos, Macaquo, bis.

Sabaeus, Geelharige, bis.

Sinicus, Chineefche Muts.

Nafica, Neusaap.

Fuliginosus, Roetaap.

Sphinx, Baviaan

Ecaudatus, Ongestaarte.

6 Cynocephalus, Snuitaap (Papion).

Inuus, Langsnuit.

7 Colobus, Knotaap.

b. Uit America.

8 Ateles, Klemaap.

9 Myceres, Brulaap (Alouatte).

Belfebuth, Boschduivel.

Seniculus, Grijsaard, bis.

Urfinus, Beeraap.

Rufiventer, Roodbuik.

10 Pithecia, Sleepaap.

11 Aotus, Nachtaap.

12 Callithrix, Wikkelaap, (Sapajou).

Cebus, Kortbek.

Sciureus, Inkthoornaap, bis.

Capucina, Fluitcr.

Apella, Omkijker.

Facuellus, Hoornaapje.

Variegatus, Bonte.

Hypoleucus, Witachtige.

Iacchus, Sagoin.

Midas, Wijdoor, bis.

13 Hapale, Zijdenaap.

3 (2) *Prosimii*, Bastaardapen.

14 Lichanotus, Wijsdier $\frac{4}{4}$.

15 Lemur, Spitsaap $\frac{4}{4}$.

16 Stenops, Gluiper (Lori) $\frac{4}{4}$.

4 (3) *Macrotrarsi*, Langvoeters.

17 Tarsius, Voetdier $\frac{4}{4}$.

18 Otolicnus, Oordier $\frac{4}{4}$.

Catta, Inkhoornkat.

Gracilis, Magere

Pallasi, van Pallas

5(4) *Leptodactyla*, Dunvingers.19 *Chiomys*, Vingerdier $\frac{2}{8}$.6(5) *Marsupialia*, Buideldieren.20 *Didelphys*, Buideldier $\frac{7}{9}$.21 *Chironectes*, Handzwemmer $\frac{1}{3}$.22 *Thylacis*, Zakdier $\frac{1}{8}$.23 *Dasyurus*, Wolfstaart $\frac{3}{8}$.24 *Amblotis*, Miskraamster $\frac{5}{8}$.25 *Balantia*, Taschdier $\frac{3}{2}$.26 *Phalangista*, Vliegbuider $\frac{5}{2}$.27 *Phascolomys*, Knaagbuidler $\frac{2}{2}$.III. *SALIENTIA*, Springers.7(1) *Salientia*, Springers.28 *Hypsiprymnus*, Dijedier $\frac{2}{2}$.29 *Halmaturus*, Springstaart $\frac{6}{2}$.IV. *PRENSICULANTIA*. Voergrijpers $\frac{2}{2}$.8(1) *Macropoda*, Langbeenigen.30 *Dipus*, Sneldier.31 *Pedetes*, Huppeler.32 *Meriones*, Schenkeldier.9(2) *Agilia*, Waaijenden.33 *Myoxus*, Slaper.34 *Tamias*, Wangzak-Eekhoren.35 *Sciurus*, Eekhoren.36 *Pteromys*, Vlieghoren.10(3) *Murina*, Muisaardigen.37 *Arctomys*, Murmeldier.38 *Cricetus*, Hamster.39 *Mus*, Muis.40 *Spalax*, Blinddier.41 *Bathyergus*, Zandgraver.11(4) *Cunicularia*, Aardwoelers.42 *Georychus*, Aardgraver.43 *Hypudaeus*, Woelmuis (Campagnol)*Marsupialis*, Buidelrot.*Oposum*, Oposum.*Murina*, Boschrot, bis.*Cancrivora*, Krabbeneter.*Larvata* Temm. Spookachtige.*Brachyotis*, Kortoorige.*Orientalis*, Oosterfche.*(Xenonyx macrodon* Temm.) Groottan-
dige Splijtnagel.*Sciurea*, Eekhoornachtige.*Giganteus*, Reusachtige (Kanguruh).*Sagitta*, Gerboa.*Glis*, Relmuis.*Striatus*, Gestreepte.*Vulgaris*, gewone, bis.*Anomalus*, onregelmatige.*Spadiceus*, Bruine.*Levaillantii* Kuhl, van Levaillant.*Aestuans*, Surinaamsche.*Niger*, Zwarte.*Cinereus*, Aschgrauwe.*Petaurista*, Vliegende Eekhoren, bis.*Marmota*, Marmot.*Citellus*, Sizel.*Vulgaris*, Gewone, bis.*Decumanus*, Wandelrot.*Rattus*, Huisrot.—— var. *alba*, Witte Huisrot.*Musculus*, Huismuis.—— var. *alba*, Witte Huismuis, bis.*Sylvaticus*, Boschmuis.*Soricinus*, Spitsmuisachtige.*Capensis*, Kaapsche.*Arvalis*, Akkermuis.—— var. *alba*, witte Akkermuis.—— ——— *discolor* bonte Akkermuis.*Amphibius*, Waterrot.—— ——— *lan. terrestris* Schinz.*Aardrot*.

- 44 Fiber, Zibetmuis (Ondatra)
 12 (5) *Palmipeda*, Zwempotigen.
 45 Hydromys, Zwemmuis.
 46 Castor, Bever.
 13 (6) *Aculeata*, Stekeldragers.
 47 Hyftrix, Stekeldier.
 48 Loncheres, Lansdier.
 14 (7) *Duplicidentata*.
 49 Lepus, Haas.

Zibeticus, Zibetmuis.

Fiber, Bever.

Cristata, Gekuijd, bis.

Timidus, gewone.

— var alba, witte Haas.

Variabilis, Veranderlijke.

Cuniculus, Konijn.

- 50 Lagomys, Pijphaas.
 15 (8) *Subungulata*, Hoefnageligen.
 51 Coelogenys, Wangzakdier.
 52 Dasyprocta, Ruigaars.

Paca, Paca, bis.

Aguti, Aguti, bis.

Acuchi, Acuchi.

Cobaya, Westindische Rot, bis.

Aperea, Aperea.

Capybara, Waterkavie, bis.

- 53 Cavia, Kavie.

- 54 Hydrochoerus, Waterkavie.
 V. MULTUNGULA, Veelhoevigen.
 16 (1) *Lammunguia*, Nagelhoevers $\frac{2}{4}$.
 55 Lipura, Nageldier.
 56 Hyrax, Klipdier.
 17 (2) *Proboscidea*, Slurpdieren $\frac{2}{2}$.
 57 Elephas, Olifant.
 18 (3) *Nasicornia*, Neushoornieren.
 58 Rhinoceros, Neushoorn $\frac{0}{2}$ of $\frac{2}{4}$.
 19 (4) *Obesa*, Plompedieren $\frac{4}{4}$.
 59 Hippopotamus, Rivierpaard.

Amphibius, Water- en Landpaard,
foetus.

Maiba Iuv. Sumatrasch.

- 20 (5) *Nasuta*, Langneufigen $\frac{6}{6}$.
 60 Tapirus, Waterzwijn.
 21 (6) *Setigera*, Borsteldieren.
 61 Sus, Zwijn. } $\left. \begin{array}{l} \text{boven 6, 4 of 2.} \\ \text{onder 6 of 2.} \end{array} \right\}$

Scrofa, gewoon Varken, bis.

Taiasfu, Navelvarken, bis.

- VI. SOLIDUNGULA. Enkelhoevigen $\frac{6}{6}$.
 22 (1) *Solidungula*, Enkelhoevigen $\frac{6}{6}$.
 62 Equus, Paard

Afinus, Ezel.

Zebra, Kaapsch Ezel.

- VII. BISULCA. Tweehoevigen.
 23 (1) *Tylopoda*, Eeltzolders $\frac{2}{2}$.
 63 Camelus, Kameel.
 64 Auchenia, Halsdier.
 24 (2) *Devexa*, Afhellers $\frac{0}{2}$.
 65 Camelopardalis, Giraffe.
 25 (3) *Capreoli*, Reeaardigen $\frac{2}{2}$.
 66 Cervus. Hert.

Dama, Damhert m., bis.

Axis m., Axis, bis.

— var., witachtige Axis.

Capreolus, Rhee f. et pullus.

Memina, Memina.

Mofchiferus (lavenfis) Muskusbok.

- 67 Mofchus, Muskusdier.
 26 (4) *Cavicornia*, Horendieren $\frac{2}{2}$.
 68 Antilope, Herteboek.
 Catoblepas.

Grifea, Grijze.

Gnou, De Gnou.

- 69 Capra, Geit.
- 70 Bos, Stier.
- VIII. TARDIGRADA. Traagloopers $\frac{3}{8}$.
- 27 (1) *Tardigrada*, Traagloopers.
- 71 *Bradyus*, Luiaard.
- 72 *Choloepus*, Kreupeldier.
- 73 (*Prochilus*.) Lipdier.
- IX. EFFODIENTIA, Gravers $\frac{2}{8}$.
- 28 (1) *Cingulata*, Gordeldieren.
- 74 *Tolypeutes*, Kluwendier.
- 75 *Dafypus*, Gordeldier.
- 29 (2) *Vermilinguia*, Wormvormige Tongdieren.
- 76 *Orycteropus*, Mierenkrabber.
- 77 *Myrmecophaga*, Miereneter.
- 78 *Manis*, Schubdier.
- X. REPTANTIA. Kruipers $\frac{3}{8}$.
- 30 (1) *Reptantia*, Kruipers.
- 79 *Tachyglossus*, Snelong (Echidna).
- 80 *Ornithorhynchus*, Snaveldier.
- XI. VOLITANTIA. Vliegers.
- 31 (1) *Dermoptera*, Huidvliegers $\frac{4}{8}$.
- 81 *Galeopithecus*, Huidvlieger.
- 32 (2) *Chiroptera*, Handvliegers.
- 82 *Pteropus*, Vlederdier $\frac{4}{8}$.
- 83 *Harpya*, Harpij $\frac{2}{8}$.
- 84 *Vespertilio*, Vledermuis $\frac{4}{8}$.
- 85 *Nycteris*, Nachtvlieger $\frac{4}{8}$.
- 86 *Rhinolophus*, Kamneus, $\frac{2}{8}$ of $\frac{3}{8}$.
- 87 *Phyllostomus*, Bladneus $\frac{3}{8}$ of $\frac{4}{8}$.
- 88 *Noctilio*, Hoeklip $\frac{4}{8}$.
- 89 *Saccopteryx*, Zakvlies $\frac{2}{8}$.
- 90 *Dyopos*, Schrikgedaante $\frac{2}{8}$.
- Hircus, Bok.
- Aries, Schaap.
- Taurus, Stier, Pullus en Monstrum, bis.
- Tridactylus, Drievingerige, bis.
- Didactylus, Tweevingerige.
- Globulus, Bolronde.
- Niger of Novemcinctus, met 9 gordels, bis.
- Auritus of Septemcinctus, met 7 gordels, bis.
- Capensis, Aardvarken.
- Tetradactyla, Viervingerige.
- Didactyla, Tweevingerige, bis.
- Iubata, Ruigstaart.
- Pentadactyla, Vijfvingerige, bis.
- Tetradactyla, Viervingerige.
- Fuscus, Bruine.
- Varius, Bonte, wordt thans voor een jong van de vorige gehouden.
- Vulgaris, Vampyr, Vliegende Hond van Ternate.
- Stramineus, Strogeel.
- Auritus, Georde, bis.
- Lasiopterus, Schreb. Raauwvleugelige, bis. adult. van
- Noctula, (*Proterus* Kuhl) Vroegvliegende.
- Serotinus, Laatvliegende, bis.
- Pipistrellus, Dwerf.
- Myotis, Rotaardige (*Murinus* Herm) bis.
- Leisleri, van Leisler.
- Myftacinus, Knevelbaard.
- Ferrum, equinum, Hoefijzer.
- Hastatus, Piekdrager.
- Spectrum, Vliegende Hond van Nieuw Spanje.
- Lyra, (*Megadermes*) Lier.

XII. FALCULATA. Spitsnageligen van
2—6 Snijtanden in de beide kaken.

33 (1) *Subterranea*, Onderaardschen.

91 *Erinaceus*, Egel $\frac{6}{8}$.

92 *Centetes*, Dorendier $\frac{6}{8}$ of $\frac{6}{4}$.

93 *Sorex*, Spitsmuis $\frac{2}{2}$.

94 *Mygale*, Slurpmuis $\frac{3}{4}$.

95 *Condylura*, Knopenstaart $\frac{3}{4}$ of $\frac{2}{4}$.

96 *Chrysochloris*, Goudmol $\frac{2}{4}$.

97 *Scalops*, Watermol $\frac{2}{4}$.

98 *Talpa*, Mol $\frac{6}{8}$.

34 (2) *Plantigrada*, Zooltredders $\frac{6}{8}$.

99 *Cercoleptes*, Wikkeldier.

100 *Nasua*, Neusdier.

101 *Procyon*, Waschdier.

102 *Gulo*, Veelvraat.

103. *Meles*, Das.

104 *Urfus*, Beer.

35 (3) *Sanguinaria*, Roofdieren $\frac{6}{8}$.

105 *Megalotis*, Grootoor.

106 *Canis*, Hond.

107 *Hyaena*, Hijena.

108 *Felis*, Kat.

109 *Viverra*, Zibetdier.

110 *Ryzaena*, Knarsdier.

36 (4) *Gracilia*, Langtrekkigen.

111 *Herpestes*, Kruipdier $\frac{6}{8}$.

112 *Mephitis*, Stinkdier $\frac{6}{8}$.

113 *Mustela*, Wezel $\frac{6}{8}$.

114 *Lutra*, Otter $\frac{6}{8}$ of $\frac{6}{4}$.

XIII. PINNIPEDIA. Vinvoeters.

37 (1) *Pinnipedia*, Vinvoeters.

115 *Phoca*, Rob $\frac{6}{8}$ of $\frac{4}{4}$.

116 *Trichechus*, Walrus $\frac{2}{2}$.

Europaeus, Gewone.

Americanus, Seba, Americaanfche.

Setofus, Tendrac.

Semispinofus, Cuv. Tanrec.

Araneus, Gemeenc.

Fodiens, Water Spitsmuis.

Cunicularius, Gravende.

Aurea, Vergulden.

Europaea, Gewone, bis.

———— var. *alba*, Witte, bis.

Caudivolvulus, Wikkeltaart.

Monde Viv. *Nasua*, Rood Neusdier.

Cancrivorus, Krabbenvreter.

Mellivorus, *Viv. Capensis*, Honig-Das.

Vittatus, *Viv. Vittata*, Gefnoerde,
Grifon.

Vulgaris, Gewone.

Arctos, Noordfche.

Lupus, Wolf.

Vulpes, Vos.

Lagopus, Ruigpoot.

Familiaris, Huishond.

Striata, foetus, Gestrepte.

Leo, foetus, Leeuw.

Leopardus, Luipaard.

Tigrina, Tijgerkat, bis.

Discolor, Bonte.

Capensis, Kaapfche.

Catus, Kat. (Wilde)

Pardalis, Katpardel.

Ichneumon, Krokodillen Dooder.

Grifeus, Grijze.

Vulgaris, Gewone.

Erminea, t. aeft. et hiem, Hermelijn, bis.

Sarmatica, Sarmatfche.

Furo, Fret.

Putorius, Bunfem.

Foina, Steenmarter.

Martes, Boomarter ad et iuv.

Vulgaris, Gewone.

Vitulina, Zeehond.

XIV. NATANTIA. Zwemmers.

- 38 (1) *Sirenia*, Sirenen.
117 *Manatus*, Lamantin $\frac{3}{8}$.
118 *Halicore*, Zeemeisje $\frac{2}{8}$.
119 *Rytina*, Rimpeldier $\frac{3}{8}$.
39 (2) *Cete*, Walvisfchen.
120 *Balaena*, Walvisch $\frac{2}{8}$.
121 *Ceratodon*, Narwal $\frac{2}{8}$.
122 *Ancylodon*, Kromtand $\frac{3}{8}$.
123 *Phyfeter*, Potvisch.
124 *Delphinus*, Dolfijn
125 *Uranodon*, Bootskop $\frac{3}{8}$.

Myfticetus foetus, Groenlandfche.

Phocaena foetus, Bruinvifch.



A V E S.

V O G E L E N.

(volgens ILLIGER'S *Prodromus Avium gerangschikt*):

Met Gangbeenen.

I. Orde. SCANSORES, Klimvogels.

1 Fam. *Psittacini*. Papegaaiaachtigen.

1 Gesl. *Psittacus*, Papegaa.

Sectio I. *Ara*. (*) *Ara*.

Sectio II. *Conurus*, Kegelstaart.

- 2 *Aracanga*, L. Roode en Gele.
- 5 *Ararauna*, L. Blaauw en Gele, bis.
- 8 *Severus*, L. Groene van Brasiliën.
- 10 *Illigeri*, Temm. et Kuhl. van Illiger.
- 11 *Guianensis*, L. Guinesche, bis.
- 16 *Verficolor*, Lath. Veranderlijke.
- 18 *Carolinensis*, Gm. L. van Carolina, bis.
- 19 *Ludovicianus*, L. van Louisiana.
- 21 *Aureus*, Gm. L. Gouden.
- 24 *Viridisfimus*, Temm. et Kuhl. Allergroenste.
- 23 *Sofove*, Gm. L. met den gouden Vlek, bis.
- 34 *Torquatus*, Brisf. Gekraagde.
- 35 *Alexandri*, L. Alexanders.
- 39 *Bengalensis*, Bengaalsche.
- 40 *Papuenfis*, Gm. L. Papua'sche.
- 41 *Pondicerianus*, L. van Pondichery, bis.
- 43 *Haematopus*, L. Bloedroode. *Moluccanus*, *adultus* *Haematopi*.
- 56 *Domicella*, Gm. L. 't Juffertje.
- 57 *Lori*, L. Lorij.
- 58 *Garrulus*, (*Moluccensis*) Snapper.
- 74 *Australis*, Brown. van Nieuw Holland.
- 87 *Eximius*, Lath. Uitnemende.
- 89 *Elegans*, Lath. Fraaije.
- 93 *Pasferinus*, L. met f. Amerikaansch Parkietje.
- 96 *Surdus*, Ill. Geelstaart.
- 97 *Melanonotus*, Licht Zwartrug.
- 99 *Melanopterus*, Gm. L. Zwartvleugel.
- 103 *Canus*, Gm. L. Grijze.
- 107 *Philippensis* Brisf. Philippijnsche.
- 112 *Pullarius*, Gm. L. Guineesch Parkietje.

Sectio III. *Psittacula*, Parkiet.

Sec-

(*) In de optelling der soorten van dit geslacht, heb ik de Monographie gevolgd van den Heer KUHLE, te vinden in de Acta Acad. C. Leop. Car. Nat. Curiosorum X, 1.

- Sectio IV. Pfitacus, Papegaai.** 130 *Amazonius*, Lath. Groote Amazon.
Ochrocephalus, Geelkop, Mas Amazonii.
 131 *Aestivus*, L. Groene.
 139 *Leucocephalus* L. Witkop.
 144 *Accipitrinus* Gm. L. Bruinkop.
 146 *Erythacus*, L. Guineefche Kakatoe.
Sectio V. Kakadoe, Kakatoe. 155 *Moluccensis*, Gm. L. Molukfche (Rofaceus Lath.)
 156 *Sulphureus*, Gm. L. Witte Kakatoe.
 157 *Galeritus*, Lath. Gehelmdede.
 64 *Ps. Formosus*, Schoone.
 2 (*Pezoporus*) (*) Aardpapegaai.
 3 *Serrati*, Zaagfnaveligen.
 3 *Ramphastos*, Grootbek, America. Toco, Gekraagde Toukan.
Erythrorhynchus, Roodbek.
Dicolorus, Tweekleurige.
 4 *Pteroglossus*, Vedertong, Am. Aracari, Arakari Toukan.
Peperivorus, Pepervreter.
Maculirostris m. et f. Ill. Vlekbek.
 5 *Pogonias*, Knevelvogel, Africa. (Bucco Niger) Zwarte.
 6 (*Corythaix*) Kuifbeweger.
 7 *Trogon*, Knaagfnavel. Viridis, Groene Touroucou, ad et iuv.
Curucui, Roodbuikige.
Cuculus Perfa, Touraco.
 8 *Mufophaga*, Helmvogel, Africa.
 3 *Amphiboli*, Keerteenigen. Maior, Groote.
 9 *Crotophaga*, Teeketer of Vliegeneter, America. Ani, Kleine.
 10 *Scythrops*, Gootbek, Australien. Viridis, Groene, bis.
 11 *Bucco*, Baardvogel, Oude vaste land. Tranquillus, Stille.
Grandis, Groote.
Cyanocephalus Sp. Nov. Blaauwkop.
Rofacens Temm., Barbu Rose Gorge Veill., Rozenkleurige.
 Capito Veill., Grootkop, America. Tamatia, Tamatia.
Somnolentus Licht, Slaperige.
Leucops Licht, Wit Aangezigt.
 12 *Cuculus*, Koekkoek. Canorus, Europifche Koekkoek Iuv. et Adult.
Mindanensis, Jamaikafche.
Rutilus, Ill. Blinkende.
Dafypus, Hazepoot.
Flavus, Lath. Gele.
 Coccyzus Vail. Schreeuwer. Caianus, Cayennifche.
Naevius, Rosbruine.
Chryfogaster T. Goudbuikige.
Capucinus, Kapucijner.
 Leptofomus Vail. Dunlijf, Afrika.
Indicator, Honigwijzer, Afrika.
Phenicophaus, Purpervogel, Indien. Tricolor, Driekleurige.
 13 *Centropus*, Spoorvoet. Philippensis Cuv. Philippifche.

(*) De geslachten van ILLIGER, aan welke bestaan als zoodantgen men twijfelt, zijn in () geplaatst.

4 *Sagittilingues*, Pijltongigen.
14 lynx, Draaihals.

15 *Picus*, Specht.

5 *Syndactyli*, Hechtteenigen.
16 *Galbula*, Glansvogel, America.

II. *AMBULATOIRES*, Gang- of Wandelvogels.

6(1) *Angulirostres*, Hoekfnaveligen.
17 *Alcedo*, IJsvogel.

Dacelo Leach. Bijter, O. V. L.
18 *Merops*, Bijenëter, O. V. L.

7(2) *Suspensi*, Zweefvogels.
19 *Trochilus*, Bloemzuiger, Amer.
Polytmus, *Colibri*.

Orthorhyncus, Vliegenvogeltje.

Torquilla, Europese Draaihals.
Minutissima, Allerkleinste, (*Picus* Lath.)

Martius, Kraaispecht m. bis.
Viridis m. f. et pullus, Groene Specht.
Canus f. Graauwe Specht.
Maior, groote, m. f. et pullus.
Medius, Middelbare Specht m.
Minor m. et f. Kleine Specht.

Rufus, Roode.
Auratus, Goudvlerk.
Rubricollis, Roodhalfige.
Hirundinaceus, Zwaluwspcecht.
Cayanensis, van Cajenne.
Flavescens, Geelachtige.
Lineatus, Gelinieerde.
Chlorocephalus, Geelkop.
Ruberrimus Spec. nov., Allerroodste.
Miniatus Lath. Menieachtige.
Erythropterus, Reinw. Sp Nov. Roodvleugelige.

Viridis, Groene Glansvogel.
Paradisea, Langstaart.

Ispida, (m. et f.) Europese IJsvogel.
Bicolor, Tweekleurige IJsvogel.
Rudis, Bonte IJsvogel.
Smirnenfis, Smirnasche IJsvogel.
Amazona, (mas) Amazoon.
Torquata, — Gekraagde.
Americana, (m. et f.) Americaansche.
Alcyon, Alcijon.
Leucocephala et *Capensis* Lath. Witkop.
Leucoryncha, Witbek.
Collaris et *Cyanocephala* Lath. Blaauwkop.
Madagascariensis (*Ceyx*), bis, IJsvogel, met drie teenen, van Madagaskar.
Gigantea, (*Alcedo fusca*) Reusachtige.
Apiaster, Gewone.
Nubicus, Nubische Bijenëter

Maculatus, Gevlekte.
Gramineus, Ringkraag, bis.
Thaumantias, *Thaumantias*.
Brafilienfis, Braziliaansche.
Macrourus, Langstaart.
Furcatus, Vorkstaart.
Bicolor, Tweekleurige.
Coeruleus, Blaauwe, bis.
Saphyrinus, Saphir.

- 8 (3) *Tenulirostres*, Teerfnaveligen,
 20 *Nectarinia*, Honigvogel, O. v. L.
- Leucogaster bis*, Witbnik;
Mofchitus, Robijntopaas.
Maugeus, van Mauge.
Albus, Witte.
- Chalybea*, Staalkleurige, est mas
Capensis, Kaapsch Boomkruipertje.
Promerops, *Promerops*.
Mitrata, m. et f. Gemijterde.
Maior, Reinw. Sp. Nov. Groote.
Famofa, Beroende.
Vestiaria, Kleedvogel.
- Drepanis*, Temm. Oeervogel, (Heorotaire) Australien.
Melliphaga, Lewin. Honigbek, (Philedon Cuv.)
Cucullata, (Falcator) Gekapte.
- Textilis*, Geweven.
Novae Hollandiae, van Nieuw Holland.
(Certhia) Muraria, Muurkruiper.
- 21 *Tichodroma*, Muurlooper, Europa.
Climacteris, Temm. Klimmer, Australien.
- 22 *Upupa*, Hoppe, Oude vaste Land.
Epimachus, Cuv. Helper, Oude vaste Land.
Coereba, Brisf. (Guitguit) America.
- Epops*, Gewone Hoppe, bis.
Cyanea, Hemelschblauwe.
- 9 (4) *Pygarrhichi*, Klimstaartigen.
 23 *Certhia*, Boomlooper.
- Coerulea*, Blauwe, m. et f.
Flaveola, Zuikervogeltje, bis.
Spiza, Brasiliaansch.
- Familiaris*, Gemeene of Europifche Boomkruiper.
Brachydactyla Brehm, Kortvingerige.
Cayanensis, van Cajenne.
- 24 *Dendrocolaptes*, Houthakker, America.
- Cuneatus*, Gewigde.
 } Twee nieuwe foorten, die
 } nog geen naam hebben.
- 10 (5) *Gregarii*, Heervogels.
 25 *Xenops*, Stijfnavel, America.
Anabates, Temm. Opsteiger, America.
- Genibarbis*, Kniebaard.
Striolata, Gestrepte.
 } Twee nieuwe foorten, die
 } nog geen naam hebben.
- Oxyruncus*, Temm. Spitsnavel, America.
Opetiorynchos Temm. Slangnavel, America.
- 26 *Sitta*, Blaauwspecht.
Orthonyx, Temm. Grootnagel, Australien.
- Europaea*, Europifche Blaauwspecht.
- 27 *Buphaga*, Madenvreter, Africa.
- 28 *Oriolus*, Geelvogel, O. v. L.
- Africana*, Africaanfche.
Galbula, Wielewaal.
Cochinchinensis, La Coulevan Brisfon.
Vulgaris, Hangnestvogel.
Americanus, Americaanfche.
Ruber, Roode.
Icterocephalus, Geelkoppige.
- Icterus*, Goudmerel, America.

- Quiscalá, Purperkaauwtje.
 29 (Cassicus), Voorhoofdsvogel, America.
 30 Sturnus, Spreeuw.
 Pastor, Temm. Veeleider, Oude vaste Land.
 11 (6) Canori, Zingvogels.
 31 Turdus, Lijster.
 Lamprotornis Temm. Glimvogel, O. v. L. bijzonder Africa.
 32 Cinclus, Waterspreeuw.
 33 Ascentor, Rotsklimmer of Accentor, Roeper, O. v. L.
 Enicurus, Temm. Vreemdstaart.
 34 Motacilla, Kwikstaartje.
 Baltimore, Baltimorevogel.
 Phoeniceus, Roodwiek.
 Cryocephalus mas, (Gracula van Linn.) Goudkop.
 Flavescens Daud, Geelachtige.
 Baryta (Gracula) quiscalá Linn. (G. Baryta Lath) Pifangspreeuw.
 Perficus, Perfiaansche Geelvogel.
 Haemorrhous, Roodstuit.
 Cristatus, m. et f. Gekuijde.
 Vulgaris, (m. f. iuv.) Gemeene Spreeuw.
 Vulgaris, Var. alba, Witte Spreeuw.
 Leucocephalus, Witkop.
 Capensis et Contra T. Gracula Lath., Kaapsche.
 Cristatellus T. Sturnus Lath. Gekuijde.
 Fuscus, Donkere.
 Viscivorus, Grootte Lijster.
 Pilaris, Kramsvogel.
 Muscus, Zinglijster.
 Iliacus, Koperwiekje.
 Torquatus, Ringmerel, ad et iuv.
 Merula, m. f. et var. Gewone Merel.
 Espion, Vaill. Verspieder.
 Humilis, Licht. Iuv. et adult., Nederige.
 Rufiventris, Licht. Roodbuik.
 Brasiliensis, Brasiliaansche.
 Polyglottus, Spotvogel.
 Phaenicurus, Roodstaart.
 Aethiopicus; Aethiopische.
 Motanus Reinw. Sp. Nov., Berglijster.
 Mindanensis Lath.
 Ochrocephalus T. Sp. Nov., Geelkoppige.
 Cochinchinensis T. Turdus Lath., Philedon Cuv., van Cochinchina.
 Pfiidi T. Muscicapa Lath.
 Barbatus T. Sp. Nov., Gebaarde.
 Perspicillatus Sp. Nov.
 Dominicanus, T. m. et f. Turdus Lath., Dominieksche.
 Cantor m. et f. Turdus Lath., Zanger.
 Aquaticus, Waterspreeuw.
 Modularis, T. Winterzanger.
 Alpinus, van de Alpen.
 Velatus, Bedekte.
 Flava, Geele Kwikstaart, m. bis f.
 Alba, m. et f. Witte Kwikstaart.
 Boarula, m. adult. et hibernus et f. Lente Kwikstaart.

- Saxicola*, Steenvogel, O. v. L. *Oenanthe*, m. f. Witstaart
Rubetra, m. et f. Paapje.
Rubicola, m. f. m. h. et iuv. Witkraagje.
- Sylvia*, Fijnbek.
 Oevervogels T. *Turdoides*, *Turdus Arundinaceus*,
 Groote Karakiet, bis.
 Boschbewoners T. *Phragmitis*, Enkele Karakiet.
Luscinia, Nachtegaal, m. f. bis.
Atricapilla, m. f. Zwartkopje.
Hortensis, m. Hofzinger, Braamsluiper.
Cinerea, m. Aschgrauwe Rietvink.
Curucca, m. Grasmusch.
Rubecula, m. f. Roodborstje.
Suecica, m. f. et iuv. Blaauwborstje.
Tithys, m. Roodstaart.
Phoenicurus m. et f. Muur-nachtegal of Roodstaart.
 Vliegeneters T. *Hippolais*, Geelbuikige.
Sibilatrix, m. f. Groene Zanger.
Trochilus of *Fitis*, m. bis, Loopertje.
Rufa, f. Rood.
 Koningjes T. *Regulus*, m. f. Goudhaantje.
 Winterkoningjes T. *Troglodytes*, Winterkoningje.

-
- Sialis*, Blaauwvogeltje.
Formosa, N. S. Schoone.
Bicolor Vieltot, Tweekleurige.
Furva, Donkerkleurige.
Aestiva, Zomerzanger.
Cajana, van Cajenne (*Dacnis*) Pitpits (Buffon).
 Leptorynchos Kuhl, Dunbek. *Brasilienfis*, Brasiliaansche. Dit, door Prins Maximiliaan van Neuwied, ontdekt geslacht moet misschien anders genoemd worden; doch deze naam drukt een zeer in het oogloopend kenmerk uit.
 35 *Muscicapa*, Vliegenvanger. *Poliocephala*, N. S. Grijskop.
Cinerea, Aschgrauwe.
Despotes, N. S. Despoot.
Cayanensis, m. et f. Caijennische Vliegenvanger.
 (Tyrannus) *Atrox*, L. Tyran.
Muscipera Becht *Luctuosa* Temm. *Motacilla* *Picedula* Linnaeus, Vijgediefje, m. et f.
Grifola, Graauwachtige.
Albicollis, m. et f. Withals.
Livida, N. S. Blaauwe.
Caesia, Ill. mas, Blaauwvogel.
Fringilloides, N. S. Vinkige.
Fringillaris, Ill. Vinkachtige.
Neugata, Ill. Zwartvlerk.
Oleaginea, Ill. Olijfkleurige.
Minuta, Ill. Kleine.

- Olivacia, (Vireo Virefcens Veill.)
Groenachtige.
- Muscipeta, Vliegenzoeker, Cuv. Paradisi, Catoenduijfe.
Malurus, Smalstaart, Veill.
- 36 Myiothera, Vliegenjager, Ame- Spinitorquus, Doornstaart.
rica.
- Dendrocolaptoides, N. S. Houthakker.
Chrysolophus, Ill. Wirvlak.
Superciliofa, Licht Gewenkbraauwde.
Coraya, Streepstaart.
Perlata, fem. Licht. Geparelde.
Cincta, N. S. Geringde.
Aurita, Georde.
Luctuofa, N. S. Zwartrug.
- Pitta, Veill. Teervogel, Indiën, Brachyura, Ill. Corvus Kortstaart.
Thoracica, T. Borstvlak.
Cyanura, Blaauwstaart.
- Tamnophilus, Veill. Druifeter, Sericeus, m. et f. N. S. Zijdachtige.
America.
- Perlatus, N. S. Geparelde.
Palliatuſ, m. f. Licht Gemantelde.
Guyanensis (Tanagra) Guijanefche.
- Vanga, Vanga.
- 37 Lanius, Klaauwier.
- Excubitor, Wachter.
Spinitorquus, m. (Collurio Brisfon)
Schataakſter, Doorndraaijer.
Ruficeps, m. f. Rufa Brisf. Roodkop.
- Brubru, Brubru.
Flavus, Gele, Muscicapa T.
Schach, Lath. Schach.
Ceylonus, (Turdus L.) Ceylonſche.
Leucorhynchus, Cuv. Witbek.
- Ocypterus, Cuv. Spitsvleugel.
Criniger, Temm. Haardrager,
Africa.
- Pfariſ, Cuv. America.
- Edolius, Cuv. Eter, O. v. L.
- Lanius Caianus, Caijnenſche.
Malabaricus, T. Malabaarſche.
Cinereus, Drongo gris Veill. Aſch-
grauwe.
Longus, Drongo long. Veill. Lang-
ſtaart.
- Cebblephyrus, Cuv. Rupsver-
nieler, O. v. L.
- 38 Sparactes, Ijzerbek.
- 39 Todus, Platſnavel, America.
- Cayanenſis, Caijnenſche Todo. Vol-
gens den Heer Temminck behoort
alleen de T. Viridis hier.
- Platyrinchos Desm., Platbek, Pitangua, (Muscicapa L.) Citroenbuik.
America.
- 40 Pipra, Ciervogel, America.
- Aureola, Manakijn, Roodkopje.
Leucocapilla, Witharig Roodkopje.
Atricapilla, Zwartkop.
Striolata, m. et f. N. S. Geſtreepde.
Monacha, m. et f. Monnik.
Pareola, Roodkuiſige.

- Rupicola, Cuv. Rotshaan, A-merica.
 Phibalura, Veill. Dunstaart, A-merica.
- 12 (7) *Pasferini*, Muschaardigen.
- 41 Parus, Mees.
 Boschbewoners T.
- Oevertvogels.
- Pardalotus, Veill. Pardelvogel,
 O. v. L.
- 42 Alauda, Leeuwrik.
- Anthus, Bechst Pieper.
- 43 Emberiza, Geelgors,
 Eigenlijke Gorfen.
- Spoorgorfen.
- 44 Tanagra, Tanagra, America.
- Maior, m. et f. Plakker.
 Ater, Zwartkop.
 Coeruleus, Pimpeltje.
 Cristatus, Kuifmees.
 Palustris, Rietmees, bis.
 Caudatus, adult. m. et f. bis, Staart-
 mees.
 Biarmicus, m. et f. Baardmannetje.
- Quadricolor, m. et f. Vierkleurige
 Mees.
- Cristata, Kuif Leeuwrik.
 Arvensis, Akker Leeuwrik.
 ——— var. alba, Witte.
 Arborea, m. et f. Boom Leeuwrik, feu
 Nemorofa, Pieper Leeuwrik.
 Campestris, Veld Pieper, Rufescens
 Fem.
 Pratenfis, Gras Pieper, Mofellana Gm.
 Arboreus Bechts, (Trivialis Linn.)
 Pieper:
 Brasiliensis Max., Brasiliaanfche.
- Citrinella, Geelvink, m. et f. bis.
 Miliaria, Geerstvogel, Graauwgors.
 Schoeniclus, Rietmosch.
 Hortulana, Ortolaan.
 Nivalis, Sneeuwgors.
- Paradisfa, Weeuwteje.
 Serinus, Langstaart.
 Brasilia, Brasiliër.
 Cyanea, Hemelschblauwe.
 Violacea, Teitei.
 Magna, Groote.
 Tatao, Tatao.
 Gyrola, Gijrola.
 Punctata, Bruinkop.
 Episcopus bis, Bifchop.
 Peruviana, Peruaan.
 Velia, Goudstuit.
 Cristata bis, Gekuijde.
 Iacapa bis, Jakapa.
 Brasilea, m. et f. Brasiliaan.
 Rubra, (Loxia Mexicana) Roode Kar-
 dinaal.
 Silens, Stille.
 Chlorotica, m. et f. Geelzwarte.
 Sayaca, m. et f. Sajjaca.

- Flava, m. et f. Gele;
 Cyanea, Hemelschblaauwe.
 Barbadenfis Brisfon, Blaauwe van Barbados.
- Ploceus**, Cuv. Weever, O. v. L.
 meest Afrika.
- 45 **Fringilla**. Vink.
 Breedkegels T. **Coccothraustes**, Appelvink, bis.
Chloris, Groenling, Kornuut.
Petronia, Kraagvink.
Domestica, mas. Moschvink.
 ——— var. *pennis albis*, met witte
 Veeren.
Montana, Bergmösch.
Serinus, Serin.
- Kortkegels T. **Caelebs**, Gewone Vink m. et f.
Montifringilla, Bergvink.
Canabina, m. f. et m. adult. t. v. et aest.
 Hennipvink.
Montium, Graauwbarm.
- Langkegels T. **Citrinella**, Citroengele, Citroentje.
Spinus, m. f. mas bis, Sijtsje.
Linaria, m. f. Vlaschvink, Steenbarm.
Flavirostris, f. est juvenis *linariae*,
 Geelbek.
Carduelis, Distelvink, Putter, m. f.
 et var.
- **Canaria**, Kanarievogel, et fera.
Capensis, bis, Kaapfche.
Misia, Geringde.
Astrild, Roodbuik.
Punctularia, Geogde, Notemuskaat-
 vogel.
Dominicana, Dominicaan.
Cardinalis mas, bis, Scharlakenmusch.
Oryx, Roodrug.
Oryzivora, Rystvogel.
Atricapilla Viellot, Zwartkop.
Brasilia, Brasiliaanfche.
Vulgaris, Gewone.
Curvirostra, Kruisbek, m et f.
- Pyrrhula** Brisfon, Goudvink.
 46 **Loxia**, Kruisbek.
Pittirostra, Temm. Papegaai-
 bek, Australien.
 47 **Colius**, Klemvogel, Africa.
 48 **Glaucopsis**, Lappenvogel.
 49 **Phytotoma**, Tandvogel.
 13 (8) **Dentirostris**, Tandsnaveligen.
 50 **Prionites**, Zager, America.
 51 **Buceros**, Hoorn- of Rhinoceros-
 vogel, O. v. L.
 14 (9) **Coraces**, Kraaivogels.
 52 **Corvus**, Raaf.
- Senegalus**, fem. L. de Senegalfche.
Momot, Momot.
Malabaricus, Lath. de Malabarfche.
Corax, Gewone Raaf.
Corone, Kraai.
Cornix, Bonte Kraaij
Cornix, Var. met witte Slagpennen.
Fringilegus, Roek.
Monedula, Kaauw.

- Pica**, Aakfter, et var. alba.
Glandarius, Vlaamsche Gaaij.
- Cristatus**, Kuif Gaaij.
Senegalensis, de Bruinvlerk.
Pileatus, de Acahe, de Raaf met den Hoed.
Varians, L. Temia Vaill. Langstaart.
Galericulatus, Langkuif,
Garrula, Zijdenstaart, Pestvogel.
- Bombycivora**, Meyer et Temm.
 Capelleneter.
Nucifraga Brisson.
Pyrrhocorax Cuv. O. v. L.
Barita, Cuv. Wakkermaker,
 Australien.
Ptilonorynchus, Kuhl, Plum-
 fnavel.
- 53 Coracias**, Scharlaar, O. v. L. **Garrula**, Duitfche Papegaaij.
Colaris, Cuv. Nachtuilvanger, **Cyaneus**, (Lanius) de Blaauwe.
 O. v. L.
- 54 Paradifsea**, Paradijvogel, Eilan-
 den der Indifche Zee.
- Apoda**, Gewone Paradijvogel, bis.
Regia, Koning der Paradijvogels.
Apoda minor, de Kleine Paradijvo-
 gel.
- 55 Cephalopterus**, Kuifvogel.
 (Coracina Veill.) **America**, **Rubicollis**, (Muscicapa) Roodhalfge.
 Raafje.
- 56 Gracula**, Elfter, Indiën.
- 55 (10) Sericati**, Zijdevogels.
- 57 Ampelis**, Pronker, America.
- Carnifex**, Beul Cotinga.
Cotinga, Blaauwe Cotinga.
Cincta Kuhl, Geringde, (pl. Enl. 188.)
Cayana, Caijennifche,
Pompadora, de Pompadoer.
Purpurea Licht, Purpervogel.
Nudus, Naakthals (Gymnoderus).
Nudicollis, Naakthalfge.
Ventralis, m. et f. de Blaauwe.
- Casmarhynchus**, Wijdbek, Am.
- 58 Procnias**, Snapper, America.
- 56 (11) Hiantes**, Spervogels.
- 59 Hirundo**, Zwaluw.
- Rustica**, Huiszwaluw.
Urbica, Stadfche.
Riparia, Strandzwaluw, bis.
Purpurea et Violacea Lath., Violet-
 kleurige, mas junior.
Violacea, fem. het wijfje van de Vi-
 oletkleurige.
Hortensis, de Amerikaanfche.
Longipennis, Reinw. Sp. Nov. met
 lange Slappennen.
- 60 Cypfelus**, Haker.
- Apus**, Gierzwaluw, (Murarius Temm.)
Alpinus, de Alpifche.
Pelagica, Zeehaker.
Europaeus, Europifche Geitenmelker,
 m. et f.
- 61 Caprimulgus**, Nachtzwaluw.
- 2 Novae Species**, Twee nieuwe foorten.

III. RAPTATORES, Roofvogels.17 (1) *Nocturni*, Nachtroofvogels.62 *Strix*, Uil. Eigenlijke Uilen.Havikachtigen. *Nyctea*, Sneeuwuil.Nachtuilen. *Aluco*, Groote.*Flammea*, bis, Oranjeuil.*Pasferina*, Musfchenuiltje.

Ooruilen:

Brachyotus bis, Kortoorige.*Bubo*, Schuifuit.*Otus* bis, Ransuil.*Scops*, Boompiltje.*Decusfata* Licht., Dwarsgestreepte.*Ceylonica*, Ceijlonsche.18 (2) *Accipitrini*, Dagroofvogels.63 *Falco*, Valk. Edele Valken.*Peregrinus*, Vreemde.*Subbuteo*, Boomvalk.*Aefalon*, Steenvalk.*Tinnunculus* m. bis et f., Steenfmetfer.

Adelaren.

Fulvus, Bruine.*Maculatus* en *Nævius*, Gevlekte.*Haliëtos*, Zeearend.*Albicilla*, bis, Gansarend.

Havikken.

Palumbarius, Havik.*Nifus* m. et f., Sperwer.

Kiekendieven.

Milvus adult., Kiekendief.

Buiferts.

Buteo bis, Buifert.— var. *alba* bis, *Albidus*, Witte.*Lagopus*, bis, Vederpoot.

Buifards:

Rufus et *Aeruginosus*, m. f. iuv. et

iuv. horn., Wouw.

Cyaneus et *Pygargus* m. f., Blauwe.*Bivittatus*, N. S. met den dubbelen band.*Bacha*, Naaktwang.*Ponticerianus*, van Ponticherij.*Serpentarius*, Slangensecretaris.64 *Gypogeranus*, Gierkraan of Steltengier, Africa.65 *Gypæetus*, Gierarend.19 (3) *Vulturini*, Aasrovers.66 *Vultur*, Gier.67 *Cathartes*, Aasrover.*Fulvus*, Arend Gier.*Papa*, iuv. et ad. bis, Koning der Wouwouwen.**IV. RASORES, Krabvogels.**20 (1) *Gallinacei*; Hoendersachtigen:68 *Numida*, Paarlhoen, Africa.*Meleagris*, bis, Afrikaansche Poule Peintade.*Meleagris*, var. *alba*, Witte.69 *Meleagris*, Kalkoen; America.*Gallopavo*, Gewone Kalkoen et var.70 *Penelope*, Lelhoen, America.*Cristata*, de groote Gekuijde.*Superciliaris* ad. et iuv., de kleine Gekuijde.71 *Crax*, Paauwies, America.*Globicera*, Kurasaansche.Basterd van *Rubra*, Roode Paauwies, en *Alector*, Guijaansche Paauwies.*Rubra*, Roode Paauwies.

- Pauxi, Temm. America Paauw- Crax Pauxi, Galeata Temm. Steen
hoen. Paauwhoen of Gehelmdede.
- 72 Opistocomus, Kuifhoen, Amer. Cristatus, Gekroonde.
- 73 Pavo, Paauw, Indien. ——— m. et f. Gewone Paauw.
————— albus f. Witte Paauw.
- Polyplectron Temm., Indien,
Spoorhoen.
- 74 Phasianus, Faifant, Asia en Eu- Pictus, m. et f. Goudlakensche Chi-
ropa. neefche, bis.
Colchicus, m. et f. Gewone Faifant,
bis.
Nyctemerus, m. et f. Zilverlakensche
Chineefche, bis.
Torquatus, Ring Faifant, bis.
- Lophophorus, Temm., Indien,
Pluimhoen.
- Argus, Temm., Indien, Veeloog
of Argushoer.
- 75 Gallus, Huijshoer, Indien. Ph. Gallus bis, Gewone Haan.
- 76 Menura, Staarhoen of Langftaart, Superba of Novae Hollandiae, van N.
Australien. Holland.
- 77 Tetrao, Berkhoen. Urogallus, Ouerhaan.
Tetrix, m. et f. et m. iuv. Berkhoen.
Bonasia, m. Hazelhoen.
Lagopus, m. Sneeuwhoen, temp. hib.
Saliceti t. aest., Wilgen Berkhoen.
- Pterocles, Temm. Vleugelhoen,
O. v. L. Exustus, f. Sp. nov. de Pijlftaartige.
- 78 Perdix, Veldhoen. Rubra, Roode Patrijs.
Petrofa, Steenpatrijs.
Cinerea, Gemeene.
Iavenfis, Javaanfche.
Coturnix, Gewone Kwartel, m. et f.
- Coturnix Kwartel.
- 21 (2) *Epollicati*, Ongeduide Vogels.
- 79 Ortygis, Loophoen, Hemipodius,
Halfvoet of Wibbelhoen,
O. v. L.
- 80 Syrrhaptis, Vuifshoer.
- 22 (3) *Columbini*, Duifvogelen.
- 81 Columba, Duif. Basterdduiven. Aromatica, Kaneelduif.
Vernans, Groene.
Palumbus, adult. et iuv. f. Ringduif.
Oenas, Veldvlieger.
Livia, het Meeuwte.
Domestica, de Hokduif.
Turbita, Meeuwte.
Turtur, Tortelduif.
Riforia et var. alba, Lachduif.
Malaccensis, van Malacca.
Capensis, de Kaapsche.
Indica, Oostindifche Duif.
Tigrina, de Tijgerkraag.
Melanocephala, de Grijskop.
Jamaicensis, van Jamaica.
Talpa-Cotti, het Malduifje.
Pasferina, Moschduifje, bis.
Minuta, de Kleine.
- Ware Duiven.
- Hoerderduiven.

- 23 (4) *Crypturi*, Staartverbergers.
 82 *Crypturus*, *Tinamus*, Staartbedekker of Stompfaarthen, Amer.
Cryptonyx, Temm. Duim-Coronatus, Gekroonde Staartverberger.
 hoen, Indien.
 24 (5) *Inepti*, Plompevogels.
 83 *Didys*, Doodaars of Walgvoegel. (Een uitgestorven Geslacht.)
Apteryx, Nagelvlerk.

M E T W A A D B E E N E N,
 welke scheenen half naakt zijn.

V. CURSORES, Loopvogels.

- 25 (1) *Proceri*, Reufenvogelen.
 84 *Casuarius*, Kafuaris, Indien. Indicus of Emeu, de Kafuaris.
 85 *Struthio*, Struis, Africa. *Camelus iuvenis*, de Struisvogel.
 86 *Rhea*, Rhea of Tourjou.
 26 (2) *Campestris*, Veldloopers.
 87 *Otis*, Trappans, O. v. L. *Tarda*, m. et f. Gewone Trappans.
 27 (3) *Littorales*, Oeverloopers.
 88 *Charadrius*, Plevier, Regenpijper. *Pluvialis* of *Auratus*, Goudplevier.
Morinellus, Mornel.
Hiaticula, ad et iuv. Piepert.
Minor, m. ad.
Caianus, van Cajenne.
Oedicnemus, Cuv. Doornsluiper, O. v. L. *Crepitans* Temm. de Griel, Grootte Plevier.
 89 *Calidris*, Zandlooper. *Arenaria* of *Grifea*, Bonte Plevier.
Falcinellus, Cuv. Africa, Seisvogel.
 90 *Himantopus*, Koordpoot, Mathoen. *Melanopterus*, Zwartvleugel.
 91 *Haematopus*, (Bloedpoot) Oestervischer, Scholaakster. *Ostralegus*, Oestervanger, adult. et iuv.
 92 *Tachydromus*, Curforius, Renvogel of Draver, O. v. L.
 93 *Burrhinus*, Grootneus.

VI. GRALLATORES, Waadvogels, Steltloopers.

- 28 (1) *Vaginati*, Scheedefnavels.
 94 *Chionis*, Scheedefnavel, Australien.
 29 (2) *Alectorides*, Hoenderstelters.
 95 *Glaucola*, Zeepatrijs, O. v. L. *Austriaca* of *Torquata*, Geringde.
 96 *Cereopsis*, Kapvogel, Australien.
 97 *Dicholopus*, Dubbelkuif, Amer.
 98 *Palamedea*, Hoorndrager, Amer. *Cornuta*, *Anhima*, Gehoornde.
 99 *Chauna*, Opblazer.
 100 *Pfophia*, Trompetter, America. *Crepitans*, Knarshoen Trompetter.
 30 (3) *Herodii*, Reigervogels.
 101 *Grus*, Kraanvogel. *Pavonius*, Kroonvogel.
Cinereus, Kraanvogel.
Virgo, Numidisch Juffertje.
 102 *Ciconia*, Ojevaar. *Alba*, Gewone Ojevaar.
Americana, (*Mycteria*) Iabiru.
 103 *Ardea*, Reiger. Eigenlijke Reigers. *Cinerea*, bis ad et iuv. Blaauwe.
 Roerdompen. *Purpurea*, Purperen.
Nycticorax, Kwak.
Stellaris, bis, Roerdomp.
Minuta, bis, Woudaapje.

- Tigrina (Lineata), Getijgerde.
Malaccensis, van Malacca.
- Aramus Veill., Snipreiger, America.
- 104 Eurypyga, Breedstaart, America.
Ardea Helias, Breedstaart Reiger, Zonnevogel.
- 105 Scopus, Bruinvogel, Africa. Umbretta, Gekuisde Bruinvogel.
- 106 Cancroma, Krabbenvisfcher, America. Cochlearia, Schuitfnavel.
- 107 Anastomus, Sperbek, Indien.
- 31 (A) Falcati, Sikkelvogels.
- 108 Tantalus, Slokker, Nimmerzat.
- 109 Ibis, Sikkelvogel. Ruber, Iuv. et adult. Róode Nimmerzat.
Calvus, Kaalkop.
- 32 (5) Limicolae, Slijkwaders.
- 110 Numenius, Braakvogel, Wulp. Arquata, Gemeene Wulp.
- 111 Scolopax, Snep. Eigenlijke Sneppen. Rusticola, Houtfneep.
Watersneppen. Gallinago, Waterfneep.
Gallinula, Bokje, Halfneepje.
Capensis, Kaapfche.
- Rhynchoea Cuv. Groefbek, O. v. L.
- 112 (Ereunetes,) Zinkvogel.
- 113 (Acritis) Strandlooper. Tringa Brisf., Strandlooper.
Eigenlijke Strandloopers. Variabilis, m. et f. et t. h. Alpina Gm., Róode Ruiter.
Maritima, Zeefneep.
Cinerea et Islandica L. t. h. et aest. Graauwe IJslandsche.
Pugnax, Kemphaan, m. et f. bis.
- Kemphanen.
- Totanus Bechst, Ruiter. Eigenlijke Ruiters.
- Ruiters met een opgestroopten bek.
- Limosa Brisf., Slijktreder.
- 114 Strepifilas, Steenkeerder, Draaijer of Wender. Melanura, Zwartstaart, Gritto.
Collaris et Interpres, Tolkfstrandlooper.
- 115 Tringa, (Vanellus Brisf.) Kievit. Vanellus, Kievit (Cristatus Meyer.)
Minuta, Kleine.
- 33 (6) Macroductyli, Langteenigen.
- 116 Parra, Spoorwiek. Iacana, Jacana Spoorwiek.
Ceilonica, Ceilonfche.
Aquaticus, Waterral.
Immaculatus Ill., Ongevlakte Ral.
- 117 Rallus, Ral. Smaragnotus Temm. Gallinula Porphyrio Auct., Groenruggige Purperdrager.
- Porphyrio Brisf., Purperdrager.

- 118 *Crex*, (*Gallinula* Lath.) Kwartelkoning, Waterhoentje.
I Afdeeling,
II Afdeeling.
- Gallinula Crex*, Kwartelkoning, *Crex Pratenfis* Bechst.
Porzana bis, Wijnkernel.
Chloropus bis, iuv. pullus et t. h. Waterhoentje, (*Fusca*, *Maculata*, *Flavipes* et *Fistulans* Lath. et Linn.)
Martinicensis, van Martinika.
Ater of *Niger*, Zwartē.
Melampyga, Zwarttaars.
Lateralis, Zijdelingfche.
Kiola, N. S. *Kiola*.
Galeata, Gehelme.
Atra, Gewone Koet.
Surinamensis, Surinaamfche.
- 34 (7) *Lobipedes*, Lappenvoeters.
119 *Fulica*, Koet.
120 *Podoa*, Zoompoot.
121 *Phalaropus*, Franjepoot.
35 (8) *Hydrobatae*, Waterfelters.
122 (*Corrira*) Renfelter.
123 *Recurvirostra*, Kromsnavel, *Avocetta*, Gewone Kluit.
124 *Platalea*, Lepelaar. *Leucorodia*, Witte Europ. Lepelaar.
125 *Phoenicopterus*, Hoogfelter, *Ruber*, Rode Flamingo.
Flamingo.
- VII. NATATORES, Zwemvogels.
- 36 (1) *Longipennes*, Langveders.
126 *Rynchops*, Schaarsnavel, *Vet-Nigra*, Zwarte.
keerdsnavel.
127 *Sterna*, Zeezwaluw.
Cantiaca, Zwartnebbige.
Hirundo, Groote Europifche Stern.
Nigra T. Fisfipes, Gm. Losvingerige Stern.
Minuta, m. Kleine Stern.
Glaucus, Brunn iuv. et adult. Kobbe,
Groote Zeemeeuw, Burgemeester.
Marinus, L. iuv. Mantelmeeuw.
Argentatus Brunn, Zilvermeeuw.
Canus Lath. iuv., Grijze Meeuw.
Ridibundus, adult. iuv. Roodpoot.
Parasiticus Boie. *Crepitatus*, Temm.
Langftaartige.
- 128 *Larus*, Meeuw. I Meeuw.
II Meeuwjtje.
129 *Lestris*, Strontjager, *Glacialis*, Malle mukken.
Pelagica, Rotje.
Capensis, Kaapfche.
- 37 (2) *Tubinares*, Pijpneuzigen.
130 *Procellaria*, Stormvogel.
131 *Haladroma*, Zeelooper of Kropduiker.
132 *Pachyptila*, Veder of Pluimduiker.
133 *Diomedea*, Albatros.
- 38 (3) *Lamellofodontati*, Bladteenigen.
134 *Anas*, Eend. *Olor*, Witte Zwaan.
Atratus, (*Cygnus*) Zwarte Zwaan.
Tadorna, adult. iuv. Bergeend.
Boschas, Gewone Tamme Eend, bis.

- Bofchas fera, Gewone Wilde Eend.
 Strepera m., Roepereend, Kwakertje.
 Acuta, Pijlstaart, adult. et iuv.
 Penelope m., Smient.
 Clypeata m. et f., Slobbe, et bis.
 Quercedula, Zomertaling.
 Crecca m. et f., Wintertaling.
 Fusca, Zwartbruine.
 Nigra, m. et f. et iuv. Zwarte Eend.
 Glacialis f., van Terra Nova.
 Rufina f., Bruine.
 Marila m. et f., Zwarte Eend.
 Ferina, Rosfe Eend.
 Clangula m. et f., Kwaker Eend.
 Fuligula f., Toppertje, Witvlak.
 Leucophthalmus m., Bruine Duiker-
 eend.
 Moschata, Moskanteend.
 Sponfa, Bruidje.
 Galericalata m. et f., Gekapte Taling,
 Waajereend.
 Notata, Ill. Gemerkte.
 Bahamensis, van Bahama.
 Segetum, Gewone Wilde Gans.
 Albifrons, L. Kolgans.
 Leucopsis, Temm. Brandgans.
 Bernicla, Rorgans.
 Varius, Aegyptische.
 Cygnoides, Zwanegans.
 Merganser ad. et iuv. bis, Duikergans.
 Serrator, mas. adult. Langbek.
 Albellus, Witte Non.
- 135 (Anser) Gans.
- 136 Mergus, Zaagbek.
- 39 (4) *Steganopodes*, Roeivoeters.
- 137 Pelecanus, Pelikaan, Kropvogel.
- 138 Halieus, Carbo, Visfcher.
- 139 Dysporus, Sula, Stumper, Rotspelikaan.
- Tachypetes Vaill., Fregatvogel.
- 140 Phaëton, Keerkringvogel.
- 141 Plotus, Slangenbek.
- 40 (5) *Pygopodes*, Aarsvoeters.
- 142 Colymbus, Lappenduiker, (Podiceps Lath.) Webvoeter, Fuut.
- 143 Eudytes, (Colymbus Lath.) Zeeduiker, Plomper.
- 144 Uria, Spitsduiker.
- Onocrotalus, Pelikaan.
 Carbo Cormoranus Meyer, Kormoran,
 Krogans.
 Carbo Africanus, Afrikaansche Krog-
 gans.
 Parva, iuv. Kleine Stumper.
 Alba, Jan van Gent.
 Aquilus, Fregatvogel.
 Aethereus, Langveer.
 Levallantii, T. Slangenhalsvogel van
 Levallant.
 Cristatus, iuv. et adult. Gekraagde.
 Subcristatus et Rubricollis, Funtdui-
 ker, half Gekuijde.
 Cornutus, Gehoornde.
 Minor bis, Kleine.
 Septentrionalis, adult. et iuv. Noord-
 fche duiker.
 Troile, Zeehen.
 Alle, Temm. Alca alle L.
 Minor, Kleine.

Phaleris, Temm. Water-
klever.

145 Mormon, Maskerduiker.

146 Alca, Snijsduiker.

41 (6) *Impennes*, Ongevleugelde.

147 Aptenodytes, Vinduiker.
Spheniscus, Wigbek.

Fratercula, Vermomde, Gemaskerde.
Torda, Aek.

Patagonica, Pinguin van Patagonien.
Demersus, Kleine Pinguin.



A M P H I B I A .

A M P H I B I E N .

(Volgens Cuviers Regne Animal.)

I. SCHILDPADAARDIGEN, (Chéloniens).

1 Schildpadachtigen.

1 Testudo, Schildpad.

Testudo, Eigenlijke of Land- Schildpad. Graeca, Grieksche Schildpad; Geometrica, bis, Gesternde Schildpad, et var.

Tabulara, bis, Tafel Schildpad.

Lutaria, Slijkerige.

Denticulata, Gekartelde.

Planitia, Vlakke.

Puilla, Kleintje.

Emys, Zoetwaterschildpad. Scabra, Ruwe Schildpad.

Orbicularis, Ronde.

Chelonia, Zeefchildpad.

Mydas, bis, Gewone Zeefchildpad.

Imbricata, bis, Schubachtige Schildpad.

Coriacia, bis, Lederachtige Schildpad.

Couana, Couane.

Caretta Karet-Schildpad.

II. HAGEDISAARDIGEN, (Sauriens).

2 Krokodilachtigen.

2 Crocodilus, Krokodil.

Gavial O. v. L.

Eigenlijke Krokodil.

Gangeticus, van de Ganges.

Vulgaris, Gewone, (Lacerta Crocodilus L.)

Biporcatus, bis, met twee Wratten.

Acutus, Scherpe.

Kaiman, America.

Sclerops, bis, Gebilde.

Lucius, met den Snoekenbek.

Palpebrofus, bis, met Oogleden.

3 Hagedisachtigen.

3 Monitor of Tubinambis, Waarschuwer, O. v. L.

Eigenlijke Monitors.

Elegans, Fraaije.

Dracaena, de Dragonne, Seb. I, 101, 1

Bengalensis, Bengaalsche.

Stellatus, bis, Gesternde.

Teguixin, Teguixin.

Sauvegarde.

Litterata, bis, Geletterde.

Coeruleocephala, Blauwkop.

Lemniscata, Gefnoerde.

Ameiva.

Ameiva, (Lac. Gm.) Ameiva.

4 Lacerta, Hagedis.

Microcephala Kuhl, Kleinkoppige.

Viridis, Groene.

Agilis, Vlugge.

Striata, Gestreepte.

Coerulefcens, Blauwachtige.

Sericea, Zijdachtige.

- 4 *Leguaanachtigen.*
 5 *Stellio*, Cuv. Stekelstaart. *Cordylus*, Stekelstaart.
Pelluma, Gebande.
 6 *Agama*, Daud. Salamander Ha- *Colonorum*, der Kolonisten.
 gedis.
*Umbr*a, Hagedis.
Orbicularis, Rondbuikige.
Calotes, Kemphaantje.
Acanthocephala S. N., Distelkop.
Scutata Dum. Seba I, c. 2, Schild-
 drager,
Superciliofa, Gawenkbraauwde.
 7 *Basiliscus*, Daud. Basiliskus. *Amboinenfis*, m. bis et f., Amboin-
 sche Hagedis.
Mitratus, Gemijterde.
 8 *Draco*, Draak. *Viridis*, Groene Vliegende Draak, bis.
Lineatus, Gestreepde.
 9. *Iguana*, Laurent. Leguaan. *Delicatisfima*,
 en } Leguaan.
Tuberculata.
 10. *Polychrus*, Cuv. Veelkleur. *Marmoratus*, Gemarmerde, bis.
 11 *Anolius*, Cuv. Anolis. *Bimaculatus*, Dubbelvlakkige.
Bullaris, Robijnkeel.
Martinicensis, van Martinique.
 5 *Gekkoachtigen.*
 12 *Ascalabores*, Cuv. Gekko. *Fascicularis*, Daud. Steengekko.
Platydactyles, Breedvinge-
 rigen.
Aegyptiacus, Aegyptische, bis.
Vittatus, Gebande.
Thecadactyles, Schubvin-
 gerigen. *Rapicaudus*, Kortstaart.
Ptyodactyles, Waaijervinge-
 rigen. *Fimbriatus*, tête plate, met Franjes.
 6 *Kameleonachtigen.*
 13 *Camaeleon*, Kameleon. *Guttatus*, Geogode.
Africanus, Kameleon, bis.
Pumilus, Kleine.
Senegalensis, Cuv. van Senegal.
 7 *Schinkachtigen.*
 14 *Scincus*, Daud. Schinka. *Carinatus*, Gekielde, bis.
Variegatus, Bonte.
Gigas, Groote.
Bilineatus, tweestrepige.
Officinalis, Zandkruiper.
Algirus, van Algiers.
Pentadactylus, Vijfvingerige.
Gronovii, van Gronovius,
Monodactylus, Eenvingerige.
Tridactijla, Drievingerige.
 15 *Seps*, Daud. Kortpoot.
 16 *Bipes*, Lacep. Tweepoot.
 17 *Chalcides*, Daud. Slanghagedis.
 18 *Chirothes*, Cuv. Tweehand.
 III. SLANGAARDIGEN.
 (Opidiens)
 8 *Slangachtigen.*
 19 *Anguis*, Slang. *Fragilis*, Blindslang.
Acontias. *Meleagris*, Geborduurde.

9 Ware Slangen.

1 Tweegangers.

20 *Amphisbaena*, Tweekop, Ame. Alba, Witte Tweekop, bis.
rica.

21 *Typhlops*, Schn. Blindslang.

2 Eigenlijke Slangen.

1 Niet Vergiftigen.

22 *Tortrix*, Oppel, Stokslang, A. Scytale, (*Anguis Scyt. L.*) Breed-
merica. staart, bis.

23 *Boa*, Afgodslang.

Python, *Python*.

Erix, *Erix*.

Hurria, *Hurria*.

24 *Coluber*, Adder.

Reticulatus, Netsgewijze Slang, bis.

Fuliginosa, Zwartbonte Tweekop, bis.
Nafutus, Geneusde.

Scytale, (*Anguis Scyt. L.*) Breed-
staart, bis.

Maculatus Daud., Gevlakte, *Testula-*
tus, *Laurenti*.

Constrictor, Afgodslang, Knijper, bis.
Annulifera, Ringdrager.

Oculifera, (*Pullus Annuliferae*) Oog-
drager.

Murina, Anacondo, Schildpadslang,
bis.

Hortulana, Tuinlang.

Reticulata, Netsgewijze.

Rufus, Rosse.

Carinata Kuhl, Gekielde.

Angulatus, Gehoekte, bis.

Cobella, *Cobella*, bis.

Aesculapii, Slang van *Aesculapius*,
bis.

Cyaneus, Hemelsblauwe.

Natrix, Ringslang, bis.

Annulatus, Halfgeringde, bis.

Pethola, Petoofslang, bis.

Chiron, *Chiron*, bis.

Lineatus, Gestreepte, bis.

Crasicauda, Dikstaart.

Ahaetula, Zweepslang, bis.

Margaritaceus, Paarkleurige.

Melonocephalus, Zwartkop.

Nebulatus, Gewolkte, bis.

Exalbidus, Witte.

Ceylonicus, *Ipobococa*, Ceijlonfche

Compresfus Merrem, Zaamgedrukte.

Fulgidus Daudin, Schitterende.

Mycterizans, Wijsneus.

Vittatus, Gefnoerde, bis.

Cenchroa, *Cenchroa*.

Variabilis, Bonte, bis.

Stolatus, Gestaalde.

Schocari, van Schokar.

Nigromarginatus, Zwartgerande.

Plicatilis, Ternaatsche.

Boiga, *Boiga*, bis.

Malpedon, van *Malpedon*.

Iaculus, Pijlslang, Schieter.

Clelia, Bruinkoppige, bis.

Duberria, *Duberria*.

Coeruleus, Blauwe.

Coerulefcens, Blauwachtige.

Auftriacus, Oostenrijksche.
 Getulus, Getuler.
 Seba II, 31, 1 en 2.
 Quadrilinearus, Vierlijnige.
 Grifeus, la Grifon, grijze.
 Acricapilla, Zwartkop.
 Hippocrepis, Hoefijzer.
 Cinctus, Gegordelde.
 Atrocinctus, Zwartgeringde.
 Horridus, Vreeslijke, (Homolopsis
 Kuhl).
 Arctiventer, Dunbuik.

Dipfas Laurenti, Bunga-
 rus Oppel.

25 Acrochordus, Horns. Wratflang. Iavensis, Javaanfche.
 b Vergiftigen met verscheiden Gift-
 tanden,

26 Pseudoboa, Oppel. Basterdboa.

27 Triméréfurus Lac., Kleinkop.

28 Hydrus Schn, Waterflang.

c Vergiftigen met alleen staande
 Gifttanden.

29 Crotalus, Ratelflang.

Hydrophis Chloris, Waterflang.

Horridus, Ratelflang, bis.

Rhombifer, Ruitdrager, bis.

Durifus, Schrikkelijke.

Dryinas, Eenkleurige.

30 Scytale Latr., Schilddrager.

31 Acanthophis, Daud. Stekelflang.

32 Langaha, Brug Langaha.

33 Vipera, Daud. Eigenlijke Ad- Naia, Brillenflang, bis.
 der.

Lemniscata, Elaps Schn, Breedgevin-
 gerde, bis.

Berus, Europifche Adder, bis.

Grifea, Grije.

Anguiformis, Slangachtige.

Atrox, Wreede.

Severa, Schrikkelijke.

Ocellata, Geoogde.

Fusca Catesby II, 45, Bruine.

Orientalis, Oosterfche, bis.

Brafiliana, Brafiliaanfche.

Vipera Iavanica, Javaanfche.

Trigonocephalus, Drie-
 hoekskop.

10 Naakte Slangen.

34 Caecilia, Caecilia.

Behoort volg. Tiedemann Lumbricoides, Wormflang.
 onder de volg. Orde.

Glutinosa, Slijmerige.

IV. KIKVORSCHAARDIGEN.
 (Batraciens)

11 Kikvorschachtigen.

35 Rana, Kikvorsch.

i Hyla, Boomkikvorsch.

Variegata, Bonte Boomkikvorsch.

Venulosa, Geäderde.

Leucophylla, Witbuik.

Hijpochondralis, Hijpochondrist.

- | | |
|---|---|
| | Punctata, Gestippelde. |
| | Rubra, Roode. |
| | Arborea, Gewone Boomkikvorsch. |
| | Frontalis, Witkap. |
| | Bicolor, Tweekleurige. |
| | Boans, Surinaamsche. |
| 2 Rana, Kikvorsch. | Esculenta, Groene Waterkikvorsch. |
| | Ocellata, Geogde. |
| | of |
| | Pentadactyla, Vijfvingerige. |
| | Maxima, Grootte. |
| | Temporaria, Bruine Landkikvorsch. |
| | Typhonia, Nachtschreeuwer. |
| | Paradoxa, Vischkikvorsch, bis. |
| 3 Bufo, Pad. | Agua, Pad. |
| | Margaritifer, Peerldrager. |
| 4 Pipa, Pipa. | Pipa, m. f. et iuv. Pipa van (Suri-
namen. |
| 36 Salamandra, Brongn. Salamander. | Terrestris, Landsalamander, bis. |
| Triton, Waterfalamander. | Palustris, Waterfalamander. |
| | Abdominalis, Eveltasch, bis. |
| | Taeniatus, Gestreepte. |
| 37 Proteus Laurenti, Onderaarde-
ling. | Anguineus, Slangaardige. |
| 38 Siren, Sireen. | Lacertina, Hagedisachtige Sireen. |

P I S C E S: V I S S C H E N.

(*Volgens Cuviers Regne Animal.*)

K R A A K B E E N I G E V I S S C H E N.

I. MET VASTE KIEUWEN.

1 *Rondbekkigen.*

(Cyclostomes)

1 *Petromyzon*, Lamprei.

Fluviatilis, Kieuwworm, bis.
Planeri, Rivier Lamprei, bis.
Marinus, Zee Lamprei.

2 *Gastrobranchus* Bl. *Myxine*, L.
Buikkieuwer.

2 *Dwarsbekkigen.*

(Plagiostomes)

3 *Squalus*, Haai. *Scyllium* Cuv. *Canicula*, Bonte Haai.
Hondshaai.

Catulus, Gespikkelde, bis.
Tigrinus, Getijgerde.

Carcharias, Jonas Haai. *Carcharias*, Jonas Haai.

Zygaena, Hamer Haai. *Zijgaena*, Kruishaai, bis.

Galeus, Ruwe Haai. *Galeus*, Ruwe Haai, bis.

Spinax, Doornhaai. *Acantias*, Doornhaai, bis.

4 *Squatina*, Dumer, Zeeengel.

5 *Pristis*, Lath. Zaagvisch.

Antiquorum, der Ouden, bis.

6 *Raia*, Rog. *Torpedo* Dum. *Tril-rog.*

Torpedo, Krampvisch, bis.

Raia Cuv. Rog.

Rubus, m. et f. Rog.

Clavata, Gewone Rog, bis.

Batis, Vleet.

Trygon Adans, Doornrog.

Oxyrinchus, Scherpfnoet, bis.

Pastinaca, Pijltaarrog.

Monstrofa, Gedrochtelijke.

7 *Chimaera*, Zeedraak.

II. MET LOSSE KIEUWEN.

3 *Steurachtigen.*

8 *Acipenser*, Steur.

Sturio, Gewone Steur, bis.

9 *Spatularia*, Sh. Spatelbek.

B E E N V I S S C H E N.

III. MET ZAAMGEGROEIDE KAKEN.

(Plectognates)

4 *Bloottandigen.*

(Gymnodontes)

10 *Diodon*, Tweetand of Egelvisch *Hystrix* *Spaericus*, Ronde Pennevisch.
of Pennevisch.

Conicus, Kegelvormige Pennevisch.

Echinatus, Stekelige Pennevisch.

Multimaculatus, Bontgevlakte.
Punctatus, Gestippelde.

- 11 Tetraodon, Viertand of Stekel- Lagocephalus, Opblazer, bis.
buik. Testudineus, Schildpadachtige.
Hispidus, de Vijftrepige.
Rostratus, de Langbek.
Mola, Molensteenvisch.
- 12 Orthogoriscus, Schn., Cephalus, Sh., Maanvisch, Klomp-
visch of Molensteenvisch.
- 5 Hardhuidigen.
(Sclerodermes.)
- 13 Balistes, Hoornvisch. Aculeatus, de Gedoornde.
Americanus, de Americaansche.
Monoceros et var. nigra, Eenhoornige
Hoornvisch en Zwarte Varieteit.
Biaculeatus, met twee Doornen,
Quadricornis, Kockkoekvisch.
- Aluterus Alutères.
- Triacantes, Driedoornige.
- 14 Ostracion, Koffervisch of Beenvisch. Triqueter, het Strijkijzer.
Cornutus, het Zeekatje, bis.
Guttatus an Punctatus, Gevlekte,
Seba III, 24, 5. Lac. I, 21, 1.
Cubicus, de Doodkist.
- IV. KUIFKIEUWIGEN.
(Lophobranchies.)
- 15 Syngnatus, Naaldvisch, Typhle, de Blinde.
Acus, Zeventandige, bis.
Pelagicus, het Koufbandje.
Biaculeatus, met twee Stekels.
Hippocampus, Zeepaardje, bis.
- Hippocampus Cuv., Zeepaardje.
- 16 Pegasus, Zeedraakje. Draco, het Scherpfnuetje.
- V. WEEKVINNIGE BUIKVINNIGEN.
(Malacoptérygiens Abdominaux.)
- 6 Salmachtigen.
- 17 Salmó, Salm. Solar, Salm, bis.
Fario, Rivierforel.
Eperlanus, Spiering, bis.
Lavaretus, Adelvisch.
Rhombus, de Ruitachtige.
Bimaculatus, de Tweevlakkige.
Sternicla, Bijlbuik.
- Osmerus Arted., Spiering.
Coreganus, Kleinbek.
Serrasalmo Lac., Zaagbuik.
Piabuques Cuv., Piabuques.
Gasteropelechus, Zeisfenbuik.
- 7 Haringachtigen.
- 18 Clupea, Haring. Harengus, gewone Haring, bis.
Alofa, Elft.
Encrasycolus, Anfjovis, bis.
Trisfa, Borstelvín.
Gomphofus Caeruleus, Blaauwe.
- Engraulis Cuv., Anfjovis.
Trisfa Cuv., Doornbek.
- 19 Elops, Salmfnoek.
- 20 Chirocentrus, Cuv. Scherpvín.
- 21 Erythrinus Gronov., Roodkleurige.
- 22 Amia, Moddervissh.
- 23 Sudis Cuv., Sudis.
- 24 Lepifosteus Lac., Steenschild. Efocis osfei caput, de kop van den
Kaiman.
- 25 Polypterus Geoff., Doorndrager.
- 8 Snoekachtigen.
- 26 Efox, Snoek. Lucius, Gewone Snoek.
Belone, Geep. Belone, Geep, bis.

- 27 *Exocetus*, Vliegende Visch. Exiliens, Vliegende Visch.
Volitans, Gekielde, bis.
Sparus *Mormyrus* Mormelaar.
- 28 *Mormyrus*, Mormelaar.
- 9 *Karperachtigen*.
- 29 *Cyprinus*, Karper. Carpio, Karper.
Rex *Cyprinorum*, Karperkoning.
Auratus, Chineesch Goudvischje.
Barbus, Rivier Barbeel.
Gobio, Rivier Govie.
Tinca, Zeelt.
Brama, Brasem.
Leuciscus, Witvisch.
Dobula, Heseljing.
Rutilus, Voorn.
Alburnus, Nesteling.
Phoximus, Bonte Karper.
Erytrophthalmus, Ruisch Karper.
Nafus, Neusvisch.
Iefes, Braadvisch.
Idus, Zweedische Karper.
Bipunctatus, de Tweevlakkige.
Amarus, de Bittere.
Gibelio, Kruiskarper.
Fossilis, Modderkruiper, bis.
Tetropthalmus, Vieroogige.
- 30 *Cobitis*, Meerflang.
- 31 *Anablebs*, Bl. Hoogkijker.
- 32 *Poecilea* Schn, Modderbijter.
- 33 *Lebias* Cuv., *Lebias*.
- 34 *Cyprinodon* Lacep., Karper. Cunicula, Gestreepte.
tand.
- 10 *Miervalachtigen*.
- 35 *Silurus*, Meirval. Glanis, Gewone Meirval.
Ascita.
Pimelodus, zonder Zijd-
vinnen.
Clarias, Langbaard, bis.
Galeatus, Geheimde.
Costatus, Geribde.
Callichthys, Deegdolphijn.
- Doras, Naakthuid.
- Cataphractus, Geharnaste.
- 36 *Malapterures*, Lacep. Vervin-
staart.
- 37 *Platystacus*, Bl. *Aspredo* L. S. *Aspredo*, L. *Laevis* Bl. Ruuw.
Platlijf.
- 38 *Loricaria*, Harnasman. Cotypephorus, Ruwe Meirval.
Setigera, Borsteldrager.
Cataphractus, Geharnaste.
Plecostomus, Plooihek, bis.
- Hypostomus, Knevelbaard.
- VI. WEEKVINNIGE ONDERKIEUWIGEN.
(Malacopterygiens Subbrachiens.)
- 11 *Kabeljaauwachtigen*.
- 39 *Gadus*, Kabeljaauw. Morrhuu, (Afellus) Kabeljaauw.
Aeglefinus, Schelvisch.
Callarias, Dorsch.
Merlanchus, Wijting.
Carbonarius, Koolvisch.
Merluchus, Stokvischen. Merluccius, Stokvisch.
Lotes, Puitaal. Molva, Leng.
Lota, Puitaal.
Musteles, Zee Puitaal. Mustela, Zee Puitaal.
- 40 *Lepidoleprus* Risfo, Grenadier.

- 41 *Macrourus*, Bl. Langstaart.
 12 *Platvischachtigen*.
 42 *Pleuronectes*, Platvisch.
 Platesa, Schol.
 Platesa, Schol.
 Flefus, Bot.
 Pasfer, (*Varietas flefi*) Kaan var. van de Bot.
 Limanda, Ruwe Schol.
 Rhombus, Tarbot.
 Maximus ad. et pullus, Tarbot.
 Punctatus, Gestippelde.
 Solea, Tong.
 Rhombus, Tarbot.
 Solea, Tong.
- 13 *Rondvinnigen*.
 43 *Lepadogaster* Gouan, Schubbuik.
 44 *Cyclopterus*, Snottolf.
 Liparis, Zeevlakvisch.
 45 *Echeneis*, Zuigervissh.
- 46 *Ophicephalus*, Bl. Slangenkop.
 VII. WEEKVINNIGEN, ZONDER
 BUIKVINNEN.
 (*Malacoptérygiens Apodes.*)
- 14 *Aalachtigen*.
 47 *Muraena*, Aal.
 Synbranchus, Synbranchus.
 48 *Gymnotus*, Blootrug.
 49 *Leptocephalus*, Dunkop, Pennant.
 50 *Ophidium*, Slangvisch.
 51 *Ammodytes*, Smelt.
 VIII. STEKELVINNIGEN.
 (*Acanthoptérygiens*)
- 15 *Bundvischachtigen*.
 I Met een stompen fruit.
 52 *Cepola*, Bandvisch.
 53 *Lophotes* Giorna, *Lophotes*.
 54 *Regalecus*, Ascan. Haringkoning.
 55 *Gymnetrus*, Bl.
 56 *Trachypterus* Gouan, Hardvin.
 57 *Gymnogaster*, Brun. Naaktbuik.
 a Met een spitfen fruit.
 58 *Trichiurus*, Dunstaart.
 59 *Lepidopus* Gouan, Koufeband.
 60 *Stylephorus* Shaw, Stangdrager.
- 16 *Govieachtigen*.
 61 *Blennius*, Slijmvisch.
 Pholis, Spitskop.
 Clinus, Klinus.
 62 *Anarrichas*, Zeewolf.
 63 *Gobius*. Grondel.
 64 *Sillago*, Cuv. Sillago.
- Anguilla*, Paling.
Helena, Moeraal et var.
Afra, de Afrikaansche,
Cinctus mihi, Geringde.
Carapo, Westindische, bis.
Electricus, Beefaal.
Lumpus, Steenkruiper, bis.
Liparis, Zeevlakvisch.
Remora, de kleine Zuiger, bis.
Naucrates, de groote Zuiger, bis.
Striatus, Gestrepte.
Tobianus, Zandkruiper.
Rubescens, Roodachtige.
Lepturus, Dunstaart, bis.
Pellucidus, Blinkende.
Gatterogone, Schilderachtige.
Pholis, Spitskop.
Punctulatus an Punctatus, Gestippelde.
Gunnellus, Botervissh.
Viviparus, Magaal, bis.
Lupus, Zeewolf, bis.
Niger, Zwarte.

- 65 Callionymus, Schelvischduivel. Dracunculus, Pitvisch;
Lyra, Lier van Harwich.
- 17 *Lipvischachtigen.*
66 Labrus, Lipvisch.
- 67 Novacula, Scheermesvisch.
- 68 Chromis, Cuv. Chromis
69 Scarus, Papegaaivisch.
70 Labrax, Pall. Zeefnoek.
- 18 *Baarsachtigen.*
1 Met ééne Rugvin.
1 Met uittrekbare Kaken.
(a mach. protractiles.)
71 Smaris, Cuv. Roodvin.
- 2 Met snijdende Tandén.
(a dents tranchantes.)
72 Boops, Cuv. Grootoog
3 Met geplaveide Tandén.
(a dents en pave.)
73 Sparus, Cuv. Zeebrafem.
- 4 Met tanden als haken.
(en crochets.)
74 Dentex, Cuv. Tandbrafem.
75 Lutjanus, Bl. Lutjan.
- 76 Diacope, Cuv. Kartelvisch.
- 77 Cirrhites, Lac. Losstraat.
78 Bodianus, Bl. Driestraal.
79 Serranus, Cuv. Jagervisich.
- 80 Plectropomes, Cuv. Plectropomes.
5 Met tanden als Fluweel.
(en velours.)
81 Cantharus, Cuv. Geelstreep. Sparus Brama, Brafembaars.
82 Cichla, Schn. Wijdbek.
83 Pristipomes, Cuv. Pristipomes.
84 Scolopsis, Cuv. Duizendbeenvisch.
85 Diagrammes, Cuv. Beschrevenvisch. Anthias Polymna, Witgebände.
————— Johnii, Lipvisch van John.
- 86 Cheilodactyles, Lac. Vinvingerigen.
87 Micropteres, Lac. Kleinvinnen.
88 Grammistes, Cuv. Stekellozen.
89 Priacanthes, Cuv. Ruuwkop.
90 Polyprion, Cuv. Schouderfchub.
91 Holocentrus, Art. Soldaat.
- Iulis, Jonkervisich.
Labre Parterre Commerfon, Lipvisch van Commerfon.
Bimaculatus, Tweevlak.
Coryphaena Pentadactyla, Vijfvingerige Oranjevisch.
Sp. Chromis, Bruin Gebändeerde.
Viridis, Nova Species, de Groene.
- Smaris, Roodvin.
Labrus Longirostris, Langbekkige Lipvisch.
Erythrinus, Rooman.
- Sp. Boops, Grootoog.
- (Bodianus) Fasciatus an Labrus Cheilines Lacep., Gebände.
- Lutjanus, de Japanfche.
Caeruleus, Blaauwe.
Holocentrus Bengalensis, Gedoornde van Bengalen.
- (Holocentrus) Gedoornde.
Epinelephus ruber, Roode Doornkop.
————— merra, Merra.

- 92 *Acerina*, Cuv. Doornschouder. *Perca Cernua*, Post.
 93 *Stellifères*, Sterrendrager.
 94 *Scorpaena*, Zeeſchorpioen. *Rascasfa*, Zeeſchorpioen.
 Synanceia, Wratkop. *Porcus*, Kleine.
 Pterois, Gladkop. *Horrida*, Wratige.
 Volitans, Vliegende, bis.
 (*Taenianotus*) *Triacanthus*, Driedoor-
 nige.
- 2 Met twee Rugvinnen.
 I Met zeer gefcheiden Rugvinnen.
 1 Met buikvinnen achter de borst-
 vinnen.
 (a *ventrales abdominales*.)
 95 *Atherina*, Koornaarvisch. *Hepsetus*, Middellandſche.
 96 *Sphyaena*, Lac. Pijlvisch. *Efox Sphyaena*, Pylſnoek.
 97 *Paralepis*, Cuv. Achtervin.
 2 Met buikvinnen onder de borst-
 vinnen of onder de kieuwen.
 (a *ventrales subbrachiènes*.)
 98 *Mullus*, Barbeel. *Surmuletus*, Koning van de Haring.
 Barbatus, Grootte Barbeel.
- 99 *Pomatomes*, Riſf. Kortſnuit.
 100 *Mugil*, Harder. *Cephalus*, Europeſche.
- II De Rugvinnen zeer nabij elkan-
 der.
 a De kop gewapend. (a *tête*
 armée.)
 101 *Perca*, Baars. *Fluviatilis*, Rivierbaars.
 Labrax, Zeeſnoek.
 Summana, *Summana*.
 Maculofa Seba, Gevlakte.
 Umbra, Kraaivisch.
- 102 *Sciaena*, Ombervisch.
 103 *Pogonias*, Lacep. Knevelbek.
 104 *Otolithes*, Cuv. Met twee Slag-
 tanden.
 105 *Ancylodon*, Cuv. Haaktand.
 106 *Percis*, Schn. *Percis*.
 107 *Trachinus*, Pieterman. *Draco*, Stekelige.
 b De kop Gehelmd. (a *tête*
 curasfée.)
 108 *Uranoscopus*, Sterrekijker. *Scaber* bis, Ruwe.
 109 *Trigla*, Zeehaan. *Hirundo*, Zwaluwviſch, bis.
 Lyra, Pieper.
 Gurnandus m. et f., Knorhaan, bis.
 Volitans, Vliegende Kaapſche.
 Spinarella, Oostindifche.
 110 *Monocentris*, Schn. Schubhar- *Gasteroteus Iapanicus* Houttuin, Japan-
 nasdrager. ſche Stekelbaars.
 111 *Cottus*, Knorhaan. *Gobio*, Govie, bis.
 Scorpius, Donderpadde.
 Cataphractes, Harnasman, bis.
 Cottus Grunniens, Grommende Knor-
 haan.
- III De Borstvinnen als Armen.
 (a *pectorales brachiformes*.)
 113 *Lophius*, Zeeduivel. *Piscatorius*, Hofenbek.
 (*Antennarius*,) *Gespriette*. *Laevigatus*, Gadde, bis.

- Malthe, Malthe.
- 19 *Makreelachtigen.*
 1 Met twee Rugvinnen.
 114 *Scomber, Makreel.*
Caranx, Stekelzijden.
- 115 *Vomer, Cuv. Zilvervisch.*
Gallus, Maanvisch.
Vomer, Zilvervisch.
- 116 *Tetragonus, Risf. Vierhoek-
 staart.*
- 2 De eerste Rugvin verdeeld in
 Doorns.
- 117 *Rhynchobdella, Schn. Gedoorn-
 de slangevisch.*
- 118 *Gasterosteus, Stekelbaars.*
Lichia, Spanbaars.
- 3 Eene Rugvin, Fluweelachtige
 tanden. (a dents en velours.)
- 119 *Zeus, Spiegelvisch.*
- 120 *Atropus, Cuv. Atropus.*
- 121 *Trachichtys, Schn. Ruwvisch.*
- 122 *Lampris, Rots Blinkstaart.*
- 123 *Xiphias, Zwaardvisch.*
- 124 *Coryphaena, Dorade.*
- 4 Eene Rugvin en snijdende Tand.
 (a dents tranchantes.)
- 125 *Amphacanthus, Schn. Dubbel-
 doornige.*
- 126 *Theutis, Zeevisch.*
- 127 *Monoceros, Schn. Eenhoornige.*
- 20 *Schubvinachtigen.*
 (Squamipennes.)
- 1 Tand als zijde of fluweel.
 (a dents en soie ou en velours.)
- 128 *Choetodon, Bandvisch.*
- Platax.
 Heniochus, Voerman.
 Ephippus, Zadelvin.
 Holacanthus, Seisfenvin.
- 129 *Psettus, Comm. Psettus.*
- Histrio, (Commerfoni) Histrio van
 Commerfon.
 Vespertilio, Vledermuis.
 Scaber, Ruwe.
- Trachurus, Marsbanker.
 Acus, Spitsvin.
 Scomber Efox Camperi bis, Makreel-
 inoek van Camper.
- Zeus Gallus, Maanvisch.
 Zeus Vomer, Zilvervisch, bis.
- Aculeatus, Gedoornde, bis.
 Scomber Saliens, Springende Makreel.
- Faber, Zonnevisch.
- Gladius, Middellandsche.
- Caetodon triostegus, Driestraal Band-
 visch.
 Caetodon nigricans bis, Zwartachtige
 Bandvisch.
- Striatus, Gestreepte.
 Collare, Gehalsbande.
 Pictus, Geschilderde.
 Capistratus, Gemuilbande, bis.
 Setifer, Doorndrager.
 Rostratus, Langsnuit.
 Pinnatus, Langvin.
 Macrolepidotus, Grootfchubbige.
 Cornutus, Gehoornde.
 Argus, Honderdoog.
 Oblongus Seba, Langwerpige.
 Arcuatus, Kromstreep.
 Annularis, Geringde.
 Caetodon Argenteus, Zilverkleurige
 bandvisch.

- 130 *Osochronemus*, Comm. Ruiker-
visch.
- 131 *Toxotes*, Cuv. Schieter.
- 132 *Curtus*, Bl. Kortvisch.
- 133 *Anabas*, Cuv. Klimmer.
- 134 *Coefio*, Comm. Coefio.
- 135 *Brama*, Schn. Brafem. *Sparus Raii*, Brafem van Raij.
- 2 De tanden op eene enkele rij,
(a dents sur une seule rangée.)
- 136 *Stromateus*, Spreidek.
- 137 *Fiatola*, Cuv. Spreivisch.
- 138 *Seferinus*, Cuv. Schubloze
Bandvisch.
- 139 *Pimelepterus*, Lac. Vetstaart.
- 140 *Cyphofes*, Lac. Gebogchelde.
- 141 *Plectorynchus*, Lac. Plooijsluit.
- 142 *Glyphifodon*, Lac. Schulptand. *Caetodon Bengalensis*, Bengaalfche
Bandvisch.
Glyphifodon, Schulptan- (Caetodon) Klipvisch.
den.
- 143 *Pommacentres*, Lac. Pomacen-
tres.
- 144 *Amphiprion*, Cuv. Dubbelza- *Polymmus*, Gebande.
gen.
- 145 *Preinnas*, Cuv. Grootstekel. *Caetodon Biaculeatus*, Tweedoornige
Bandvisch.
- 3 Twee Rugvinnen.
- 146 *Temnodon*, Zevendoorn.
- 147 *Eques*, Bl. Ridder.
- 148 *Polynemus*, Vingervisch. *Quinquennarius*, Vijfvingerige,
- 21 *Fluitbekachtigen*.
(Bouches en flute)
- 149 *Fistularia*, Pijpvisch. *Petimba*, Pijpvisch.
Tabacaria, Tabakspijpvisch.
Amphifile Scutatus, met Schilden.
- 150 *Centriscus*, Schildvisch.
-

ANIMALIA NON VERTEBRATA.
ONGEWERVELDE DIEREN.

(Volgens Cuviers Regne Animal.)



MOLLUSKA. (*)
WEEKDIEREN. (*)

I. KLASSE.

KOPPOOTIGEN.

CEPHALOPODES.

- | | |
|---|---|
| <p>1 Sepia, Inktflak.
Octopus, Achtvoet.
Polypus, Veelvoet.
Eledon, Eledon.
Loligo, Pennesflak.</p> <p>Sepia, Inktflak.</p> <p>2 Nautilus, Nautilus.</p> <p>3 Belemnites, Belemnit.</p> <p>4 Cornu Copiae, Hoorn des Over-
vloeds.</p> <p>5 Ammonites, Ammonshoorn.</p> <p>6 Nummulites, Penninghoorn.</p> <p>7 Argonauta, Papieren Nautilus.</p> | <p>Octopodia, Achtvoetige.
Muscata, Muskus Eledon.
Sagittata, Pijlpennevisch.
Sepiola, Zeekatje.
Parva, Kleine.
Officinalis, Winkel Inktflak.
Scabra, Ruwe.
Maculata, Gevlakte.
Spirula, Posthoorn.
Pompilius, Perlamoer, Nautilus.
————— Perspectivus, Perspectif
Perl. Naut.
Beccarii, van Bekker.</p> <p>Argo, Doekenuif, Breedkielde.
Smalkielde.</p> |
|---|---|

II KLASSE.

VLEUGELPOOTIGEN.

PTEROPODES.

- 1 MET EEN AFGESCHIEDEN KOP.
- 1 Clio, Vlerkhoorn.
- 2 Cleodores Péron, Cleodoren.
- 3 Cymbulium Péron, Boothoorn.

(*) In deze afdeeling zijn de dubbele voorwerpen niet met *dis* geteekend, omdat wij ge-
noegzaam van alle soorten meer exemplaren hebben.

- 4 *Limacines* Cuv., Naaktflakje.
- 5 *Peeunodermon* Cuv., Luchthuid.
- 2 ZONDER EEN AFGESCHIEDEN KOP.
- 6 *Hyalea* Lam., Glasflak.

III K L A S S E.

B U I K P O O T I G E N .

G A S T E R O P O D E S .

I Orde NAAKTKIEUWIGEN, Nudi-
bianches.

- 1 *Doris*, Cuv. Zeevlak.
 - 2 *Polycera*, Cuv. Veelhoorn.
 - 3 *Tritonia*, Cuv. Steenvlak.
 - 4 *Tethys*, Zeehaas.
 - 5 *Scyllaea*, Kroosvlak.
 - 6 *Glaucus*, Blaauwhoorn.
 - 7 *Eolidia*, Windvlak.
 - 8 *Tergipes*, Achterpoot.
- Pelagia, Zeekroostvlak.

II ONDERKIEUWIGEN, Inferobranches.

- 9 *Phyllidia*, Cuv. Enkelbladerig.
- 10 *Diphyllidia*, Dubbelbladerig.

III DEKKIEUWIGEN, Tectibranches.

- 11 *Pleurobranchus*, Zijdpoot.
 - 12 *Aplysia*, Zeeleng.
 - 13 *Dolabella*, Lam. Schaafje.
 - 14 *Notarchus*, Cuv. Notarchus.
 - 15 *Acera*, Müller, Punteloos.
- Depilans, Afharende.

- Lignaria, Houtkleurige.
- Ampnlla, Kievitsej.
- Hydatis, Bellelje.
- Naucum, Blaasje.
- Phyfis, Stomp Kievitsej.

IV LONGIGEN, Pulmones.

Op het land wonende.

a Zonder zichtbare Schelp.

- 16 *Limax*, Naaktvlak.
- Limax*, Lam. Naaktvlak.

- Succineus*, Barnsteenvlak.
- Cinereus*, Aschgrauwe.
- Lactiflua*, Melkvloei.
- Haliotoidea*, Zeeoorachtige.

Testacella, Kleinschelp.

b. Mer eene zichtbare Schelp.

- 17 *Helix*, Slakhoorn.
- Helix*, Brug. en Lam.

- Glauca*, Koeoog.
- Citrina*, Navelflak.
- Lactea*, Melkwitte.
- Arbustorum*, Boomvlak.
- Hortensis*, Hofflak.
- var I, a.
- f.
- Lapicida*, Steenbreker.
- Algira*, Algiersche.
- Ringens*, Oostindische Lamp.
- Carocolla*, Basterd Lamp.
- Ericetorum*, Heidevlak.
- Pulchella*, Schoontje.

Unidentata , Enkelbandige.
 Rotundata , Rondachtige.
 Cantiana , Cantiaanfche.
 Umbilicata , Navelflak.
 Striata , Geftreepde.
 Hispida , Stekelige.
 Virgata , Getijgerde.
 Paludofa , Moerasflak.
 Vitata , met Franjes.
 Volans , Gevleugelde.
 Effufa , Geplekte.
 Zonaria , Gebande.
 Nemoralis , Varietas I , a , Tuinflak.

c.
 f.
 i.
 k.
 k. $\frac{1}{2}$ niet befchreven.
 t.
 III.*
 aa.
 bb.
 oo.
 qq.
 IV. a. niet befchreven.

Volvulus , Keerflak.
 Candidissima , Helderwitte.
 Rodostoma , Rofenmondje.
 Asperfa , Gefpikkelde.
 Pomatia , Wijngaardflak.
 Bouton de la Chine , Chineefche Knoop.
 Rupestris , Rotsflak.
 Pigmaea , de Kleine.
 Glabella , de Gladflak.
 Obvoluta , Rolflak.
 Nitida , Heldere.
 Albella , het Witje.
 Cicutella , Citroenflakje.
 Alivides , Hoogkijker.
 Elegans , Uitmuntende.
 Anaglypta , Gekarvelde.
 Sylvatica , Woudflak.
 Maritima , Zeeflak.
 Fruticum , Struikflak.
 Iosephina (America) , Iosephinesflak.
 Duplicata (America) , met twee Plooi-
 jen.
 Hodosfo , Hodosfo.
 Carthucianella , Karthuiserflakje.
 Splendida , Blinkende.
 Cornea , Posthoorn.
 Cespitum , Veenflak.
 Limbata , Gezoomde.
 Vermiculata , Wormflak.
 Pellucida , Doorschijnende.

Vitrina , Glasflak.

- Bulimus, Lam. Veelvraatslak.** Perverfus, (Hel.) Topflak, Regtsche en Linksche.
Decollatus, Geknotte.
Aciculus, Naaldvormige.
Lubricus, Gefchulpte.
Acutus, Scherpe.
——— Maximus, Grootfte Scherpe van Valence,
Radiatus, Geftraalde, van Avignon.
——— var.
Obscurus, Donkere.
Montanus, Bergflak.
Ventricafus, Dikbuik.
- Pupa, Lam. Pop.** Turbo Uva, Gebakerd Kindje.
Muscorum, Moschpop.
Umbilicata, Navelpop.
Pygmaea, Dwergpop.
Frumentum, Koornpop.
Poliodon, Veeltand.
Tridens Iura, Drietandige.
Granum, Korlpop.
Avena, Haverpop.
Marginata, Gerande.
Cinerea, Aschgrauwe.
Variabilis Iura, Bonte.
- Scarabus, Montf. Torflak.** Helix Scarabaeus, Torachtige.
Chondrus, Cuv. Kraakbeen. Pupa Secale, Roggeflak.
Succinea, Barnsteenflak. Amphibia, Tweeslachtige met het dier.
Unguicula, Nagelflak.
Oblonga, Lange.
Turbo Perverfus, Linksche.
Parvula, Kleine.
Caefistriata, Blauwgestrepte.
Ventricolor, met gekleurde Buik.
Rugofa, var. Gerimpelde
Bidens, Tweekandige.
Plicata, Geplooid.
- 18 Clauffilia, Sluitmond.** Zebra, Gestrepte.
- 19 Achatina, Agaat of Belhoorn,** Fasciata, Gebande.
Amplustra, Roodbandige.
Archatina, Belhoorn.
Purpurea, Purperen.
Australis, van Australien.
Bulla Virginea, Statenvlag.
Princenvlag.
- Polyphemus Montf.**
- 20 Onchidium, Peerhoorn.**
21 Planorbis, Platfchijf. Comprefus Avignon, Zaamgedrukte.
——— Paris.
Hispidus Lyon, Stekelige.
Vortex Paris, Draaikolk.
Carinatus Paris, Gekielde.
Stagnalis, Drijfhoorn.
Ovatus, Langronde.
Minutus, Kleine.
Palustris, Moerashoorn.
- 22 Lymnaeus, Modderflak.**

- 23 *Phyfa*, Blaasflak.
Bulla Fontinalis, Fontein Blaasflak.
Hypnorum, Mosch Blaasflak.
Acuta, Spitse.
Myofotis, Muisoor.
Minima, Kleintje.
Voluta Auris Midae, Midasoor.
 ———— *Iudae*, Toverhoortje.
 ———— *Sileni*, Silenusoor.
Pygmaea, Dwergje.
Sinuofa, Kromme.
Coffea, Klein Koffijboontje.
Tornatilis, Gedraaide.
Trochus Dolobratus, Vlaggetje.
- 24 *Auricula*, Oorflak.
Conovulus, Kegelhoorn.
Tornatella, Gedraaide Hoorn.
Pyramidella, Pijramide.
- V KAMKIEUWIGEN, *Pectinibranches*.
Trochoides, *Tolachtigen*.
 28 *Turbo*, Maanhoorn.
Turbo, p. d. Maanhoorn.
- Pica*, Soldaat.
Argyrostomus, *Geribde Zilverm.*
Margaritaceus, *Bonte Zilverm.*
Granulatus, *Gekorlde.*
Ludus, *Speelhoorn.*
Petholatus, *Nasfauwer.*
Cochlus, *Groene Zilvermond.*
Chryfostomus, *Goudmond.*
Rugofus, *Gerimpelde Tulband.*
Marmoratus, *Slangevelhoorn.*
Cidaris, *Tulband.*
Polyzonius, *Gemeene.*
Lelicoïdes, *Maanhoortje.*
Sanguineus, *Bloedje.*
Foliaceus, *Bladhoorn.*
Verficolor, *Veelkleurige.*
Delphinus, *Getakte Dolfijn.*
Distortus, *Geribde Dolfijn.*
Serpula Lumbricalis, *Hoornslangetje.*
Turbo Imbricatus, *Platte Bonte.*
 ———— *Replicatus*, *Gladde Ronde.*
 ———— *Acutangutus*, *Scherp Geribde.*
 ———— *Duplicatus*, *Dubbelde.*
 ———— *Exoletus*, *Flaauw Geribde.*
 ———— *Terebra*, *Witte.*
 ———— *Variiegatus*, *Bonte.*
 ———— *Striatus*, *Gestreepte.*
Turbo, *Scalaris*, *Ambonfche Wenteltrap.*
 ———— *Clatrus*, *Gem. Wenteltrap.*
 ———— *Ambiguus*, *Basterd Wenteltrap.*
- Elegans*, *Schone.*
 ←——— *var. van Lyon.*
Patula van de *Pyrenéen*, *Uitgespreide.*
Maculata van de *Jura*, *Gevlakte.*
Impurum, *Onreine.*
Obufum, *Stompe.*
- 25 *Conovulus*, Kegelhoorn.
 26 *Tornatella*, Gedraaide Hoorn.
 27 *Pyramidella*, Pijramide.
- V KAMKIEUWIGEN, *Pectinibranches*.
Trochoides, *Tolachtigen*.
 28 *Turbo*, Maanhoorn.
Turbo, p. d. Maanhoorn.
- Dauphinula*, *Dolfijntje.*
Vermis, *Wormhoorn.*
Turritella, *Torentje.*
- Scalaria*, *Wenteltrap.*
- Cyclostoma*, *Grootmond.*

- Valvata , Kamflak.
 Paludina , Moerasflak.
 Monodonta , Enkeltand.
 29 Trochus , Tol.
 Solarium , Zonnehoorn.
 30 Conchylum , Schelphoorn.
 Ampullaria , Kruikhoorn.
 Melania , Zwartflak.
 Iantina , Kwalleboot.
 31 Nerita , Nerieten.
 Natica , Zwemmer.
 Nerita , Padneriet.
 Vipiparum , Levendbarende.
 Thermale , Badhoorn.
 Planorbis , Schijfje.
 Helix Vivipara , Jongwerpemde Slak.
 Turbo Littoreus , Aliekruik.
 Cyclost Impurum , Onreine.
 Trochus Tesfellatus , Vierkante.
 —— Labeo , Tulband.
 —— Pharaonicus , Robbertsknoop.
 —— Muricatus , Gedoornde.
 —— Tuber , Geknobbelde.
 Turbo Pagodus , Langl.
 —— Calcar , Spoor.
 —— Stellatus , Gesternde.
 Trochus Zzyphinus , Gerand Tolletje.
 Conus , Kegeltol.
 Maculatus , Get. Pijramide.
 Conulus , Gesnoerde.
 Mauritianus , van Maurits.
 Obeliscus , Obeliskus.
 Solaris , Zonnehoorn.
 Vestiarius , Bultflak.
 Niloticus , Bagijnedrol.
 Confersus , Besprengde.
 Scaber , Ruwe.
 Alveare , Buikige.
 Maculosus , Pijramide.
 Hybridus , Wervelhoorn.
 Perspectivus , Perspectiefhoorn.
 Helix Ampullacea , Osfenoog.
 Amarula , Riv. Paufekroon.
 Helix Ianthina , Kwallebootje.
 Canrena , var. Eijerdoor met het
 Kloorje.
 Glaucina , Gestrepte.
 Perfonatus , Zeeslak.
 Vitellus , Gele Eijerdoijer.
 Albumen , Platte Doijer.
 Mammilla , Grepelde.
 Mamma Mul. Ind. Vrouwentepel.
 Ruma Simii , Apentepel.
 Leucozomas , Witlijf.
 Fulminea , Blinkende.
 Melanostoma , Zwartbek.
 Britannica , Brittanische.
 Littoralis , Strandneriet.
 Umbilicata , Genavelde.
 Pes Elephantis , Elephantpoot.
 Subfulva , Rosse.
 Radula , Ruwe Neriet.
 Fontinalis , Fontein Neriet.
 Aterrima , Hoog Zwarte.
 Virginea , Bloedige Tanden.
 Polita , Gladde Neriet.
 Peloronta , Poelerontje.
 Albicilla , Witachtige.

Histrion, Veelkleurige.
 Plicata, Geplooiide.
 Grosfa, Gespikkelde.
 Chamaeleon, Kamelotje.
 Undata, Gegolfde.
 Exuvia, Wrattige.
 Adufata, Dunne.
 Ex America, Americaanfche.
 Ex Guadeloupe, van Guadeloupe.

Neritina, Neriachtige.

Fluviatilis, Rivier Neriet.
 Pulligera, Jongdrager.

Buccinoides, Kinkhoorens.

32 Conus, Toot.

Marmoreus, Hartetoot.
 Nocturnus, Nachttoot.
 Imperialis, Kroontoot.
 Hebraeus, Boeren Muzijk.
 Obefus, Stompe.
 Varius, Leeuwetoot.
 Tulipa, Tulp.
 Geographus, Kroonbak.
 Lividus, Blauwe.
 Litteratus, Tjigertoot.
 Eburneus, Ijvoortoot.
 Generalis, Speldewerkstoot.
 Vulpinus, Rosje.
 Virgo, Ministetoot en Kaarsje.
 Capitaneus, Kaastoot.
 Princeps, Morilje.
 Miles, Arkansgaren.
 Ammiralis, Admiraal.
 Papilionaceus, Vlindertoot.
 Glaucus, Cijpersche Kat.
 Monachus, Schildpadtoot.
 Achatinus, Agatentoot.
 Stramineus, Strootoot.
 Basterd Schout bij Nacht.
 Betulinus, Botertoot.
 Figulinus, Eikenhoutstoot.
 Leoninus, Leeuwentoot.
 Amadis, Amadistoot.
 Mauritianus, Mauritstoot.
 Nobilis, Geele Hartetoot.
 Granulatus, Gegran. Katje.
 Raphanus, Radertoot.
 Magus, Geplekt Katje.
 Spectrum, Spookje.
 Bullatus, Wolkbakje.
 Stercus Mufcarum, Vliengenscheet.
 Striatus, Wolkhooren.
 Nusfatella, Netrol Gegr. Kuipboor.
 Aulicus, Bruinnet.
 Clavus, Gestrepte Oranje Netrol.
 Textilis, Speldewerksrol, of Goud-
 lakenfche.
 Gloria Maris Australis, Zuidertoot.

33 Cypraea, Porceleinhoorn.

Senator, Basterd Admiraal.
 Arachnoides, Spinnekoptoot.
 Gegrannuleerde graauwe Toot.
 Iaspideus, Jaspistoot.
 Rusticus, Asfchepeester.

Exanthema, witte Mazelen.
 Firmament, Firmament.
 Mappa, Kaaphoorn
 Arabica, Arabifche Letters.
 Argus, Dubbelde Argus.
 Testudinaria, Karethoorn.
 Stercoraria, Wijdoog.
 Carneola, Roodachtige.
 Zebra, Graauwe Mol.
 Talpa, Gele Mol.
 Amethystea, Gew. Ag. Kliph.
 Lurida, Muis.
 Vanelli, Kievitshoorn.
 Fragilis, Dunschaal.
 Plumbea, Loodkleurige.
 Histrio, Bonte.
 Purpurefcens, Purperachtige.
 Caput Serpentis, Moorenbuikje.
 Reticulum, Netswijze.
 Mauritiana, Slangenkop.
 Vitellus, Zoutkorrel.
 Mus, Karthag Kliphoorn.
 Tigris, Getijgerde Kliphoorn.
 Flammaea, Gevlamde.
 Lyra, Mazelen.
 Ifabella, Ifabelle.
 Ambigua, Tweekleurige.
 Onyx, Blaauwachtige.
 Claudestina, Verborgene.
 Succincta, Beknopte.
 Ziczac, Gegolfde.
 Hirundo, Zwaluw.
 Afellus, Ezeltje.
 Erronea, Dwalende.
 Pyrum, Peer.
 Lutea, Slijkerige.
 Cribraria, Harlekijn.
 Moneta, Guneefche Munt.
 Annulus, Blaauwe Kaurus.
 Caurica, Geplekte.
 Erofa, Witoogje.
 Flaveola, Brandvlek.
 Spurca, Geelfmetje.
 Stolidia, Drakenhoofdje.
 Helvola, Kakkerlak.
 Ocellata, Starretjes.
 Poraria, Gaatjes.
 Pediculus, 't Luisje.
 Costata, Geribde.
 Nucleus, Rijstkorrel.
 Staphylaca, Pisfebed.

34 Ovula, Witte Porcelein.
Ovula, Witte Porcelein.
Calpurna, Bogchelhoorn.

35 Terebellum, Boorhoorn.

36 Voluta, Volut.
Oliva, Dadel.

Cymbium, Kruikhoorn.

Voluta, p. d. Volut.

Marginella, Klein Geran.
den. Glabella, Gladertje.

Cicercula, 't Korrelkopje.
Globulus, 't Gladde Knopje.
Europaea, Europifche.

Bulla Ovum, Witte Porcelein.
Bulla Verrucosa, Witte Jamboes.
Gibbosa, Hoogruggetje.
Bulla Terebellum, Kuipersboor.

Voluta Prophyrea, Porto Bello.
Oliva, Dadel.

Annulata, Geringde.
Utriculus, Zakdadel.
Hiaticula, Gaper.
Iaspidea, Jaspisdadel.
Ispidula, Spits Gestompte.
Textilina, Gefprenkelde.
Tremulina, Flikkerende.
Erychrostoma, Velbek.
Maura, Moorsche.
Irisans, Regenboogkleurige.
Episcopalis, Bischopsdadel.
Reticulata, Rooster.
Flammulata, Gevlamde.
Australis, Zuidelijke.
Guttata, Gedroppelde.
Vaga, Zwervende.
Elegans, Schone.
Sanguinolenta, Bloedvlakkige.
Tricolor, Driekleurige.
Interrupta, Gebrokene.
Dombeyana, van Dombey.
Trigidella, Trigidella.
Ofiolla, Komachtige.
Chlorofella, 't Groentje.
Pallida, Juffertje.
Coffea, Koffijdadel.
Miliaria, Geerstkoortje.
Monilis, Ringje.
Subulata, Scherpe.
Aethiopica, Kroontepelbak.
Cymbium, Jakobakruik.
Olla, Tepelbak.
Mufica, Mufiekhoren.
Vespertilio, Vledermuis.
Hebraea, Wilde Muzijk.
Vexillum, Vlaggetje.
Lapponica, Lapfche Laph.
Nasfa, Vischkorfhoorn.
Dactylus, Varkentje.
Ampla, Wijde.
Marmorea, Gemarmerde.
Livida, Gestreepde.

Monilis, Halsband.
Faba, Boontje.

- Prunum, Pruim.
 Perficula, Persiaantje.
 Colombella, Kolommerje. Mercatoria, Koopwaar.
 Rustica, Boertje.
 Paupercula, Armwifje. var.
 Mendicaria, Bedellaartje.
 Gebandeerd Kameeltje.
 Geplooid Komkommer
 met zwarte stipjes.
 Martini, tab. 42, fig. 481.
 Mitra, Mijter. Episcopalis, Bisfchopshoed.
 Papalis, Paufekroon.
 Cardinalis, Cardinaalshoed.
 Pertufa, Monnikskap.
 Vulpecula, Hoekige Bandpen.
 Plicaria, Geknobbelde.
 Sanguifuga, Staatenvlagpen.
 Caffra, Ronde Bruine.
 Morio, Ronde Zwarte.
 Turricula, Torenvormige.
 Ruffina, Geribde.
 Scabricula, Ruwe Penhoorn.
 Cancellata, Getraliede.
 Cancellaria, Getraliede
 Hoorens.
 37 Buccinum, Kinkhoorn. Reticulata, Rooster.
 Buccinum, Kinkhoorn. Undatum, Wulk.
 Eburna, Elpenbeenhoorn. Undofum, Boere Jongen.
 Dolium, Vathoorn. Glabratum, Gl. Kuipboor.
 Spiratum, var. Gevoord Bultje.
 Olearium, Ajuinfcil.
 Galea, Belhoorn.
 Dolium, Geribde Belhoorn.
 Pomum, Diklip.
 Perdix, Patrijshoorn. Perdix, Patrijs.
 Harpa, Harp. Harpa, Davidsharp.
 Nobilis, Edele.
 Ventricofus, Dikbuikige.
 Minor, Kleine.
 Rofea, Rooskleurige.
 Nasfa, Vischkorfhoorn. Arcularia, Kofferhoortje.
 Pullus, Bruintje.
 Gibbofum, Bogcheltje.
 Neriteum, Nerietachtige.
 Tesfulatum, Scherftoorn.
 Reticulatum, Geroosterde.
 Glans, Moedervlak.
 Papillofum, Rijstenbrijoorn.
 Nasfa, Vischkorf.
 Martini 124, fig. 1153.
 Purpura, Purperhoorn. Perficum, var. C. Rudolphus.
 Patulum, Wijdmond.
 Haemastoma, Roodmond.
 Lapillus, Steentje.
 Murex Fucus, Purperen Stekelhoorn.
 ——— Hippocastanum, Pimpeltje.

- Ricinella, Luisje:**
Cassis, Kasket.
- Morio, Zotje.**
Terebra, Boora
- 38 Cerithium, Hoornachtigen.**
- Potamides, Potamide.**
39 Murex, Stekelhoorn.
Murex, Stekelhoorn.
- Brontes, Donderhoorn.**
Chicoracés, Suikereihoorn.
Aquilles, Knoopbanden.
- Mur, Ricinus, Moerbeij.**
Neritoideus, Witte Moerbeij.
Bucc. Glaucum, Graauwe Bezoar.
Erinaceus, Gedoornde.
Plicatum, Geplooiide.
Cornutum, Gehoornde.
Rufum, Roode
Tuberosum, Geknobbelde.
Testiculus, Geplekte.
Decusatum, Gefchubde.
Areola, Geruite.
Pennatum, Penkasket.
Armillatum, Armband.
Gibboralis, Gebogchelde.
Mutabile, Veranderlijke.
Scala, Trap.
Cancellatum, Getraliede.
Varium, Bonte.
Candidum, Witte.
Caudatum, Gestarte.
Echinophorum, Geknobbelde.
Maculatum, Marlpriem.
Subulatum, Tijgerpen.
Crenulatum, Gekartelde.
Hecticum, Ingeknepen of Roode Pen.
Vittatum, Gefnoerde.
Strigilatum, Naaldepen.
Duplicatum, Naainaald.
Lanceatum, Puntboor.
Dimidiatum, Omwonden.
Littatum, Bruinbandhoornje.
Acus, Naaldboor.
Flumineum, Rivierboor.
Murex Vertagus, Snuitpen.
Gegranuleerde Snuitpen.
Aluco, Basterd Paufekroon.
Fuscatus, Getakte Bezaanknoop.
Granulatus, Knobbelpen.
Palustre, Moerashoorn.
- Tribulus, Spinnkop.**
Brandaris, Gedoornde Spinnkop.
Cornutus, Getakte Spinnkop.
Clathratus, Getraliede.
Plicatilis, Plooibare.
Polijgonus, Veelkoekige.
Scolopacens, Houtachtige.
Lignarius, Houtachtige.
Plicatus, Geplooiide.
Nasa, Fuikhoorn.
- Hauftellum, var. Snippkop.**
Pyrum, Leeuwenkop.
Ramosus, Krulhoorn.
Scorpio, Doodje.
Saxatilis, Brandaris.
Cutaceus, Velhooren.
Trunculus, Hoogstaart.

- Lotorium, Gebraden Peer.** Lotorium, Gebraden Peer.
 Femorale, Voethoorn.
Triton, Trompethoorn. Tritonis, Trompethoorn.
 Pileare, Gedroogde Peer.
 Argus, Honderdoog.
 Rubecula, Livreijhoorn.
 Lampas et var., Oliekoek en Hectors-
 stekelhoorn.
 Olearium, Marshoorn.
 Scrobilator, Doggerzander.
 Trochlea, Schroefhoorn.
Ranella, Paddehoorn. Rana, var. C. Paddehoorn.
 Senticofus, Distelhoornetje.
 Affinis, Paddehoornnachtige.
Apolles, Vorfchenpop. Gyrinus, Vorfchenpop.
 Fufus, Spilhoorn.
Fufus, Spilhoorn. Morio, Gebande Moor.
 Colus, Fransche Spil.
 Pufio, Gnemoehoorn.
 Islandicus, IJslandsche.
 Antiquus, Zeewulk.
 Despectus, Noordsche Wulk.
 Perversus of Contrarius, Verkeerde.
Pleurotoma, Scherpzijde. Babilonius, Babijlonsche Tooren.
 Iavanus, Javaanfche Spil.
Pyruia, Peertje. Rapa, Knol.
 Bulla Ficus, Spaanfche Vijg.
 Melongena, Beddetijk.
**Fasciolaria, Gezwachtel-
 den.** Tulipa, Agate Peer.
 Trapezium, var. Stompe Spil.
 Polygonus, Veelhoek.
 Versicolor, Veelkleurige.
 Costatus, Geribde.
 Lancea, Lansvormige.
Fulgur, Blikfemhoorn. Aruanus, Getakte Vijg.
 Canaliculatus, Raap.
 Spirillus, Langstaartknol.
 Carica, Gedroogde Vijg.
Turbinella, Maanhoornetje. Voluta Pijrum, Offerhooren.
 Ceramica, Zwitfersbroek.
 Turbinellus, Morgenstar.
 Capitellum, Vaas.
 Nodus, Braambosch.
 Moëga, Rotshoorn.
- 40 Strombus, Vleugelhoorn.** Strombus, p. d. Vleugel-
 hoorn. Lentiginosus, Sproetje.
 Fasciatus, met Kwasjes,
 Gallus, Wijzer.
 Auris Dianae, Dianaoor.
 Pugilis, Vleeschhooren.
 Luhuanus, Lohoenfche.
 Gibberulus, Canarietje.
 Clavus, Nagel.
 Tuberculatus, Geknobbelde Pen-
 hoorn.

- Succinctus, Breede Kanarij.
 Lucifer, var. Kameelhoorn.
 Gigas, Kroonhoorn.
 Epidromis, Bezaantje.
 Canarium, Duifje.
 Vittatus, Opperold Bezaantje.
 Aculeatus, Gedoornde.
 Urceus, Gebulte Kanarij.
 Dentatus, Getande.
 Lambis, Kriab.
- Ptéroceres, Breedgehoorn-**
 den.
- Chiragra, var. Bootshaak.
 Millepeda, Duizendbeen.
 Scorpius, Podagra Kreeft.
Rostellaria, Vogelbekken.
 Pes Pelecani, Vogelootje.
 Fufus, Starrepen.
- Hippocrenes, Gladronden.**
 Fisfurella, Gespletene.
 Ampliatus, Breedgerande.
- Cachés, Bedekten*
 41 Sigarets, Met platte Windingen.
- VI SCHILDKIEUWIGEN, Scutibranches.**
Onevenredigen, Non Symétriques.
 42 Halyotis, Zeeoor.
- Midae, Groote Holle.
 Striata, Rimpelge.
 Varia, Bonte.
 Marmorata, Gemarmerde.
 Afinina, Lang Zeeoor.
 Parva, Rood Zeeoortje.
 Bruingewolkte.
 Patella Hungarica, Zotskap Patelle.
 ——— Fornicata, Pantoffeltje.
 ——— Aculeata, Gedoornde.
 ——— Crepidula, Schuitje.
 ——— Porcellana, Notedop.
- 43 Capulus, Kegelhoorn.
 44 Crepidula, Schuitje.
- Evenredigen, Symétriques.*
 45 Fisfurella, Spleethoorn.
- 46 Emarginula, Franje Rand.
 47 Cimber, Scheepje.
 48 Carinaria, Kielhoorn.
 49 Calyptra, Dekfelhoorn.
- Nubecula, Gewolkte.
 Rosea, Rooskleurige.
 Graeca, Griekfche.
 Nimbosa, Gestraalde.
 Fisfura, Gespleetene.
 Neritoidea, Roodlip.
- Equestris, Vischhuifje.
 Chinensis, Chineefche Muts.
 Striata, Gestreepte.
- VII. RINGKIEUWIGEN, Cyclobran-**
 ches.
 50 Patella, Patellen.
- Laciniosa, Medusa.
 Saccharina, Bonnetje.
 Barbara, Grasje.
 Granularis, Fortres of bruin gevlaakt
 Kapje.
 Granatina, Gedoornd Kapje.
 Vulgata, Gemeene Europefche.
 Leucopleura, Witzijde.
 Pectinata, Gekamde.

Ancylus, Geringde.
51 Chiton, Chiton.

Unguis, Nageltje.
Cristata, Gekuijfe.
Compresfa, Geelkapje.
Fusca, Bruine.
Lacustris, Moeraspatelle.
Fluviatilis, Rivierpatel.
Sinuofa, Geplooide.
Aculeatus, Gedoornde.
Fascicularis, met Kwasjes.
Magellanicus, Magellaanfche.

IV. K L A S S E.

K O P P E L O O Z E N .

A C É P H A L E S .

I. SCHULPDIEREN MET VIER KIEUW-
BLADEN.*Ostracés, Ooesterachtigen.*1 *Ostrea, Kamdoublet.**Ostrea Brug., Ooester.**Pecten, Pectiniet.**Lima, Rasp.**Pedum, Enkelpootigen.*2 *Anomia, Anomie.*

Edulis, Gewone Ooster.
Folium, Laauwrierblad.
Mytilus Crista Galli, Hanekamoester.
—— *Frons, Gekamd Laauwrierblad.*
Margaritacea Pareloester.
Plicatula, Geplooide.
Ostrea Maxima, St. Jacobs Doublet.
Jacobaea, Spaanfche Doublet.
Ziczak, Joppe.
Pleuronectes, Kompas Doublet.
Radula, Weitasch Doublet.
Plica, Jagersmantel.
Squamofa, Schubbige.
Pallium, Koningsmantel.
Nodofa, Koraal Doublet.
Pes Leonicus, Leeuwenpoot.
Pes Felis, Kattepoot.
Pellucens, Doorschijnende.
Obliterata, Gestraalde.
Sanguinea, Bloedroode.
Varia, Bonte Mantel.
Pufio, Kleintje.
Glabra, Gladde Mantel.
Opercularis, Dikke.
Gibba, Adama Doublet.
Fasciata, Ijdoublet.
Ostrea Lima, Raspdoublet.
Glacialis, Ijdoublet.
*Ostrea Spondyloidea, Lazarus Klap-
achtige.*
Ephippium, Kleefoester.
Cepa, Uijenschil.
Electrica, Barnsteenoester.

- 3 Placuna, Placuna. Anomia Placenta, Transparent.
 4 Spondylus, Lazarusklap. Gaederopus, Getakte.
 Plicatula, Geplooiide. Varietas.
 Regius, Gedoornde.
 Plicatus, Geplooiide.
 Malleus, Poolfche Hamer.
 5 Malleus, Hamer.
 6 Vulfella, Vosfebek.
 7 Perna, Hamoester.
 Ifognomum, Winkelhaak.
 Ephippium, Poolfche Zadel.
 Margaritifera, Paarlemoerschulp.
 Hirundo, Vogeldoublet.
 8 Avicula, Vogelbek.
 9 Crenatula, Crenatula.
 10 Pinna, Hamdoublet.
 Rudis, Ruwe.
 Pectinata, Gekamde.
 11 Arca, Arkdoublet.
 Arca, p. d. Ark.
 Noae, Noachsark.
 Barbata, Gebaarde.
 Antiquata, Basterdark.
 Senilis, Br. Geribde.
 Granofa, Korrelige.
 Corbiculata, Korfachtige.
 Decusfata, Poffer.
 Undata, Gegolfde.
 Pectunculus, Kammetje.
 Pectunculus, Kammetje.
 12 Trigonina, Driehoekstand.
 Mytilaces, Mosfelachtigen.
 13 Mytilus, Mosfelen.
 Mijtilus, p. d. Mosfel.
 Edulis, Gewone Mosfel.
 Bidens, Geribde.
 Smaragdinus, Smaragdmosfel.
 Latus Novae Hollaediae, Breede van
 Nieuw Holland.
 Hyotis, Gebladerde.
 Modiolus, Papoesmosfel.
 Papuanus, de Papoes.
 Lithophagus, Steenmosfel.
 Modiolus, Papoesmosfel.
 Lithodomus, Steenbewo-
 ner.
 14 Anodonta, Riviermosfel.
 15 Unio, Parelfchulp.
 16 Cardites, Hartdoublet.
 17 Venericardia, Venushart.
 18 Crasfatella, Oudewijfsdoublet.
 Bénéitiers, Wijwatersbakken.
 19 Tridacnes, Driebeeten.
 Tiidacnes, p. d. Driebee-
 ten.
 Gigas, Fonteinbak.
 Hippopus, Paardevoet.
 Hippopus, Paardevoet.
 Cardiacs, Hartdoubletachtigen.
 20 Chama, Komdoubletten.
 Chama, p. d. Komdoublet. Lazarus, Foeliedoublet.

- Dicers, Tweehoorn.
 Ifocardia, Nageldoublet.
 21 Cardium, Hartdoublet.
 Cardium, p. d. Hartdoublet.
- Hemicardes, Venushart.
- 22 Donax, Driehoekdoublet.
- 23 Cyclas, Cyclade.
- 24 Corbis, Korffchulp.
- 25 Tellina, Telline.
 Tellina, Telline.
- Gryphoides, Rotsdoublet.
 Archinella, Gedoornde Paardevoet.
 Phreniticus of Reniformis, Niervormige.
 Rugofus, Ruige.
 Cor, Harteschulp.
- Costatum, Geribde Hartdoublet.
- Medium, Middelflag.
 Aculeatum, Gedoornde Nageldoublet.
 Echinatum, Stekelige.
 Tuberculatum, Karthageenfche.
 Ifocardia, Nageldoublet.
 Fragum, Aardbeidoublet.
 Unedo, Roodappeltje.
 Magnum, Groote.
 Flavum, Geele Aardbei.
 Laevigatum, Ongeribde.
 Serratum, Gekartelde.
 Edule, Kokhaan.
 Rusticum, Boersche.
 Ringens, Geplooide.
 Cardium Cardisfa, Venushart.
 Roseum, Rooskleurig.
 Hemicardium, Driezijdig Venushart.
 Rugofa, Rimpelige.
 Trunculus, Stompe.
 Scortum, Triangel.
 Pubescens, Ruige.
 Scripta, Xul. Letterd.
 Cuneata, Wigachtige.
 Denticulata, Getande.
 Faba, het Boontje.
 Cornea, Hoornachtige.
 Rivalis, Oevercyclade.
 Calyculata, Eikel.
 Venus Borealis, de Noordsche.
- Gargodia, Get. Venusdoublet.
 Lingua felis, Sagrijndoublet.
 Virgata, Ceijl. Zonneftraal.
 Angulata, Witte.
 Gari Varietas, Barcasfendoublet.
 Fragilis, Broofsche.
 Rugofa, Rimpelige.
 Candidissima, Witte.
 Albida, Bleekroode.
 Foliacea, Goudentong.
 Planata, Roosdoublet.
 Radiata, Zonneftraal.
 Rostrata, Banketham.
 Incarnata, Roodjuffertje.
 Donacica, Paarschjuffertje.
 Truncata, Zagertje.

Spengleri, Sprenglerschulp.
 Remis, Remies.
 Reticulata, Tijgerstong.
 Scobinata, Robbetong.
 Carnaria, Vleeschkleurige.
 Suborbiculara, Rondachtige.
 Singularis, Zeldzame.
 Amethystia, Ametistkleurige.
 Fragilissima, Zeer Broofsche.
 Yslandica, de Ijslandsche.
 Vitrea, Glastelline.
 Pusilla Gaertner, Zeer Kleine, Monoculus Conchaceus, Enkeloog.
 Tellina Lactea, Melkwitte Telline.
 Venus Penfylvanica, Penfijlvanifche.

26 Loripes, Riemboot.

27 Lucina, Lucina.

28 Venus, Kousdoubletten.

Venus, p. d. Kousdoublet.

Litterata, Gewolkte Strikdoublet.
 Rotundata, Gerande Strikdoublet.
 Textile, Geweefde.
 Decusata, Gekruiste.
 Dione, Venuskous.
 Dyfera, Geplooide.
 Verrucosa, Wrattige.
 Exoleta, Slet.
 Paphia, Oudewijfsdoublet.
 Cancellata, Gerraliede.
 Meroe, Meroe.
 Reticulata, Wafelijzer.
 Orbicularis, Venus Labaar.
 Fluvialilis, Rivier Kous.

Pinguis, Vette.

Iuvenis, de Jonge.

Nebulosa, Gewolkte.

Jamaicensis, Jamaikasche.

Cirrata, Gerankte.

Gallina, Gestraalde.

Donacica, Driehoekachtige.

Flexuosa, Scherfje.

Geographica, Landkaart.

Tripla, Driezijdige.

Dealbata, Witachtige.

Phrynea, Phrynische.

Squamosa, Geschubde.

Excisa, Uitgevallene.

Enyclopedie Met. Tab. 28, fig. 3,

Venus Meretrix, Bruinlip.

— Castrensis, Grieksche A.

— Puerpera, de Barende.

— Chione, Chin. Speeldoublet.

— Erycina, Kwaker.

— Maculata, Tijgerdoublet.

— Scripta, Bandstrikdoublet.

— Tigerina, Gekorrelde.

— Punctata, Gestippelde.

— Pectinata, Gekamde.

Deflorata, Bloedige.

Cytherea, Cijtherea.

Capfa, Kast.

29 Corbula, Korfje.

30 Mactra, Korfdoublet.

Mactra, p. d. Korfdoublet. Plicataria, Geplooide.
 Glabrata, Gladde.
 Corallina, Koraalachtige.
 Stultorum, Gestraalde.
 Solida, Strandchulpje.
 Turgida, de Dikschelp.
 Violacea, Violetkleurige.
 Radiata, Gestraalde.
 Timida, Vreesachtige.

Infermés, Inkruipers.

31 Mya, Gaper.

Mya, Gaper.

Anatina, Eendebek.

Panopea, Panopea.

32 Gastrochaena, Buikschulp.

33 Bysfomia, Dolkschelp.

34 Hiarella, Sperbek.

35 Solen, Scheede.

Truncata, Stompe Gaper.

Arenaria, Zandgaper.

Solen Anatinus, Eendebek.

Mya Glycimeris, Pioengaper.

Pholas Hians, Gaperbek.

Vagina, Geutdoublet.

Siliqua, Meschecht.

Ensis, Peuldoublet.

Cultellus, Poolsch Mesje.

Radiatus, Bl. Zonnestraal.

Planus, de Platte.

Diphas, Dubbelpoot.

Sanguinolaria, Bloedkleu-
rige.

Sanguinolentus, Bloedkleurige.

36 Pholas, Pholade.

Costata, Geribde.

Crispata, Gekrulde.

Candida, Witte.

Navalis, Scheepsboorworm-

Pholas Teredula, Boorpholade.

37 Teredo, Zeehoutworm.

38 Fistulana, Fluiten.

II. ZONDER SCHELPEN.

*Afgescheidenen.*39 Thalia, Thalia, Salpa en Dagij-
fa Gm.

40 Afcidia, Zeefcheeden.

Rustica, Boersche.

Zamengegroeiden.

41 Botryllus, Zeedruif.

42 Pyrosoma, Zakdruif.

43 Polyclinum, Veelgetakten.

V K L A S S E.

A R M P O O T I G E N.

B R A C H I O P O D E S.

1 Lingula, het Tongerje.

Anatina, Eendetong.

2 Terebratula, Boorfschelp.

3 Orbicula, Schijffschelp.

VI KLASSE.

RANKPOOTIGEN.

CIRRHOPODES.

1 Anatifa, Eendenschulp.	Anatifera, Eendenschulp.
	Mitella, Mijter.
2 Balanus, Zeepok.	Balanus, Zeepok.
	Balanoides, Zeepokje.
	Tintinnabulum, Zeetulp.
	Tulipa, Zeekelk.
	Cristata, Gekuifde.
	Complanata, Geplatte.
Coronula, Kroonfchelp.	Balaenaris, Walvischpok.
	Diadema, Diadeem.
	Testudinaria, Schildpadpok.



ARTICULATA.

GELEDE DIEREN.

I KLASSE.

ANNULATA.

RINGDIEREN.

1 PIJPBEWONERS, TUBICOLES.

1 *Serpula*, Wormbuis.

2 *Sabella*, Zandkoker.

3 *Terebella*, Steenboorder.

4 *Amphitrite*, Amphitrite.

5 *Penicillus*, Penfeeltje.

6 *Dentalium*, Tandhoorn.

7 *Siliquaria*, Spleetbuis.

2 RUGKIEUWIGEN, DORSIBRANCHES.

Met Kaken.

8 *Nereis*, Zeeduizendbeen.

9 *Spio*, Kraakbeenbuis.

Zonder Kaken.

10 *Aphrodita*, Zeerups.

11 *Amphinoma*, Dubbelkwast.

12 *Arenicola*, Zandkruiper

3 KIEUWELOOZEN, ABRANCHES.

Met Borstels.

13 *Lumbricus*, Aardworm.

14 *Thalassfema*, Zeeworm.

15 *Nais*, Nais.

Zonder Borstels.

16 *Hirudo*, Bloedzuiger.

17 *Gordius*, Draadworm.

Contortuplicata, Zamengedraaide, Eadem quae.

Proboscidea, Slurpdrager.

Vermicularis, Wormachtige.

Spirillum, Spiraaltje.

Spirorbis, Spiraalkring.

Glomerata, Gekluwende.

Conchilega, Schelpboorder.

Auricoma, Goudharige.

Alveolata, (*Sabella* Gm.) Tregterworm.

Serpula Penis, Neptunuschaft.

Elephantinum, Olijphantstand.

Entalis, Witte Wolfstand.

Serpula Anguina, Hoenderdarm.

Armillaris bis, Geringde.

Aculeata bis, Gedoornde.

Lumbricus Marinus, Zeeworm.

Terrestris, Pier.

Echiurus, Haakstaart.

Medicinalis, Geneeskrachtige.

Vulgaris, Gemeene.

Gulo, Verflindende.

Bioculata, Tweeooigige.

Fusca Kuhl, de Bruine.

Aquaticus, Waterdraadworm.

II KLASSE.

C R U S T A C E A.

S C H A A L D I E R E N.

I TIENPOOTIGEN, Decapodes.

1 *Brachyures, Kortstaarten.* (Kleifstagnata Fabr.)

1 *Cancer, Cuv. Krab.*

Crabes Nageurs, Zwemmende Krabben.

Matuta, de Matute.

Crabes arques, Geboogden.

Cancer, Krab.

Grapsus, Stompneus.

Goneplax, Grootfchaar.

Uca, Uca.

Crabes Orbiculaires, Rondachtige Krabben.

Crabes Triangulaires, Driehoekige Krabben.

Inochus, Koornfeispoot.

Lithodes, Kortpoot.

Crabes Crijptopodes, Pootverbergers.

Crabes Notopodes, Hoogpoten.

Dromia, Looperkrab.

Ranina, Kikvorschkrab.

2 *Macroures, Langstaarten.* (Exochinata Fabr.)

2 *Astacus, Cuv. Kreeft.*

Pagurus, Kluisenaar.

Galathea, Doornkreeft.

Palinurus, Sprinkhaan.

Astacus, p. d. Eigenlijke Kreeft.

Penaeus, Cekamde.

Crangon, Zeegarnaal.

2 BUIKPOOTIGEN, STOMAPODES.

3 *Squilla, Fabr. Steurkrab.*

3 DUBBELPOOTIGEN, AMPHIPODES.

4 *Gammarus, Cuv. Bokje.*

Talitrus, Enkelvingerige.

Orchestia, Orchestia.

Victor, de Overwinnaar.

Moenas bis, Strandkrab.

Pagurus bis, Zeekrab.

Aeneus, Koperkrab.

Corallinus, Koraalkleurige.

Maculatus, Gevlakte.

Grapsus, Stompneus.

Vocans, Zandkrab.

Uca, Uca.

Rostratus, Snuitige.

Maia, de Duivelskrab.

Aranea, Spinnekopskrab.

Phalangium, Kuifspinnekopskrab.

Dromia, Looperkrab.

Curfor, Loopkrab.

Ranina, Kikvorschkrab.

Eremita bis, Kluisenaar.

Bernhardus, Soldaat.

Symnista, Haarspriet.

Rugosa, Gedoornde.

Homarus, Hoornkreeft.

Marinus bis, Zeekreeft.

Gammarus, Kreeft.

Fluviatilis, Rivierkreeft.

Sulcatus, Gevoorde.

Vulgaris, Gemeene.

Mantis, Zwaantjeskreeft.

Pulex, Zeekreeftvloo.

Locusta, Springer.

Littorea, Strandspringer.

4 ENKELPOOTIGEN, ISOPODES.

5 Oniscus, Pisfebedden.

Cyamus, Walvischluis.
 Idotea, Gladstaart.
 Ligia, Vorkstaart.
 Philoscia, Boschpisfebed.
 Porcellio, Porcelliefpriet.

Ceti bis, Walvischluis.
 Aquatica, F. Waterpisfebed.
 Oceanica, Zeepisfebed.
 Silvestris, Boschpisfebed.
 Afellus, Aardpisfebed.
 Scaber, de Ruwe.
 Vulgaris, Gemeene.

5 ARMPOOTIGEN, BRANCHIPODES,
(Entomostraca Mull.)

6 Monoculus, Watervloo.

Limulus, Haarpoet.
 Caligus, Haarstaart.
 Dichelesticum, Zevenringi-
 gen.

Polyphemus, Moluksche Krab.
 Piscinus, Vischluis.
 Sturionis, Steurluis.

Apus, Stompneus.

Apus, Stompneus.

Cypris, Penseelfpriet.

Conchacea, Schulpvloo.

III K L A S S E.

A R A C H N I D E S.

S P I N N E N.

I LONGSPINNEN, ARACENIDES PUL-
MONAIRES.1 *Fileuses*, *Weeffters*.

1 Aranea, Spin.

Territèles, Wildoogen.

Mygale, Metzelaarster.

Avicularis bis, Vogelspin.

Tubitèles, met Spinpooten.

Dysdera, Hoefijzeroogen.

Rufipes, Rospoet.

Aranea, Spin.

Sylvatica, Boschspin.

Filistata, Hoogoog.

Bicolor, de Tweekleurige.

Clubiona, Vierkantlip.

Holofericea, Fluweelachtige.

Inquiritèles, met ongelijke Spin-
 pooten.

Orbitèles, Rondwebben.

Linyphia, de oogen twee Annulipes, Ringpoet.
 aan twee.

Tétragnatha, met twee rij- Extensa, de Gerekte.
 en Oogen.

Epeira, Palet Kaakbeen.

Diadema, de Gekroonde.

Latéigrades, Zijdlingslopers.

Micrommata, Kleinoogen.

Smaragdola, de Groene.

Thomisus, Krabspin.

Viaticus, Wegkrabspin.

Citigrades, Wolffspinnen.

Dolomèda, Dolomèdes.

Bimaculata, de Tweevlak.

Lycosa, Aardloopers

Saccata, de Zakdrager.

Tarentula, Italiaanfche Tarentula.

Saltigrades, Springers.

Saltica, Muurpringer.

Scennica, Gevlakte Muurpringer.

2 *Pedipalpes*, *Sprietvoeten*.

2 Tarentula, Tarentula.

Phrynus, Klaauwfpriet.

Reniformis, Niervormige.

3 Scorpio, Schorpioen.

Buthus, achtoogige.

Afer, de Afrikaanfche.

Scorpio, p. d. Schorpioen.

Chilensis, van Chili.
Americanus, Amerikaanfche.
Capensis, Kaapsche.
Europaeus, Europifche.

II SPINNEN MET LUCHTBUISEN, ARACHNIDES TRACHÉENNES.

1 Faux Scorpions, Schorpioenachtigen.

4 Solpuga Fabr., Knoopfprieten.

Arachnoides Licht., Spinachtige Knoopfpriet, Phalangium Aracnoides Pallas.
Cancroides, Lath. Kreeftachtige Penfeeldrager, Obifium Cancroides, Ill.

5 Chelifer, Penfeeldrager.

2 Pycnogonides, Kortpooten.

6 Pycnogonum Brun., Kortpoot;

Cimicoides, Platuisachtige.

7 Phoxichilus Lat., Langpoot.

8 Nymphon Fabr., Tweefpriet.

3 Holètres, Oningefnedenen.

1 Phalangiens, Kreeftspinachtigen.

9 Phalangium, Kreeftspin.

Opilio, Schaapherder Kreeftspin.

Cornutum (Opulio F.) Gehoornde Kreeftspin.

Bimaculatum, F. de Tweevlak.

10 Siro Lat., Kaasmijt.

11 Trogulus Lat., Kapfpin.

2 Acaridiens, Mijttachtigen.

12 Acarus Mijt.

Nepaeformis, Waterfchorpioenachtige

A 8 Pieds propres a la Courfe A
Mandibules, Met 8 Looppooten en Nijpers.

Trombidium, Trombidium.
Gamafus, Schubachtige.

Holoferifeum, Fluweelachtige.

Salicinus, der Wilgenboomen.

Crasfipes, Dikpoot.

Lapidaria, Steenhaakpoot.

Vegetans, de Vluggen.

A 8 Pieds propres a la Courfe
fans Mandibules, Met 8 Looppooten zonder Nijpers.

Ixodes, Breetfhuit.

Sanguifugus, Bloedzuigende.

A 8 Pieds propres a la Natation,
(Hydrachnes, Watermijten Mull.)

Hydrachnus, Watermijt.

Trifurcalis, Driegevorkte.

A 6 Pieds, met 6 Pooten.

Lepta, Lepta.

Phalangii, Kreeftspinachtige.

IV KLASSE.

I N S E C T A.

I N S E K T E N.

1 MYRIAPODES, MILLIOENPOOTIGEN,
Mitofota Fabr.1 Chilognatha Lath., Duizend-
ledigen.

1 Iulus, Millioenpoot.

Glomeris, Oproller.

Iulus, Millioenpoot.

Pollyxenus, Veelfchubbige.

Polydesmus, Zeer Gebande.

Craspedofoma, Franjelijven.

2 Chilopoda Lat., Duizend-
pootigen.

2 Scolopendra, Duizendbeen.

Scutigera, Schilddrager.

Lithobius, Steenduizendbeen.

Scolopendra, Duizendbeen.

Ovalis, Ovale.

Sabulofus, Zand —.

Lagura, Kwastige.

Complanatus, Platachtige.

Polydesmoides, Geringde.

Coleoptrata, Dekfchildige.

Forficatus, Gefchaarde.

Crytops Hortensis, Tuinduizendbeen.

Morfitans, Indifche Bijtende-

Ferruginea, Afrikaanfche.

Electrica, Electrike.

2 THYSANOURES, SPRINGSTAARTI-
GEN.1 Lépisiménæ Lat., Onge-
vleugelde Motten.

3 Lepisma, Ongevleugelde Mot.

Machilis, met Gewelfd Borst-
fchild.

Lepisma, Ongevleugelde Mot.

2 Podurellæ Lat., Plantvlo-
achtigen.

4 Podura, Plantvloo.

Podura, Plantvloo.

Polypoda, Veelpootige.

Sacharina, Suikermot.

Annulata Prudhomme, Geringde.

3 PARASITA LAT., BIJTENDEN.

5 Pediculus, Luis.

Pediculus, Luis.

Ricinus, Hondsluis.

Suis, Varkensluis.

Philopterus Baculus, Langwerpige.

4 SUCTORIA DE GEER, ZUIGERS.

6 Pulex, Vloo.

Irritans, Gemeene Vloo.

5 COLEOPTERA, SCHILDVLEUGELI-
GEN. (Eleutherata Lat.)

1 Pentameres, Vijfledigen.

1 Carnasfiers, Verslindenden.

1 Cicindelæ Lat., Zandlo-
perachtigen.

7 Cicindela, Zandlooper.

Cicindela, Zandlooper.

Hybrida, Paarfche Europifche.

Campestris, Groene Europifche.

Sylvatica, Zwarte Europifche.

2 Carabici Lat., Aardtorachtigen.

8 Carabus, Aardtor.

Brachinus, Bombardeerkever.

Reticulatus, Nov. Spec. Cap. Geruite.

Cavifrons, Grijskop.

Crepitans, Bombardeerkever.

- Lebia, Lebia.** Haemorrhoidalis, Roodachtige.
Lamprius, met gespletene Hielen. Cyanocephalus, Blaauwkop.
Dromius, Dromius. Quadrimaculatus, Viervlakkige.
Scarites, Schulpkever. Laevigatus, Gladde.
Clivina, met korte Nypers. Arenaria, Zandkever.
Dischirius, Doornpoot. Gibbus, Gebulte.
Harpalus, Snellooper. Aeneus, Metaalkleurige.
Amara, Kartellip. Vulgaris, Gemeen Aardtorretje.
Calathus, Gladlip. Melanocephalus, Zwartkop.
Poecilus, Spitskieler. Lepidus, Fraaije.
Cephalotes, Oorkop. Broscus cephalotus, met getanden Kop.
Molops, Molops. Terticola, Veldmolops.
Pterochus, met Hartvormige Borstfchilden. Aethiops, Aethiopifche.
Alax, met Ovale Oorfchilden. Paralebus, Evenbrede.
Platysma, met Vierkante Oorfchilden. Nigra, Zwarte.
Platynus, Palmfriet. Angusticollis, Dunhals.
Dolichus, Dolichus. Praefinus, Groene.
Chlaenius, met Cylindervormige Nijpers. Festivus, Sierlijke.
Callistus, Callistus. Lunatus, Maanvlakkige.
Agonum, Agonum. Sexpunctatum, Zestippelige.
Diceles, Diceles. Parumpunctatum, Weinigestippelde.
Badister, met Ovale Nypers. Stomis pumicatus, Gladbek.
Panagaeus, Houweelfriet. Bipustulatus, Tweepuistige.
Cychrus, Dekkever. Crux Maior, Grootkruis.
Calofoma, Schoonkever. Rostratus, Langbek.
Procrustes, Dubbelkintandige. Sycophanta, Sierlijke Jager.
Carabus, Aardtor. Coriaceus, Lederachtige.
Inaequalis, Ongelijke Auratus, ^{Conditus} Donkerblauwe.
Cyanus, Donkerblauwe.
Granulatus, Gekorrelde.
Morbillofus, Koperachtige.
Cancellatus, Gernite.
Brevicollis, Korthals.
Arenaria, Zand —.
Limbatu, Gerande.
Nebria, Velkever.
Omophron, Kartelborstfchilden.
Pogonophorus, Kuifdrager. Rufescens, Roodbruine.
Loricera, Harnasdrager. Pilicornis, met Behaarde Voelhoorens.
Elaphrus, Strandkever. Riparius, Oeverfaartkever.
Notiophilus, Voetzoeker. Ruficornis, met Bruine Voelhoorens.
Benbidion, met Peervormige Sprieten. Aquaticus, Water —.
Trechus, met Spoelvormige Sprieten. Rupestris, Steenkever.
Meridianus, Zuidelijke.
3 Hydrocanthari Lat., Water- torachtigen.
9 Dytiscus, Watertorren. Striatus, Gestrepte.
Dytiscus, Watertor. Sulcatus, Geribde.
Marginalis, met Gele Randen.
Dispar, Ongelijke.

- Colymbetes, Duikertor.
- Hygrobia, Waterloper.
- Hydroporus, Watertreder.
- Noterus, Schildelozen.
- Haliplus, Scheenharnasdrager.
- 10 Gyrinus, Draaitor.
- 2 Brachylitres, Kortvleugeligen, Microptera Grav.
- 11 Staphylinus, Roofkever.
- Oxyperus, Stompe Kever.
- Staphylinus, p. d. Roofkever.
- Pinophilus, Pindrager.
- Lathrobium, met Afgeknotte Sprieten.
- Paederus, Jagtkever.
- Stenus, Smalkever.
- Oxytelus, Snellekever.
- Omalium, Draadspriet.
- Piestes, Doornbeenen.
- Lesteva, Bloemeter.
- Aleochara, Schoonspriet.
- Lomechusa, Lomechusa.
- Tachinus, Breede Kever.
- Tachysporus, met Elsvormige Sprieten.
- Trachys, Scherptor.
- 3 Serricornes, Zaaghoorens.
- 1 Buprestides, Prachtkeverachtigen.
- 12 Buprestis, Prachtkever.
- Buprestis, Prachtkever.
- Melasis, Zwartchilden.
- 2 Elaterides, Springkeverachtigen.
- 13 Elater, Springkever.
- Circumcinctus, Omgorde.
- Fenestratus, met Ruiten.
- Notatus, Geteekende.
- Quatuormaculatus, Viervlakkige.
- Gibba, Hoogrug.
- Picipes, Zwartpoot.
- Craspicornis, Dikhoorn.
- Impresfus, Ingedrukte.
- Niger, Zwarte.
- Cinereus, Graauwachtige.
- Natator, Zwemmer.
- Rufus, Rosfe.
- Maxillofus, met Grote Nijpers.
- Erythropterus, met Roode Wicken.
- Similis, Gelijke.
- Hirtus, Ruige.
- Punctulatus, Gestippelde.
- Elongatum, Langwerpige.
- Riparius, Oever Jagtkever.
- Biguttatus, Tweevlakkige.
- Flavipes, Geelponige.
- Impresfum, Ingedrukte.
- Ochroceus, Geelachtige.
- Abbreviata, Sompe.
- Canaliculata, met het holle Borststuk.
- Subterranea, Onderaardsche.
- Floralis, Bloemen Roofkever.
- Dimidiatus, Gespletene.
- Minuta, Kleine.
- Cyanea Eur., Blaanwe.
- Manca, met Gestreept Borststuk.
- Flavoguttata, Geel Gestippelde.
- Tarniata, Beukenachtige.
- Beroliensis, Berlijnsche.
- Aenea, Roodkoperkleurige.
- Lugubris, Rouwdrager.
- Austriaca, Oostenrijksche.
- Tenebrionis, Meeltorachtige.
- Mariana, Marijlandsche.
- Gigantea, Aegyptische Luis.
- Fascicularis, Pluimschildige.
- Rutilans, Goudgerande.
- Angustata, Smalle.
- Chinensis, Chineefche.
- Ephippium, Gezadelde.
- Testaceus, Gefchelpte.
- Latus, Breede.

- 3 Cebrioides, Zijdekeverachtigen.
 14 Cebrio Oliv., Zijdekever.
 Dascillus, met Naakte Nijpers.
 Cervinus, Rosbruine.
 Lividus, Blaauwe.
 Cyphon, Jukkever.
 4 Lampyrides, Lichtende Vliegen.
 15 Lampyris, Lichtende Vlieg.
 Lycus, Brandkever.
 Omalyfus, Glanskever.
 Lampyris, Lichtende Vlieg.
 16 Téléphorus Schoeff., Bastaard Lichtkever.
 Sanguineus, Bloedkleurige.
 Lysfus Suturalis, met Zwarte Band.
 Noctiluca, Europese Glimworm.
 Fuscus, Rosfe.
 Bicolor, Tweekleurige.
 Biguttatus, Tweegevlakte.
 Viridis, Groene.
 Bipustulatus, Tweebladerige.
 Niger, F. Zwarte.
 Hirtus, Ruige.
 Nigricornis, met zwarte Voelhoorens.
 Nemus, F. Boschwrattor.
 Bipustulatus, Tweegeftippelde.
 Malthinus, Dunkop.
 5 Melyrides, Kortsprietachtigen.
 17 Melyris Fab., Kortspriet.
 Dasytes Fab., Brandtor.
 Malochius Fab., Wrattor.
 6 Ptinioides, Boortorachtigen.
 18 Ptinus, Boortor.
 Ptinus, Boortor.
 Ptilinus, Vederkamtor.
 Dorcatoma, Damherthoorn.
 Anobium, Huiskever.
 7 Limebois, Houtknagers.
 19 Cupes, Cijlinderspriet.
 Lymexylon, Houtboorder.
 Fur, bis, Bokachtige.
 Pectinicornis, F. m. et f. bis, Bruine Vederfpriet.
 Dresden, van Dresden.
 Pertinax, Gemeene.
 Proboscideum, met lange Vreetspriet.
 Dermestoides, Ledertorachtige.
 Morio, Zwarte.
 Necydalis Viridisfima, Fabr. Groene.
 4 Clavicornes, Knotshoornigen.
 20 Clerus, Geoff. Bijenkever.
 Scydmaenus, Regtkorlspriet.
 Tillus, Rooktor.
 Clerus, Bijenkever.
 Necrobia,
 Trichodes,
 21 Hister, Mestkevertje.
 Hirticollis, Ruighals.
 Unifasciatus, met een Kwastje.
 Formicarius, Mierenkever.
 Violacea, Violetkleurige.
 Apriarius, Bijenwolf.
 Unicolor, Eenkleurige.
 Bipustulatus, Tweepuistige.
 Hololepta Depressa, Platte.
 22 Silpha, Doodgraver.
 Necrophorus, Gemeene Aas-
 tor.
 Humator, Rouwdrager.
 Vespillo, Bonte Doodgraver.
 Obscura, Doffe.
 Quadripunctata, Vierstippige.
 Thoracica, Schilddrager.

- Agyrtus, Langronde.
 Nitidula, Glanskever.
 Thymalis, Halvemaanfchil-
 den.
 Dacne, Byter.
 Ips, Langknotsen.
 Scaphidium, Paddestoelke-
 ver.
 Choleva, Elspalpen.
 23 Dermestes, Torretje.
 24 Byrrhus, Knaagtor.
 Anthrenus, Knolkever.
 Byrrhus, p. d. Knaagtor.
 Elmis, Gelijkspriet.
 25 Dryops Oliv., Steentor.
 Dryops, Steentor.
 Hétérocerus, Molkever.
 5 Palpicornes, Vreetspriet-
 hoornigen.
 26 Hydrophilus, Zwemtor.
 Hydrophilus, p. d. Zwemtor.
 Elophorus, Rimpelkever.
 Hijdraena, Oevertor.
 27 Sphaeridium, Kegeltor.
 6 Lamellicornes, Bladhoor-
 nigen.
 I Scarabeides, Torachtigen.
 28 Scarabaeus Tor, Copris Pillenke-
 ver.
 Ateuchus Fabr., Graskever.
 Apodius, Mestkeve.
- Rugosa, Rimpelige.
 Sinuator, Gegolfde.
 Opaca, Donkere.
 Castaneus, Kastanjekleurige.
 Pedicularia, Luisachtige.
 Ferruginea, IJzerkleurige.
 Humeralis, Breedfchouder.
 Haemorrhoidalis, Roodgatje.
 Quadrimaculatum, Viervlakkige.
 Rufescens, Roodachtige.
 Lardarius, Mesttorretje.
 Pimpinellae, Pimpinell.
 Pilula, Piltorretje.
 Megerlei, van Megerle.
 Cateretes Pedicularius, Luisachtige
 Roode.
 Byturus Tomentosus, Wolachtige.
 Prolifericornis Lat., Takfchietende
 Hoorn, bis.
 Marginatus, Gerande.
 Piceus, Bruine.
 Halensis, van Halle.
 Grandis, Groote.
 Ripparia, Oevertor.
 Scarabaeoides, Torachtige, bis.
 Unipunctatum, F. Eengeftipte.
 Bonafus, Bogcheltor.
 Seniculus, Grijskop.
 Quadrata, Vierkante.
 Austriaca, Oostenrijkfche.
 Lancifer Violaceus Voet. I. 23, Vio-
 leurige Lansdrager.
 Lunaris, Kromme Hoorntor.
 Schaefferi, Schaefferstor.
 Taurus, Bulletje.
 Picus, Specht.
 Semipunctatus, Halfgestipte.
 Cuticollis, Velhalsdek.
 Pitutanus, Pektor.
 Geoffroyei, Geoffroyfche.
 Smaragdulus, Smaragdkleurige.
 Konigii, van Konig.
 Scabratus, Ruwe.
 Volvens, Roller.
 Flagellatus, Gezweepte.
 Ovatus, Eievormige.
 Scutator, Zoekende.
 Inquinatus, Morfige.

- Geotrupes, Neushoornkever.** Vernalis, Voorjaarstor.
Typhon, Tijphon.
Stercorarius, Mesttor.
Nimrod, Nimrod.
Hercules, Vliegend Eenhoornor.
Mobilicornis, Hoornbeweger.
- Orthophagus, Lekkerbek.** Fracticornis, Breekhoornor.
Trox, Stui fzandtor. Arenarius, Zandtor.
Oryctes, Runtor. Rhinoceros Vernaculus Voet, Inlande
sche Neushoornor.
Domikracht Voet, Dommekracht.
Rhinoceros Occidentalis Voet, West-
terfche Neushoornor.
Rhinoceros Minor Voet, Kleine Neus-
hoorn.
Subterraneus, Onderaardsche.
- Rutelia, met dikke Haak-** Lineola, Gestrepte.
pooten.
- Hoplitas, Wapendrager.** Squamofa, Gefchubde.
Melolontha, Meikever. Lynx, Draaihals.
Vulgaris, Gemeene.
Fullo, Duinkever.
Agricola, Veldtor.
Horticola, St. Jans Kevertje.
Iuli, Juliuskever.
- Trichius, Schermkever.** Nobilis, Edele tor.
Hemipterus, Halfschildige.
- Cetonia, Metaalkever.** Aurata, Goudentor.
Marmorata, Gemarmerde.
Setaceus Viridis Voet, Groene Doorn-
drager.
Folium Mortuum Voet, Dorblad.
Hirta, Ruige.
Stictica, Gestippelde.
Ruricola, Landtor.
Variabilis, Veranderlijke.
- 2 Lucanides, Herthoornorachtigen.**
- 29 Lucanus, Hertshoornor.** Cylindricum, Cijlindervormige.
Sinodendron, Zaagkever. Cervus, Vliegend Hert.
Lucanus, Hertshoornor. Capra, Geitje.
- Pasfalus, Gescheidene.**
- Hétéromères, Schildvleugeligen met
ongelijke Leden.*
- 1 Melafomes, Zwartbuikigen.**
- 30 Tenebrio, Meeltor.** Rubrostriata, Roodgestrepte.
Pimelia, Bultkever. Tenebriosa, Zwartachtige.
Timacha, Timacha. Punctata, Gestippelde.
Akis, Driehoeksnijper; Mortifaga, Stinkende.
Blaps, Dodentor. Sabulofum, Gemeene.
Opatrum, Zandkever. Molitor, Gewone Europefche.
Ténébrio, Meeltor.
- 2 Taxicòrnes, Taxishoorens.**
- 31 Diaperis Geoffr., Hartkever.** Castaneus, Kastanjebruine.
Hypophlocus, Pronktor. Fasciatus Voet, Gebande.
Diaperis, Hartkever.

- Eledona, Polijphoorn.
- Anisotoma, Doornpoot.
- Tetratoma, Hakker.
- Orchestia, Kophanger.
- 3 Sténélitres, Met Schilden, dun aan het einde.
- 32 Helops Fabr., Schaduwkever.
 - Helops, Schaduwtor.
 - Cistela, Draadkever.
 - Allecula, Stompkever.
- 33 Lagria Fabr., Wolkever.
 - Melandrya, Bijltor.
 - Lagria p. d., Wolkever.
 - Oedemera, Kortsnuit.
 - Rhynomacer, Diktor.
- 4 Trachélices, Ruuwsprieten.
- 34 Pyrochroa Geoffr., Vuurtor.
 - Pyrochroa, Vuurtor.
- 35 Mordella, Aardvlookever.
 - Mordella, Aardvlookever.
 - Anaspis, Koningkever.
- 36 Notoxus Geoffr., Spitsrugkever.
 - Notoxus p. d., Spitsrugkever.
- 37 Horia Fab., Dubbelhaken.
- 38 Meloë, Meiwormkever.
 - Cerocoma, Kroonkever.
 - Meloë, Meiwormkever.
 - Cantharis, Bastaardlichtkever.
- Tetramères, Vierledigen.*
 - 1 Rhynchophores, Snuitdragers.
- 39 Bruchus, Knaagtor.
 - Anthribus, Borstelkever.
- 40 Attelabus, Basterd Olijfant.
 - Rhynchites, Bektor.
 - Apion, Peertor.
 - Apoderus, Afviller.
 - Platyrhynchus, Breedfnuit.
- 41 Curculio, Snuitkever.
 - Curculio, Snuitkever.
- Rubrofasciatus Maior, Groote Roodgebande.
- Agricola, Akkertor.
- Cinnamomaea, Kaneelkleurige.
- Fungorum, der Zwammen.
- Micans, Blinkende.
- Ater, Zwarte.
- Sulphurea, Zwavelkleurige.
- Morio, Zwarte.
- Barbata, Gebaarde.
- Hirta F. bis, Ruige.
- Coerulea, Blaauwe.
- Curculioides, Snuitkeverachtige.
- Coccinea, Scharlakenroode.
- Aculeata F. bis, Stekelige.
- Frontalis, Geelkoppige.
- Monocerus bis, Eenhoornige.
- Schaefferi, van Schaeffer.
- Brevicollis, met kort Borststuk.
- Veficatoria, Spaanschevlieg.
- Punctata, Gestippelde.
- Purpureus, Purperkleurige.
- Pallinosus, Bleekachtige.
- Berulae, der Berken.
- Violaceus, Violetkleurige.
- Viridis, Groene.
- Cuprirostris, Koperbek.
- Caeruleocephalus, Blauwkop.
- Nebulosus, Gewolkte.
- Glabratus, Gladde.
- Fuscomaculatus, Donkergevlakte.
- Pisi, der Erften.
- Scabrosus, Ruwe.
- Coryli, Hazelaars.
- Bacchus, Bacchus.
- Aeneum, Koperkleurige.
- Curculionoides, Snuitkeverachtige.
- Berulae, van de Berken.
- Polygoni, van het Verkensgras.
- Imperialis, de Juweel Snuitkever.
- Nubilus, Gewolkt Trompetkeveretje.

- Tychius, Tijchius.**
Tylacites, Kokerkever.
Sitona, Sitaankever.
Baris, Baris.
Liparus, Smeerkever.
Pachygaster, Dikbuik.
Hypera, Stamperkever.
Trachyplocus, Ruuwkop.
**Cryptorhynchus, Bekverber-
ger.**
Magdalis, Toreнкеver.
Eufoma, Schoonlijfkever.
Dorytoma, Lansknijper.
Lixus, Spilfnuiten.
- Rynchaenus, Snuitdrager.**
Cionus, Bolkever.
**Orchestes, Krommeoogsprie-
ten.**
Brentus, Strekfnuiten.
Rhina, Ellehoogsprieter.
Calandra, Calander.
Cosfonus, Cosfonus.
- 2 Xylophages, Houteters.**
42 Scolytus Geoffr., Kleinpalpen.
Tomicus, Snijkever.
Platypus, Breedpoot.
Hijlesinus, Langsprieten.
Scolytus, Kleinpalpen.
- 43 Pausfus, Kegelvormige Lang-
sprieten.**
Pausfus p. d.,
- 44 Bostrichus Geoff. Houtkever.**
Bostrichus, Houtkever.
Cerylon, Kogelsprietkever.
Cis, Zwamkever.
- 45 Mycétophagus Fab., Fluittor.**
- 46 Agathidium Ill., Rolkever.**
Lyctus, Kielkever.
Ditoma, Dubbelkam.
Latridius, Kleinnyper.
Sylvanus, Boschkever.
- 3 Platyfo mes, Breedbekkigen.**
47 Cucuius Fab., Schorskever.
**Cucuius p. d., Eigenlijke Monilis, Gehalsbande.
Schorskever.**
- Nucum, het Noten Snuitkevertje.**
Ligustici, van de Liguster.
Color, Witstreep.
Niger Clairv., de Zwarte.
Binotatus, de Tweevlak.
Quinque Punctatus G., de Vijfvlakkige.
Coruli G., der Hazelaren.
Lineatus G., Gestreept.
Chloris G., de Groenling.
Germanus G., de Duitche.
Sulcatus G., de Gevoorde.
Nigrirostris G., Zwartsnuit.
Scabriculus G., de Ruwe.
Lappathi, van de Waterpatich.
- Pruni G., der Pruimbomen.**
Virens, de Groene.
Vorax, de Vraatachtige.
**Paraplecticus, Verlamvend Snuit-
kevertje.**
Caliginofus, de Zwartachtige.
Albidus, de Witachtige.
Dirus, de Verschrikkelijke.
Scrophulariae, van het Speenkruid.
Populi, der Populieren.
- Anchorago, Ankerachtig Snuitkevertje.**
- Palmarum, Palmboomtor.**
Linearis, Gestrepte.
- Dactyliperda, Vingerlooze.**
Cylindra, Cylinderkever.
Piniperda, Doornlooze.
**Castaneus Koch. Bostrichus Scolytus,
Kastanjekleurige.**
- Denticornis, Tandhoorn.**
**Capucinus Lath., de Kapuzijn Hout-
kever.**
Tenebrans, Donkerkleurige.
Boleti, der Zwammen.
4 Maculatus, 4 Gevlakte.
4 Pustulata, 4 Puistige.
Atomarius, Mijtachtige.
Semiculum, (Dermestes) Zaador.
Ovale, Ovale.
Canaliculatus, Gegroefde.
Crenata, Gekorvene.
Porcatus, Zwijnkever.
Unidentatus, Eentandige.

- 4 Longicornes, Langhoornigen.
- 38 Cerambyx, Boktor.
Spondylus, Woudkever;
Prionus, Zaaghoorn.
- Lamia, Grootlip.
- Saperda, Doornloozen.
Callichroma, Schoonkever.
Cerambyx p. d. Lat., Eigenlijke Boktorren.
- Callidium, Lijstkever.
- Clytus, Ramkever.
- 49 Necydalis, Basterdbokje.
- 50 Stenocorus Geoffr., Rondoogers.
Rhagium, Smaltor.
- Leptura, Boktorachtigen.
- 5 Eupodes, Schoonpootigen.
- 51 Crioceris Geoffr., Kneveltor.
Megalopes, Grootpooten.
- Orfodacne, Orfodacne.
Donacia, Waterplantkever.
- Buprestoides, Prachtkeverachtige.
Coriarius, Lederachtige.
Frangens, Brekende.
Acerua, Hoornlooze.
Pulchra, de Schoone.
Crasfa, Dikkop.
Miliaris, Gespikkelde.
Carcharias, Gestippelde.
Longimana, Langgearmde.
Aedilis, Timmermansboktor.
Sutor, Schoenmakersboktor.
Morio, de Zwarte.
Nebulofus, Gewolkte Dennenbok.
Textor, Wever.
Scalaris, Gehakkelde Trappentor.
Cardui, der Distelen.
Linearis, Evenbande.
Rufipes, Bruinpoot.
Erythrocephala, Roodkop.
Moschata, de Muscusboktor.
Heros, de Duitfche Held, Grootte Zwarte.
Succinctus, Gebandeerde.
Cerdo, Schoelappersboktor.
Mysticum, Harlekijn.
Violaceum, Violette.
Sanguineum, Bloedroode.
Arcuatus, Boogstreep.
Detritus, Gefchaafde.
Arietis, Ramkevertje.
Viridisfima F., het Schoongroentje.
Caerulea F., Blauwe.
Melanura L., Zwartstaart.
Ustulata F., Puistige.
Cyanea F., Blauwe Sarinaamsche.
Thalassina F., Zeegroene.
Virescens F., Groenachtige.
Podagrariae L., Roodachtig.
Rufus, Rosfe.
- Mordax, Bijtende.
Inquifitor, Sluiper.
Rubra, Rood Sluikbokje.
Calcarata, Gefpoorde.
Atra, het Zwarte Sluikbokje.
Meridiana Var., Bruingebande.
Sexguttata, Zesgestippeld.
- Molorchus Umbellatorum, Zonnefchermtje.
Cerasi, van de Kerfeboom.
Festuciae, Draviktor.
Sagittariae, Pijlkruidkever.

- Criocèris p. d.**, Kneveltor. *Merdigera* Lath., *Lelienkever*.
Cyanella F., *Hemelschblaauwjtje*.
Brunnea F., *Gebronsde*.
 12 *Punctata* F. bis, 12 *Gestippelde*.
Asparagi F., *Aspergekever*.
Ruficollis F., *Roodhals*.
Subspinosa F., *Kleindoornnige*.
- 6 Cycliques**, *Cirkeltorachtigen*.
- 52 *Hispa*, *Doortorretje*. *Atra* F. bis, *het Zwarte Europeische*
Testacea F., *Roode Barbarijfche*.
 53 *Casfida*, *Schildkever*. *Equestris*, *Ridderschildkever*.
Murrea, *Murreakever*.
- 54 *Chryfomela*, *Goudhaantje*. *Quadrifunctata*, *Viervlak*.
Chlythra, *Valkever*. *Sericus*, *Zijdeachtige*.
Cryptocephalus, *Kopverberger*
Eumolpus, *Boognijpers*. *Vitis*, *der Wijngaarden*.
Chryfomela, *Goudhaantje*. *Populi*, *Populier Bladkevertje*.
Graminis, *het Groene Bladkevertje*.
Cerealis, *het Koorngoudhaantje*.
Fafluofa, *het Prachtige*.
Cuprea, *het Koperschildje*.
Sanguinolenta, *het Bloedhaantje*.
Staphyllaea, *het Bruinroode*.
Centaurei m. et f., *Centaur*.
Philandrii, *van de Watereppe*.
Tanaceti, *Wormkruidkever*.
Cantaroides, *Lichtkeverachtige*.
Oleracea, *Moeskruidkevertje*.
- Helodes*, *Zonnekever*.
Galleoruca, *Schrikkever*.
Luperus, *Wolfkever*.
Altica, *Vlookever*.
- 7 Clavipalpes**, *Knotspalpen*.
- 55 *Erotylus* Fab., *Boompaddestoelkever*.
Erotylus p. d., ———— *Gibbofus* F., *Gebulte*.
5 *Puncratus* F., *Vijfvlak*.
Bipustulata, *Tweepuistige*.
Aenea, *Koperkleurige*.
Litura, *Gepalpte*.
Geminus Sturm., *Tweekleurige*.
- Trimères*, *Drieledigen*.
- 1 Aphidiphages**, *Bladluiseters*.
- 56 *Coccinella*, *Lievenheershaantje*. *Septempunctata*, *Zevenstippelige*.
Duopunctata, *Tweestippelige*.
Sexpustulata, *Zesstippelige*.
- 2 Fungicoles**, *Zwambewoners*.
- 57 *Eumorphus* Lat., *Schoongekleurde*.
Eumorphus, *Schoongekleurde*. *Praetiofus*, *Fraaije*.
- Dimères*, *Tweeledigen*.
- 58 *Pfelaphus* Herbst., *Zoeker*.
Pfelaphus, *Zoeker*. *Sanguineus* F., *Bloedkleurige*, (*Staphilinus* L.)
Dresdense, *de Dresdensche*.
- 59 *Claviger* Panz., *Knotsdrager*.

6 ORTHOPTERA, REGTVLEUGELIGEN.

1 *Cursoria*, Loopenden.60 *Forficula*, Oorworm.61 *Blatta*, Kakkerlak.62 *Mantis*, Spookspringhaan.*Mantis*, Springhaan.*Phasma*, Vleugellozen.*Phyllium*, Platlijven.2 *Saltatoria*, Springers.63 *Gryllus* L., Krekkel.*Gryllotalpa*, Molkrekkel.*Xya*, Drievingerige.*Gryllus*, Krekkel.*Locusta* Fab., Springhaan.*Truxalis*, Degenprietten.*Acrydium*, Schildlozen.*Tetrix*, Berkhoenkrekkel.*Clavellaria*, Geknotsten.

7 HEMIPTERA, HALFSCHILDIGEN.

1 *Hétéroptères*, Ongelijkvleugeligen.2 *Geocorifés*, Aardvloeaachtigen.64 *Cimex* L., Wandluis.*Scutellera*, Schilddrager.*Aelia*, Aelia.*Cydnus*, Wantzen.*Pentatoma*, Rode Wantzen.*Lygeus*, Smalwantzen.*Coreus*, Randwants.*Lygeus* p. d., Eigenlijke Smalwantzen.*Corifus*, Leerwants.*Alydes Gerris* Fab., Langlijven.*Berytus*, Geëlboogde Bolsprietten.*Miris*, Langwants.*Capfus*, Achterdunsprietten.*Acanthia*, Platwants.*Phytocorus*, Plantluis.*Aradus*, Boomfchorisluis.*Cimex* p. d., Eigenlijke Wants.*Reduvius*, Vliegende Wandluis.*Ploiaria*, Snellopers*Leptopus*, Dunpoot.*Salda*, Springwants*Hydrometra*, Waterreder.2 *Hydrocorices*, Waterluisen.65 *Nepa*, Waterschorpioen.*Belostoma*, Kokerlippen.*Auricularis*, de Groote Oorworm.*Petiveriana*, van Petiver.*Orientalis*, de Gewone Kakkerlak.*Precaria*, de Doodbidder.*Pauperata*, Kalc.*Indicator*, Aanwijzer.*Siccifolium*, Verdordblad.*Gryllotalpa*, de Molkrekkel.*Campestris*, Veldkrekkel.*Viridisima*, de Groote Groene.*Grosfum*, Diklijf.*Subulata*, Elsvormige.*Rustica*, Boersche.*Tetyra*, Stinkende.*Acuminata*, Gespitste.*Morio*, de Zwarte.*Bicolora*, Tweekleurige.*Iuniperina*, der Jeneverbomen.*Haemorrhoidalis*, Roodgatje.*Marginatus*, Gerande.*Equestris*, Ridderachtige.*Clavicornis*, Knodspriet.*Paludum*, Moeraswants.*Holfatus*,*Capillaris*, Gehaarde.*Striata*, Gestreepte.*Quadrifunctata*, Vierstippelige.*Depressus*, de Platte.*Lectuaria*, de Weegluis.*Vagabunda*, de Wandelaar.*Pallicornis*, de Bleeke.*Stagnorum*, Naaldwants.

- Nepa, Waterschorpioen.
Ranatra, Sleepstaart.
Naucoris, Waterweegluis.
- 66 Notonecta, Waterwants.
Corixa, Schildelozen.
Notonecta, Bootvlieg.
- 2 Homoptères, Geltjkvleugeligen.
1 Cicadaires, Cicade.
- 67 Cicada Oliv., Cicaden.
- 68 Fulgora, Lantaandrager.
Flata, Breedvleugel.
Isfus, Boogfchilden.
Delphax, Dikfprieten.
- 69 Cicadella, Sprinkhaantjes.
Membracis, Duiveltje.
Centrotus, Centrotus.
Cercopis, Spogdiertje.
Tettigonia, Zingcicaden.
- 2 Aphidaires, Planluifenwesp.
- 70 Chermis, Boomluisachtigen.
Pfylla, Boomluis.
- 71 Thrips, Blazenpoot.
- 72 Aphis, Boomluis.
Aphis, Bladluis.
Alyrodes, Schildluis.
3 Gallinfectes, Galinfecten.
- 73 Coccus, Cochenille Infekten.
- 8 NEUROPTERA, PEESVLEUGELIGE INSEKTEN.
1 Subulicornes, met Elsvormige hoorns
- 74 Libellula L., Waterjuffer.
Libellula p. d. Waterjuffer.
- Aeshna, Smaljuffer.
- Agrion, Stroomnijmpher.
- 75 Ephemera, Dagvliegen, Heften.
- 2 Planipennes, Breedvleugellgen.
1 Panorpatas, Schorpioenvliegen.
- 76 Panorpa, Schorpioenvlieg.
- 2 Fourmilions, Mierenleeuwen.
- 77 Myrmeleon, Bastaard Waterjuffer.
Myrmeleon, Bastaard Waterjuffer.
Ascalaphus, Knoopsprieten.
- 3 Hemerobins, Gaasvliegachtigen.
- Cinerea, Aschgrauwe Waterschorpioen.
Equestris, de Ridderachtige.
- Striata, de Gestreepte.
Glauca m. et f., de Glinsterende Rugzwemmer.
- Plebeia, zeer Groote.
Laternaria, Westindische.
Candellaria, Chineefche.
Rosae, Rooskleurige.
Clavicornis, Knotsfpriet.
- Lunata, Maandrager.
Cornutus, Gehoornde.
Sanguinolenta, Roode.
Viridis, Groene.
- Alei, van den Elzenboom.
Phyfopus, de Zwarte Blazenpoot.
- Rosae, van de Roos.
Proletella, Jongdrager.
- Vitis, Wijngaard Schildluis.
- Quatuormaculata, de Viervlekkige Waterjuffer.
Depressa, de Platachtige Waterjuffer.
Forcipata, Genijptangde.
Flaveola, Geelachtige.
Grandis, de Groote Waterjuffer.
Aenea, Kopergroene.
Virgo, de Maagd Libelle.
Puella, de Juffer Libelle.
Albipennis, de Witvleugel.
Fusca, Bruinlijvig.
- Communis, de Gemeene.
Formicarius, Mierenleeuw.
Italicus, Italiaanfche.

- 78 Hemerobius, Floersvlieg. Albus, Witte.
Osmylus, Drieoog. Maculatus, Gevlakte.
- 79 Semblis Fab., Grootnijper. Lutaria F. bis, Slijkerige.
Sialis, Blaauwvlieg. Phalaenoides, Kapelachtige.
- 4 Termitines Termiten,
Witte Mieren.
- 80 Raphidia, Kemelshalsjes. Ophiopsis bis, Adderkoppig.
81 Termes Houtluizen. Morio F., de Zwarte.
Dirna m., Dirna.
- 82 Pfocus Lat., Luishaft. Lineatus Lath, Gestreepde.
Fuscipennis, Bruinvleugel.
- 5 Perlides, Stinkerachtigen.
- 83 Perla Geoffr., Stinker. Fusca Hofm., Bruine.
Viridis F., Groene.
Bicaudata, Dubbeltaartige.
Nemaura Tenuis, de dunne.
- 3 Plicipennes, Plooiwleugels.
- 84 Phryganea, Wateruiltje. Grandis, het Grootte Wateruiltje.
- 7 HYMENOPTERA, INSECTEN MET
GEADERDE VLEUGELS, Piezata Fab.
- 1 Terebrantia, Boorders.
- 1 Porte-fcies, Zaagdragers,
Securifera Lath.
- 1 Mouches a Scie, Zaagvliegen,
Tenthredinetae Lat.
- 85 Tentrèdo, Bladwesp.
- Cimbex, Knotspriet. Lutea, Geele.
Hylotoma, Hylotoma. Enodis, Zonder Knoopspriet.
Cryptus, Rupsdoder. Vagans, de Zwervende.
Tenthredo, Bladwesp. Maura, de Zwarte.
Dilerus, Breedspriet. Gonagra, de Vlugge Bladwesp.
Pamphilus, met Enkelvondige Spriet. Sylvaticus, de Boschbewoner.
- Cephus, (Trachelus Jur.) Pygmaeus, de Dwerg.
Voorhoofdspriet.
- Dofytheus, Dofytheus. Eglantherae, der Eglantieren.
- 2 Urocères, Boor- of Draadangels.
- 86 Sirex, Houtwesp. Iuvenus, Kortangel.
Sirex, Houtwesp.
- 2 Pupivores, Poppenverflinders.
- 1 Ichneumonides, Sluipwespachtigen.
- 87 Ichneumon, Sluipwesp.
- Faenus, Pijlwespen. Asfectator, Naäper.
Pimpla, Pimpla. Extenfor, Uitrekker.
Basfus, Basfus. Zonator, de Geringde.
Ichneumon, Sluipwesp. Grasforius, Groote.
Ophion, Seifenbuik. Luteus, de Geele.
Microgaster, Kleinbuik. Flavipes, Geelpoot.
Banchus, Puntige Seifenbuik. Acuminator, Gespitste.
Chelonus, Achtergevoorde Buik. Oculatus, de Geogde.
- Biacon, Gefnuitten. Defertor, de Verlater.

- a Gallicoles, Bewoners der Gal-**
appelen (Diplolepariae Lat.)
88 Cynips, Galwesp.
 Cynips p. d., Eigenlijk Gal- **Quercus, van het Eikenblad.**
 wesp. **Gallaotinctoriae, Galappelwesp.**
Rosae bis, van de Rozen.
Vernalis, de Groene.
Eucharis, Langbuik.
3 Chalcidites, Tandwespachtigen.
89 Chalcis Fab., Tandwesp.
 Chalcis p. d., Eigenlijke **Minuta,**
 Tandwesp. **Eulophus, met Schoone Ach-** **Bedeguaris, Rozenknabbls.**
 terpooten. **Proctotrupus Acutus, de Scherpe.**
4 Oxyures, Oxyures. **Pallipes F., Vingerpoot.**
90 Belyus Lat., Ruwe Tandwesp.
 Codrus, Schubangel. **Regium, Koningswesp.**
5 Chryfides, Goudwespen. **Splendida, de Schoone.**
91 Chryfis, Goudwesp.
 Hedychrum, Achtergladbuik. **2 Aculeata Lat., met Stekels Voor-**
 Cleptes, Steelwesp. **zienen.**
1 Hé té ro gynes, Ongelijk-
 slachtigen. **92 Formica, Mier.**
 Formica, Mier. **Ponera, Enkelschubde An-** **Fuscipennis, Bruinvlengel,**
 geldrager. **Cryptocerus, Sprietverber-** **Atratus, Zwarte Surinaamsche.**
 ger. **93 Mutilla, Ongevlengelde Bij.**
 Mutilla, Ongevlengelde Bij. **Europaea, Europeische.**
Diadema F., Gekroonde.
Coccinea, Scharlakenroode.
Atra F., de Zwarte.
Austriaca Pz., Oostenrijksche.
Rufipes F., Rospootige.
Manca, Moorsche.
Paedomontana F., Piermontsche.
Ephippium, Gezadelde.
2 Fouisfeurs, Gravers.
94 SpheX, Basterdwesp.
 Tiphia, Ruwe Wesp. **Femorata, Roodlijvige.**
 Scolia, Draaiwesp. **Pacca, Bezien Modderwesp.**
 Sapyga, Modderwesp. **Maculata, Gevlekte.**
 Pompilus, Grafwesp. **Spinifex, Schroefdraaijer.**
 Ceropales, Naaktlip. **Sabulosa, Spinnendoder.**
 SpheX, Basterdwesp. **Rostrata, de Langfuit.**
 Ammophila, Ammophila. **Campestris, de Veldbewoner.**
 Bembex, Snavelwesp. **Guttatus, Geplekte.**
 Miscophus, Miscophus. **Uniglumis, Eenfchubbige.**
 Dinetus, Dinetus. **Oxybelus, met Gedoornde**
 Poten. **Gorytes, met het Stekellose** **Myftaceus, de Kneveldrager.**
 Schild. **Figulus, Kleikneder.**

- Pfen , Boorwesp.
 Cemonus , Houtnestmaker.
 Pemphredon , Pemphredo.
 Mellinus , Zandwesp.
 Crabo , Hommelwesp.
 Philanthus , Bloemenwesp.
 Cerceris , Cerceris.
- 3** *Dipteres* , Dubbelvleugeligen.
- 95** *Vespa* , Wesp.
 Odynerus , met viergelede gladde Palpen.
 Eumenes , Eigenlijke Getongden.
 Polistes , Polistes.
 Vespa , Wesp.
- 4** *Mellifères* , Honinglezers.
- 96** *Apis* , By.
 Hylaeus , Harttongen.
 Colletes , Colletes.
 Andrena , Woudbij.
 Dasypoda , Ruigpoot.
 Sphecodes , Basterdwespachtige.
 Halictes , Buikgroefdrager.
 Panurgus , Bloemstofgaarder.
 Nomada , Treurbij , Zwerfbij.
 Melecta , met Zesgelede Knijperpalpen.
 Mechagile , Vierkantlip.
 Osmia , Osmia.
 Anthidium , Enkelgelede Palpen.
 Stelidis , Dubbelgelede Palpen.
 Heriadas , Heriaden.
 Chelostoma , Grootbek.
 Xylocopa , Houtknager.
 Eucera , Hoornbij.
 Anthophora , Bloemenbij.
 Bombus , Hommel.
 Apis , Eigenlijke Bij.
 Melipona , met Ongestreepte Hielen.
- Compresicorne , Kortspriet.
 Unicolor , Eenkleurige.
 Tibiale , Platpotige.
 Arvensis , de Gemeene Akkerwesp.
 Criarius , Zeevrager.
 Pictus , de Gefchilderde Bonte.
 Ornatus , de Schoone.
- Emarginatus , Uitgerande.
 Lunata , de Maandrager.
 Gallica , Fransche.
 Germanica , Duitfche Wesp.
- Annulatus , Geringde.
 Succinctus , Gebandeerde.
 Haemorrhoidalis , Roodgatje.
 Funebris , Rouwdrager.
 Hirta m. et f. Hirtipes Fabr. , de Ruige Ruigpoot.
 Gibba , de Gebulte.
 Albipes , Witpoot.
 Ater , de Zwarte.
 Ruficornis , Bruinspriet.
 Punctata , Gestippelde.
 Rufiventre , Rosbuik.
 Rufa , de Roskleurige.
 Manicatum , de Mofdrager.
 Aterrima , de Hoogzwarte.
 Argentata , de Zilverkleurige.
 Florifomis , Bloemfoper.
 Violacea , de Violetkleurige.
 Pilipes , Draadpoot.
 Fasciatus , Gebande.
 Mellifica , Honingbij.
 Glabra , de Gladde.
- 10** *LEPIDOPTERA* , **DONSVLEUGELIGEN**
- 1** *Diurna* , *Dagvliegers*.
- 97** *Papilio* , *Dagkapel*.
Nymphales , *Nimfkapellen*.
- Teucer , Groote Atlas.
 Helenor , Helenor.
 Eurilochus , Eurilochus.
 Idomeneus , Kleine Atlas.
 Charonia , Charonia.
 Nestor , Blaauwgevlekte.

Meander, Meander.
 Menelaus, Blaauwe Satijnkapel.
 Euphrosyne, Zilverbandje.
 Matura, Paarsche Mantel.
 Dia, Oostenrijksche.
 Lathonia variet parva, Kleine Rat.
 Vanilla, Baniljeskapel.
 Asteria, Gehakkelde Paauvoog.
 Aonis, Gewolkte Paauvoog.
 Hyperanthus, Koevinkje.
 Arcanius, Zweedsche Bruine.
 Pamphilus, Hooibeestje.
 Philoxenus, Philoxenus.
 Thyphon Esp., Thyphon.
 Paphia, Gevl. Paarl d'Amour.
 Adippe fem., Middelmatische Paarl
 d'Amour.
 Latonia, Kleine Paarl d'Amour.
 Aglaia, Grootte Paarl d'Amour.
 Cynthia, Cynthia.
 Cinxia Maior Esp., Grootte Geban-
 deerde Mantel.
 Cinxia, Gebandeerde Mantel.
 Athalia Esp., Athalia.
 Pilofellae Esp., Oranjekleurig Zand-
 oogje.
 Hermione Maior Esp., Grootte Duit-
 sche Atlas.
 Hermione Minor, Kleine Duitische Atlas.
 Proserpina, Proserpina.
 Semele, Inlandsche Atlas, Grootte
 Duinkapel.
 Brifeis, (Ianthé Minor Esper.) Groene
 glinsterende.
 Arethusa, Arethusa.
 Aegeria, Knoopgrasvlinder.
 Dryas Esp., Drijade.
 Ligia, Bruin Argusje.
 Ianira m. et f., Bruin Zandoogje.
 Alexis, Alexis.
 Deianira, Deianira.
 Clytus, Clytus.
 Aethiops Esp., Morenkop.
 Megaera, Duitsch Argusje.
 Macra, Europeisch ————
 Phaedra Esp., Oranjekleurig Zandoogje.
 Drifia, Drifia.
 Iris, Duitische Weerschijn.
 — var., Varieteit.
 Io, Paauvoog.
 CALbum, Gehakkelde Aurelia.
 Lucilla, Lucilla.
 Sibylla, Sibilla.
 Prosa, Zwartachtige Mantel.
 Levana, Or. Bonte Mantel.
 Galathea, Gemarmerde.

- Antiope, Konings Mantel.**
Populi, Nimweegsche Kapel.
Polychlorus, Groote Aurelia.
Atalanta, Nummerkapel.
Urticae, Kleine Aurelia.
Cardui, Distelvink.
Palinice, Palinice.
Achilles, Groote Argus.
Orythia, Bonte Paaowoog.
Tipha, Tipha.
Oenone, Blaauwpl. Paaowoog.
Calliope, Geel Zwartgestreepte.
Alcionea, IJsvogeltje.
Erippus, Erippus.
Genutia, Genutia.
Chryfippus, Breed Chineefche.
Philene, Philene.
Alcippus, Alcippus.
Erythus, Erijthus.
Menelaus, Menelaus.
Core, Core.
Idea, Groot Indisch Witje.
Evarete, Evarete.
Bafilista, de Koningin.
- Cethofia, Cethofia.**
Danaus, Danaus.
- Heliconius, Heliconiers.**
Pafimuntia, Pafimuntia.
Cephea, Cephea.
Euterpe, Zwarte met Witte Stippen.
Flora, Bloemvlinder.
Horta, Roodwickige.
Gurina, Kikvorschvlinder.
Dido, Ananaskapel.
Pfidis, Gofjavenkapel.
Ricini, Bruine met gele Banden.
Callitea, Callitea.
- Papilio Lamark, (Eques Padalirius, Jagtvlinder.**
Cuv.) Ridderkapellen. **Protesilaus, Weduw van Peru.**
Machaon, Koninginne Pagie.
Erithonius, Erithonius.
Disfimilis, Ongelijke.
Panthomis, Pantomis.
Arbatus, Arbatus.
Anchifes, Ongestaarte met roode Vlak-
ken.
Lyfander, Lijfander.
Polytes, Wit Gebande Pagie.
Androgeos, Androgeos.
Polymnestor, Polijmnestor.
Amphimedon, Amphimedon.
Remus, Remus.
Panope, Panope.
Polydonia, Polijdonia.
Sefostris, Sefostris.
Hyppaton, Hijppafon.

- Parnasius**, Parnaslijns. Apollo, Duitſche Apollo.
Mnemófyne, Finlander of Hongaarfche.
Delius, Delius.
- Thais**, Lange Knopfprieten. Crataegi, Duitſch Gelderſch Witje.
Pieris, Glaskapel. Rumina, Rumina.
Leucippe, Leucippe.
Hyale, Oranjekapel.
Palaeno, Paleno, Duitſch Witje.
Brasficae, Europiſche Groot Witje.
Alcyone, Alcijone.
Rhamni, Citroenkapel.
Daplidice, met Bruine Achterwieken.
Rapae, Kleinè Europiſch Witje.
Napi, Groot Geaderd Witje.
Sinapis, Bruingefipte, Klein Duitſch Witje.
Zeuxippe, Zeuxippe.
Evagete, Evagete.
Aurora, Morgenſtar.
Cardamines m. et f., Pieterfelie.
Antonoe, Antonoe.
Antonoe var., Antonoe.
Cleopatra mas, Oranjevlag.
Scylla, Boterkapel.
Philippina, Philippijntje.
Eborea, Elpenbeenvlinder.
Marianne, Marianne.
Calais, Calais.
- Polyommatus** Lat., Vee loogkapellen.
- Betulae mas, Berkenpagetje, Kleine Pagetje.
Betulae fem., Berkenpagetje.
Pruni, van de Pruimen, Bruine Pagetje.
——— variet. van de Pruimen.
Quercus, van de Eiken, Leverkleurtje.
——— variet. van de Eiken.
Etolus, Etolier.
Virgaureae, Vuurkappelletje.
Hippothoe, Vuurkappelletje met oogjes.
Eurydiae, Eurijdiae.
Phlacas, Phlacas.
Phocas, Zeehondje.
Cinyra, Cinijsra.
Argiolus mas, Zwartgeſipte.
Arcas, Arcas.
Hylas, Hijlas.
Bellegarus m. et f., Bellegarde.
Icarus mas, Icarus.
Telephii fem., Telephius.
Thetis, Thetis.
Cleobes, Cleobes
Alfus m. et f., Alfus.
Boeticus, Barbariſche.
Biton, Biton.
Dindymus, Dindijmus.

Cyllarus, Cijllarus.
 Caridon, Caridon.
 Marfyas, Blaauw Pagetje.
 Coridon, Coridon.
 Triopas, Triopas.
 Rubi, 't Gr. Pisfebedje, Dagcitraentje.
 Imperialis, Keizervlinder.
 Amphidamas, Amphidamas.

Erycines Lat., Erijcines.

Guiteria, Guiteria.
 Casiope, Casiope.
 Sophorae, Kapel van de Koraalb.
 Dirce, Dirce.
 Brutus, Brutus.
 Thyestes, Thyestes.
 Ancaea, Ancea.
 Calisto, Calisto.
 Bolina, Bolina.
 Feronia, Geletterde.
 Thamyra, Blaauw met Zwart.
 Philectetes, Blaauw Geoogde.
 Andromeda, Andromeda.
 Leda, Chineefche Gele.
 Dyndimene, Dyndimene.
 Lena, Americaanfche.
 Imene, Imene.
 Laomedea, Oostindifche.
 Patroclus, Wiggetreepde Zon.
 Leilus, Groen Sur. Pagie.

Urania, Urania.

Hesperia Fab., Hesperia.

Thau mas, Dikkop.
 Comma, Commakapel.
 Bromius, Bromius.
 Alcaea, Alcaea.
 Tages, Bruine met Witte Stippen.
 Paniscus, Paniscus.
 Cerialis, Ceresvlinder.
 Steropes, Blickemvlinder.
 Silvius, Silvius.
 Acastus, Acastus.
 Fulgurator, Blinker.
 Cram. III. 199. c. d.
 Salius, Salius.
 Telegonus, Telegonus.
 Malvae minor., Kl. Muzijkvlakkige.

2 Crepuscularia, Avondkapellen.
98 Sphinx, Pijlstaart.

Atropos, Doodschhoofd.
 Nereis, Oleander.
 Ligustri, Liguster Pylstaart.
 Thylia Cram., Thijlia.
 Oenetherae, Kleine Oleander.
 Convolvuli, Winde Pijlstaart.
 Galii, Woudstroovlinder.
 Euphorbiae, Wolfsmelk, Holl. Elephant.
 Vespertilio, Vledermuis.
 Celerio, Wijngaard Onrust.

- Elpinor, Olijfant Onrust, Wijngaard kapel.
 Porcellus, 't Varkentje, Kleine Wijngaard.
 Vitis, der Wijngaarden.
 Ficus, der Vijgebomen.
 Paphus, Paphus.
 Pinastri, Dennen Pylftaart.
 Licus, Licus.
 Ocellatus, Paauvoog Pijlftaart.
 Populi, Gehakkelde Pijlftaart.
 Tiliae, Linden Pijlftaart.
- Castnia Fabr., Castnia, Smerinthus, Smerinthus.**
- Sesia Fabr. (Sphinx Cuv.) Macroglossum, Lamark. Eigenlijke Pijlftaarten.**
- Sesia Cuv. Aegeria Fab., Schubfprieten.**
- Zygaena, Onechten.**
- 3 Nocturna, Nachtvinders.**
99 Phalaena, Nachtkapel.
 Hepialus Fab., Kleinpalpen.
 Costus, Houtuilen.
- Bombyx, Zijdespinner.**
- Stellatarum, Meekraponrust, Kleine Onrust.
 Bombyliformis, Zweefkapel.
 Fuciformis, Glasvierkje.
 Apiformis, Bijachtige.
 Sphecoformis, Bastaard Wespachtige.
 Pilosellae, Haarvlindertje.
 Trifolii, Spartelrups.
 Peucedaus, Peucedaus.
 Lavendulae, van de Lavendel.
 Filipendulae, St. Jans Kapelletje of Sint Jans Beestje.
 Kaffra, Kafferfche.
 Trigonellae, Driehoekfe.
 Phegea, Groenachtige Duitsche, of Zwartbeestje.
 Pruni, (Procris pruni Lat.) Sleetdoornvlinder.
 Sylvania variet., Bosfchenuiltje.
 Ligniperda, Houtwormuil.
 Terebra, Boorvlinder.
 Aesculi, Gestipte.
 Tau m. f., Spijkeroog, Grietsche Thau.
 Verficolor m. f., Bonte.
 Quercus m. f., Branduil der Eiken, Spartelkapel.
 Potatoria m. f., Rietvink.
 Pini, Banduil der Pijnboom, Mastuil.
 Lanestris m. f., Wolgatje, Donsgatje.
 Rubi m. f., Braamenuil, Veelvraatuil, Purperkapel.
 Bucephala m. f., Wapendrager.
 Monacha m. f., de Non, Kluizenaar.
 Zikzak m. f., Draakje, Geitekop.
 Trepida m. f., Trilkapel.
 Trimaculata, Drievlak.
 Lentipes, Bruinpoet.
 Crataegi, Haagdoornuil.
 Hermaphroditus, de Hermaphrodiet.

Oblitterata, Smeervlinder.
 Dromedarius, Kameeltje.
 Casfinia, Grasspinner, Spartelrups.
 Trofolii m. f., Driebladvlinder.
 Antiqua m. f., Antieke, Witvlakvlinder.
 Gonostigma m., Hoekgemerkte.
 Camelia, Kroonvogeltje.
 Neustria, Ringrupsuil.
 Pavonia maior m. f., Groote Nachtpauwoog, Atlas.
 Pavonia minor m. f., Kleine Nachtpauwoog.
 Quercifolia, Groot verdord Blad, Paquet de Feuille.
 Betulifolia m., Berkenblad.
 Dumeti m., Banduil der Doornhagen.
 Catox f., Witgestipte Geele.
 Castrensis m., Wolfsmelkuil.
 Vinula m. f., Hermelijn.
 Furcula m., Vorkje, Kl. Hermelijn.
 Dictea m. f., Barbarische, Groote Schildknoop.
 Neustria Quercus, Zingrups der Eiken.
 Dispar m. f., Grootkop, Appelhermelijn.
 Reclusa, de Plooijer.
 Anachoreta, Kortvlinder.
 Cortula, Kortgatje, Kl. Wapendrager.
 Anostomosis, Gebogchelde.
 Caeruleocephala, Blaauwkop, Krakeling, Dubbeluil.
 Libatrix, 't Smitje of Roestkapel.
 Pudibunda, m. f., Beschaamde, Groote Kwastuil.
 Oleagina, Olijfkleurige.
 Atlas, Groote Spiegeldrager.
 Alciphron, Alciphron.
 Populi, Populierenuil.
 Paphia, Kaapsche Spiegeldrager.
 Limacodes, Slakachtige.
 Morus, Zydewormuil.
 Casandra, Casandra.
 Luna, Langstaart.
 Aurota, Aurota.
 Palpina, Gebaarde, Snuitvlinder.
 Capensis, Caapsche.

Arctia, Arctia, Korttongen.

Hera, Spaansche Vlag, Turksche Vlag.
 Hebe, de Weduw.
 Villica, Roomvlak.
 Caja, Beerrupsuil.
 Dominula, 't Juffertje.
 Purpurea, Duitsche Beer.
 Matronula, Dame.
 Aulica, Hoffijke, Valsche Beeruil.
 Plantaginis, Weegbreeuiltje.
 Fuliginosa, Kleine Beer.

Parthenium, Maagdelijke.
 Lubricipeda variet, Tijgerkapel, Val-
 sche geele Beeruil.
 Detrita, Gefchaafde.
 Bicoloria, Tweekleurige.
 Chrysothraea m. f., Bastaard Satijn-
 vlinder.
 Salycis, Satijnkapel.
 Mendica m. f., Bedelaar.
 Luctifera m. f., Rouwvlinder.
 Piniperda, Pijnboomvlinder.

Callimorpha Lat., Callimor-
 pha, Langtongen, (Schone
 Gedaanten).

Rusfula, Roodband, Caesar.
 Jacobaea, St. Jakobskapel.
 Ruficollis, Purperhals.
 Grammica, Gestreepde.
 Eborea, Ivoorvlinder.
 Irorrea, Irorrea.
 Quadra m. f., Vierkantvlak.
 Complana, Effene.
 Lacertula, Hagedisje.
 Sesquistriaria, Zesstrepige.
 Flexula, Draaijer.
 Hamula, het Emmertje.
 Falcula, Bruine Eenstaart.
 Rofea, Rooskleurige.

Phalaena p. d., Nachtkapellen.

Papilionaria, Dagkapelachtige, Zomer-
 vlinder, Groene Vlag.
 Furvata, Zwartachtige.
 Corijlaria, Hazelaar.
 Prunaria, Pruimenkrammetje, Oranje
 Ijpentakvlinder.
 Duplicata, Dubbelvlinder.
 Roboraria, Hageneikvlinder.
 Calabraria, de Calabrier.
 Aestivaria, Groen en Witbandvlinder.
 Purpuraria, Gepurperde.
 Macularia, Vlakkige.
 Chenopodiaria, Ganzev. Krammetje.
 Froboscidius, Heideuiltje.
 Undulata, Gegolfde.
 Thymaria, Thijmbeestje.
 Bilineata, Geelbesfen Spannetje.
 _____ var. _____
 Articata, Gelede.
 Parallelaria, Evenbrede.
 Clathrata, Getraliede.
 Grosfulariata, Besfenkrammetje.
 Pentaria, Vijfvlinder.
 Prunata, Wortelhoutvlinder.
 Sambucinarium, Vliervlinder.
 Crataegata, Haagdoornvlinder.
 Syringaria, Sijringe Vrammetje.
 Defoliaria, Bruin Gebandeerde.
 Clingularia, Doctor.

Alniaria, Elzentakje, IJpentak.
 Angularia, Hoekvlinder.
 Erofaria, Afgeknabbelde.
 Dolabraria, Gefchaafd Uiltje.
 Lunaria, 't Herculesje.
 Bilunaria, Dubbeldemaanvlinder.
 Vespataria, Wespvlinder.
 Piniaria, Pijnboomkrammetje.
 Strigillaria, Roskam.
 Kleine Wortelhoutvlinder Sepp. II.
 Lynceata, Scherpziender.
 Miata, Berkenspanrupsje.
 Lichenaria, Boommoschvlinder.
 Clabralis, Besfetakvlinder.
 Kajatehoutvlinder Sepp. II.
 Bilineata, Tweestreep.
 Demandataria, Gelastigde.
 Immutata, Onveranderde.
 Spathaceata, Schuimspaantje.
 Pufaria, Kleintje.
 Parfinaria, Partiaan.
 Lactearia, Melkwitte.
 Euphorbiata, Euphorbiums Kapel.
 Ornataria, Wilde Esfchen Vlinder.
 Pendularia, Hangkapel.
 Punctaria, Zwarttippelige.
 Amatoria, Beminnelijke.
 Hirtaria, Ruige.
 Marmoraria, Rouwdrager.
 ————— var.

Botys Lat., Meelkapellen.

Noctua, Nachtuilkapellen.

Farinalis, Molenaar.

Fraxini, Blaauw Weeskind.
 Nupta, Rood Weeskind.
 Pacta, Roodlijvig Weeskind.
 Elocata, Gehuwde.
 Promisfa, Verloofde.
 Sponfa, Karmosijn Weeskind.
 Maura, Zwart Weeskind.
 Augur, Wichelaar.
 Paranympa, Duitsch Geel Weeskind.
 Ianthina, Stormkruit.
 Fimbria, Graauw Weeskind.
 Pronuba, Proferpineuil, Keldernuil.
 Subfequa, Geleijonker.
 Puella, het Meisje.
 Triquetra, Driekantvlinder.
 Dipfacea, Kaardenuil.
 Fasciola, Gebande.
 Biguttata, Tweevlak.
 Funesta, Voorfpook.
 Flavago, Goudlakensvlinder.
 Fulvago var., Geelkleurige.
 Conita, Conietvlinder.
 Praetexta, Gemantelde.
 Catenata, Roode en Grijsze Vlinder.
 Oo, Ookapel der Eiken.

Pallens m. f., Bleeke, Kleine Riet-
 vink.
 Radiata, Gestraalde.
 Plecta, Buiger.
 Tragopogonis, Hermijt.
 Atriplicis, 't Vuurvlammetje.
 Cucuboli, Kapdrager.
 Lohi, Dolkvlinder.
 Lucipara, Boschuil.
 Rectilinea, Regtftreep.
 Lythargyria, Kwikzilverkapel.
 Diffinis, Ongepaarde.
 Didyma, Tweeling.
 Oleracea, Slaawormuil.
 Satellitia, Achtervolglijke.
 Affinis, Paarftip.
 Rumicis, Uil van de Zuring.
 Egregia, Schone.
 Exfoleta, het Stokje, Heldekapel.
 Occulta, Verborgene.
 Oxyocanthae, Hoogftaartuil.
 Typhae, Tijpha.
 Leporina, Haasachtige, Schaapje.
 Batis, Geplekte.
 Brasicae, Uil van de Kool, Graauw-
 papieruil.
 Aprilina, Aprilfche, Groote Orion.
 Orion, Orion.
 Delphinii, Ridderfpooruil.
 Derasa, Afgefchraapte.
 Chryfitis, Koperwiekje.
 Argentea, Zilveruil.
 Festucae, Zilvervlakje, Nachtpaar
 d'Amour.
 Gamma, Gammavlinder.
 ——— var.
 Pfi, Pijltesuil, Pfi vlinder.
 Perficariae, Perfikkruiduil, Bastaard-
 hoornrups.
 Verbasci, Wolkruiduil.
 Umbratica, Huikdrager.
 Lactucae, Latuwvlinder.
 Pyramidea, Pieramiedrups.
 Glyphica, Gekarakterde.
 Mi, Geteekende
 Meticulofa, Agaatkapelletje.
 Triplacta, Driebultige.
 Tripterygia, Blaarpootachtige.
 Trapezina, Geruite.
 Polytrima, Polijtrima.
 Bimaculofa, Tweevlakkige.
 Puera, het Meisje.
 Lutrix, Lutrix.
 Hypermnestra, Hījumnestra.
 Melicerta, Melicerta.
 Ioviana, van Iupiter.

- Orofia, Orofia.
 Mygdon, Mijgdon.
 Elconora, Eleonora.
 Iulia, Julia.
 Erycata, Erycata.
 Tyres, Tijres.
 Lamis, Lamis.
 Caieta, Caieta.
 Hermonia, Hermonia.
 Macrops, Grootoog.
 Mygdonia, Mijgdonia.
 Materna, 't Moedertje.
 Militaris, Soldaat.
 Occidua, Waterkapel.
 Dominia, Dominiaan.
 Rolandiana, Rolandriaanfche.
 Evonymella, Papenhoutmot.
- Pyralis, Gefchaarden.
 Yponometa, Basterd Ge-
 hoornden.
 Alucita, Veeruiltje.
 Tinea, Mot.
 Ypfolophus, Langtongen.
 Crambus, Rolvleugels.
 Orneades, Orneades.
 Pterophorus, Spleetvleugel.
- Vindella, Vindella.
 Granela, Koornmot.
 Xylostellus, Violierbloemige.
 Pascuum, Weidemot.
 Hexadactylus, Zespluimige.
 Pendactylus, Vijfpluimige.
- 11 INSECTA RIPIPTERA, PLOOIVLEUGELIGE INSECTEN.
 100 Xenos Rosfi, Met Ongelede Sprieten.
 101 Stylops Curby, Sprieten van voren met 3 Leden.
- 12 DIPTERA (ANGLIATA FAB.), TWEEVLEUGELIGE INSECTEN.
 1 Tipulariae, Langpootachtigen.
 102 Culex, Mug.
- Anopheles, Anopheles.
 103 Tipula, Langpoot.
 Tanypus, Grootborsten.
 Coretra, Coretra.
 Ceratopogon, Kwastsprieten.
 Pfychoða, Naaktsprieten.
 Tipula, p. d. Langpoot.
 Cicidomya, Cicidomija.
 Ctenophora, Kamsprieten.
 Nephrotoma, Met Niervormige Bekken.
 Ptychoptera, Ploovleugels.
 Limonia, Met Horizontale Vleugels.
 Erioptera, Wolvleugels.
 Trichocera, Driehoornige.
 Anisomera, met Ongelijke Vleugels.
 Mycetophila, met Zamengedrukte Sprieten.
 Anisopus, met ongelijke Poten.
- Annulatus, Geringde.
 Pipiens, Zingende.
 Trifurcata, Driegevorkte.
 Gibbus, Bultige.
 Plumicornis, Vederfpriet.
 Femoratum, Dikbil.
 Phalaenoides, Uilachtige.
 Pratenfis, Veldlangpoot.
 Fenestralis, Vensterlangpoot.
 Flaveola, de Geelachtige.
 Cornicina, Bruine Langpoot.
 Contaminata, Bevlekte.
 Sexpunctata, Zesvlakkige.
 Lutea, Geele.
 Hyemalis, Winterlangpoot.
 Obscura, Donkere.
 Cunctans, de Trage.
 Fuscatus, de Bruine Langpoot.

- Sciara, Sciara.**
Macrocera, Langspriet. **Thomae, Geelstrepige.**
Sciophila, donkerkleurige. **Fasciata, Gebande.**
Bibio, Ruige. **Hirta, de Ruige.**
Dilophus, Dubbeldij. **Marci, Zwarte Vlieg.**
Scatopfe, met elf Gelede **Febrilis, Koortfige.**
Spriet. **Albipennis, Witpluim.**
Simulium, Zandmuggen.
- 2 Tanystoma, Langbekken.** **Reptans de Kruipende.**
- 104 Afilus, Roofvlieg.**
Laphria, Laphria. **Atra, de Zwarte.**
Afilus, Roofvlieg. **Cingulatus, Gegerde.**
Dioctria, met op één voet- **Diadema, Gekroonde.**
stuk rustende Spriet. **Rufipes, Bruinpoot.**
Hybos, met twee Gelede **Culiciformis, Mugachtige.**
Spriet. **Minuta, de Kleine.**
Oedalea, Opblazer. **Flavipes, Geelpotige Roofvlieg.**
Ocydromya, Snelloper. **Borealis, Noordsche.**
105 Empis, Drilmug. **Tesfelata, Geschilde.**
Empis, Drilmug. **Tachydromya Bicolor, Tweekleurige**
Hardloper.
- 106 Cyrtus Lat., Belle Borstschil-** **Funebris, Rouwdragende.**
den.
- Stenops, Voorhoofdspriet.**
- 107 Bombilius, Staande Vlieg.** **Gibbosus F., Gebulte.**
Bombilius, Staande Vlieg.
- Stygia, Stygia.**
- 108 Antrax Fab., Antrax.** **Discolor, de Bonte.**
Minor, de Kleine.
Leucophaeus, Witkuif.
Lateralis, de Zijdestreep.
Morio, de Zwarte.
- 109 Tabanus, Brems.** **Hottentotta F., Hottentot.**
Hexatoma, Zeskantbek. **Bimaculata M., Tweevlak.**
Tabanus, Eigenlijke Brem- **Bovinus, Paardevlieg.**
fen.
- Chryfops, Goudoog.** **Caecutiens, Geblinde.**
Haematopoda, Roodpooten. **Pluvialis, Regenbrems.**
- 110 Dolichopus Lat., Ringsprietdra-**
ger.
- Caenomya, Achtgeringde** **Ferruginea, Yzerkleurige.**
Spriet.
- Pacystoma, dikke Driege-** **Muralis, Muurvlieg.**
ringde Spriet.
- Thereva, Elspuntige Sprie-** **Analís, Jaaringsprietdrager Dikgatje-**
ten.
- Leptis, Vertikaalspriet.** **Scolopacea, Sneppige**
Rhagio, Korte Gekorrelde **Tringarius, Plevierige.**
Spriet.
- Dolychopus, Ringsprietdra-** **Ungulatus, de Haker.**
ger.
- Ortocthila, met eene Bek-** **Enficornis, Zwaardspriet.**
achtige Tromp.

3 *Notacantha*, *Notacantha*.111 *Stratiomys* Geoffr., Gewapende Vliegen.

Stratiomys Spec. Gewapen- Hydroleon, Watervlieg.
de Vlieg.

Odontomya, Doornschild.

Sargus, het derde Sprietlid
gepluimd.

Nemotelus, het derde Spriet-
lid met 3 ringen.

4 *Athericera*, *Aigretsprieten*.112 *Conops*, Steekvlieg.

Conops, Steekvlieg.

Zodium, Kruisvleugels.

Stomoxys, Zijdeachtige Pa-
letsprieten.

Myopa, Gladpuntsprieten.

Bucentes, Enkelgepluimde
Sprieten.

Atherix, *Aigretsprieten* Cuv.

113 *Syrphus* Lat., Snuitpalpdragers.

Rhyngia, Grootbekken.

Volucella, Pluimspruet.

Eristales, Gekuijden.

Heliophilus, Zonvlieg.

Syrphus, Snuitpalpdrager.

Milelia, Witgevlakte.

Doros, *Doros*.

Merodon, *Merodon*.

Nycteria, Nachtvlieger.

114 *Oestrus*, Horfel.

Chryfotaxum, Goudgestreep-
te.

Chryfogaster, Goudbuik.

Eumeros, Schoonhorzel.

Marfupium, Zakdrager.

115 *Musca*, Vlieg.

Echinomya, het tweede Lid
der Sprieten Langst.

Ocyptera, het tweede en der-
de Lid Verlengd.

Musca, Vlieg.

Sarcophaga, Vleescheter.

Phasia, Evenwijdige Sprieten.

Scenopina, Cijlindervormige
uitgerekte kale puntspru-
eten.

Pipunculus, Elspuntsprieten.

Phora, met Ongelede Bol-
vormige Sprieten.

Thoracica, Geharnaste.

Chameleon, Kameleon.

Tigrina, Getijgerde.

Cuprarius, Koperkleurige.

Marginatus, Gerande.

Flavipes F., Geelpoot.

Rufipes, Roodpoot.

Vesicularis, Blaaskop.

Cinereum, Aschgrauwe.

Calcitrans, Stekende.

Ferrugina, Roestige.

Cristatus, Gekuijde.

Ibis, *Ibis*.

Rostrata, de Grootbek.

Mystacea, Geknevelde.

Cryptorum, de Onderaardsche (ganger).

Rarus, de Zeldzame.

Ribesii, der Aalbesfen.

Piger, de Trage.

Conopsoides, Steekvliegachtige.

Podagricus, Podagrast.

Noctiluca M., Nachtlantaarn.

Bovis F., Runderhorfel.

Arcuatum, Geboogde.

Metallicus, Metaalkleurige.

Pipiens, Zingende, de Pieper.

Clavatum, Geknotte.

Tesfelata, Geschildde.

Brassicaria, Koolvlieg.

Ludifica, Dagvlieg.

Meridiana, Middagvlieg.

Vomitoria M., Drager of Vleesch-
vlieg.

Analís, Aarsvlieg.

Senilis, de Grijsaard.

Longipennis, Largvleugel.

Rufipes, Rospoot.

- | | |
|---|----------------------------------|
| Sepedon, Sepedon. | Sphegeus, Basterdwespachtigen. |
| Loxocera, Ichneumonachtigen. | Ichneumonea, Ichneumonsvlieg. |
| Lauxania, Booglijven. | Cylindricornis, Cijlinderfpriet. |
| Tetanocera, Reksprietten. | Rufifrons, Roodkop. |
| Colobata, Lange Korreelpooten. | Petronella, Petronella. |
| Micropera, Kleine Trilvleugels. | Corrigiolata, Gegordelde. |
| Tephrites, met Grootte Gevlekte Trilvleugels. | Flava, de Geele. |
| Dacus, Dacus. | Tusfilaginis, van het Hoefblad. |
| Oscines, Dekvleugels. | Lineata, Gestreepte. |
| Scatophaga, Kruisvleugels. | Scybularia, Bootvlieg. |
| Sphaecocera, met Voorhoofdsholte Sprietten. | Subfultans, de Springer. |
| Gymnosoma, Naaktlijven. | Rotundata, de Ronde. |
| Eriotrix, Eriotrix. | Radicum, der Wortelen. |
| Anthomyia, Bloemluis. | Pluvialis, de Regen Bloemluis. |
| Trepidaria, de Bevenden. | Vibrans, de Triller. |
| Platystoma, Breedlijven. | Seminationis, de Zaaier. |
| Cleona, Cleona. | Acuminata, de Gedoornde. |
| Driope, Driope. | Aquatica, Water Driope. |
| Titania, Titania. | Albipennis, de Witvleugel. |
| Penthesilia, Knodsdrager. | Clavipes, de Knotspoot. |
| Thericas, Thericas. | Minuta, de Kleine. |
| Macrostoma, Grootbekken. | Micans, de Schitterende. |
| Acolasta, Acolasta. | Spinipes, Doornpoot. |
| Dryomyza, Drijomijza. | Flaveola, Geelachtige. |
| Tromera, Angstige. | Glabra, de Gladde. |
| 5 <i>Pupipares</i> , Poppenleggers. | |
| 116 Hippobosca, Lat. Vliegende Luis. | |
| Hippobosca, Vliegende Luis. | Equina, Spinnepkopvlieg. |
| Ornithomya, Vogelluis. | Hirundinis, Zwaluwenluis. |
| 117 Nycteribia Lat., Vledermuisluis. | |

R A D I A R I A.

S T R A A L D I E R E N

I. ECHINODERMES, EGELWORMEN.

1 Met Pooten.

1 Asterias, Zeeſter.

Rubens, Roodachtige.
 Glacialis, Ijslandſche.
 Reticulata, Netswijze.
 Aurantiaca, Zeepasteij.
 Echinophora, Stekeldragende.
 Lacertofa, Gepekte.

Ophiura, Slangenſtaartige Zeeſter.

Aculeata, Gedoornde.
 Verrucosum, Wrattige.

Euryale, met Gedeelde Pun- ten.

Comatula, Harigen.

Multiradiata, Veelſtralige.

2 Encrinus, Zeelolie.

3 Echinus, Zeeëgel of Zeeappel.

Cidaris, Moorſche Tulbands- Zeeëgel.

Esculentus, Zeeklit.

Araneiformis, Spinnèkopachtige.
 Angulosus, Moordſche Tulband.
 Miliaris Saxatilis, Steenige.
 Variolata, Veelkleurige, Pokachtige.
 Mamillata, Getepelde.

Conulus, Kegelvormigen. Scutum, Schildachtigen.

Globulus, Zeekogel.
 Ovatum Chaumontianum, Eironde.

Galea, Helmvormigen.

Auratum, Oorachtige.
 Biforis, Dubbeldoorboorde.

Echinanthus Klein, Echi- nanthus.

Lacera, Gefcheurde.
 Scutata, Gefchildde.
 Rofaceus et var., Roosachtige.

Laganum, Laganum.

Oviformis, Eivormige var.
 Laganum, Laganum.

Spatangus, Rozenkransdra- ger.

Graecus, Doodshoofd.

Spatangoides, Ongegroeften. Echini Aculei, Zeeappel- doornen.

Cor Anguinum, het Slangenhart.
 Radiis Quaternis, de Viertraal.
 Simplicis et Granulati, Eenvoudigen
 en Gekorrelenden.

4 Holothuria, Zeeblazen.

2 Zonder Pooten.

5 Molpodia Cuv., Cijlinderlijven.

6 Minyas Cuv., Minijas.

7 Priapulid Lam., Zeeſchacht.

8 Sipunculus, Sputworm.

II INTESTINAUX (Entozoa Rudolphi)

INGEWANDSWORMEN.

- 1 *Cavitaires*, (*Entozoa Nematodea Rud.*), Holle Ingewandswormen.
- 1 *Filaria*, Draadwormachtigen. Leonis, van den Leeuw.
- 2 *Trichocephalus*, Platkopwormen. Dispar m. et f., de Ongelijke.
- Oxyurus*, Spitsstaarten. *Ambigua* ex int. leporis Cunic, de Tweekleurige uit de ingewanden van een Konijn.
- 3 *Cucullanus*, Gekapten. *Curvula* ex Equo, Kromme uit een Paard.
- 4 *Ophistoma*, Slangebekken. *Elegans* ex Percae Fluvialis Intest. de Schoone, uit de ingewanden van eenen gewonen Baars.
- 5 *Ascaris*, Spoelworm. *Nigrovenosa* ex Pulm. Ran. Temporalis, Zwart geaderde, uit de long van eenen Kikvorsch.
- Vermicularis* ex Hom. Intest. Coeco, Wormachtige, uit den blinden darm van een Mensch.
- Angulata* ex Int. Cotti Scorpion, de Hoekige, uit de ingewanden van de Donderpadde.
- Acuta* ex Int. Blenii Vivipari, Spits uit de ingewanden van den levend-barenden Snotvisch.
- Veficularis* ex Coecis Phasiaci Colchici, Blaasachtige, uit den blinden darm van den Goudl. Faifant.
- Spiculigera* ex Haliei Carbon. Oefophago, Doorndragende, uit de Schol. aakfter.
- Rigida*, de Stijve.
- Lumbricoides*, Regenwormachtige.
- Depressa* ex Falcone Milvo, Neergedrukte, uit een Wouw.
- 6 *Strongylus*, Rondwormen. *Armatus* ex Equi Coeco, Gewapende, uit den blinden darm van een Paard.
- 7 *Prionoderma*, Zijdespleten Rud. *Contortus* ex Abomafo ovis, Gedraaide uit een Schaaip.
- 8 *Lernaea*, Langhalzen. *Branchialis*, Kieuwworm.
- 9 *Nemertes* Cuv., Doornbek.
- 2 *Parenchymateux*, met Ingewanden.
- 1 *Acanthocephales*, Doornkoppen.
- 10 *Echinorynchus*, Stekelfnuitwormen. *Spirula*, e Coeco Callitricis Sciurete, de Spiraal uit den blinden darm van een Callitriche Inkhornaap.
- Acus*, ex Intest. Gadi Callariae, de Naaldachtige, uit de ingewanden van een Dorsch.
- Tereticollis*, ex ventric. Pleuronectis, Rondhals, uit den buik van een Schol.
- Gigas*, ex Int. Suis Dom., Reusachtige, uit een Zwijn.

- Haeruca, ex Rana Esculenta, Gedoorn-
de uit een Kikvorsch.
- 2 Trematodes Zuigerwormach-
tigen.
- 11 Fasciola, Egelworm.
- Monostoma, met een Zuig-
mond.
- Amphistoma, met twee Zuig-
monden.
- Distoma, met een dubbelen
Zuigmond.
- 12 Planaria Müll., Platwormen.
- 3 Tenioides, Lindwormachtig-
en.
- 13 Taenia, Lindworm.
- Tricuspidaria, met Driege-
punte Doornen.
- Botriocephalus, Druifkop-
achtigen.
- Cijsticercus, Gortwormen.
- 14 Scolex Mull., Kopzuiger.
- 4 Cestoides, Zonder uitwendi-
ge Zuigers.
- 15 Ligula, Bandworm.
- III. ACALEPHES, (Acalephae Cuv.)
ZEEPLANTDIEREN.
- 1 Vastzittende.
- 1 Actinia, Zecanemonen.
- 2 Lucernaria, Zonnefchermachtige.
- Caudatus ex Intest. Falconis Cinerei,
de Gestarte, uit de ingewanden van
een Aschgrauwe Valk.
- Ocreatum ex Talpa Europaea, uit een
Mol.
- Macrocephalum ex Int. Strigis Ori,
Grootkop, uit de ingewanden van
een Ooruil.
- Longicolle ex Int. Ardeae Stellaris,
Langhals, uit de ingewanden van
een Roerdomp.
- Hepaticum, Leverworm.
- Attenuatum ex Pulm. Colubri Natri-
cis, de Dunne, uit de long van eene
Ring slang.
- Tereticolle e Ventric. Percae Lucio-
percae, de Rondhals, uit den buik
van eenen Snoekbaars.
- Nodulosum e Perca, Knoopachtige,
uit een Baars.
- Perfoliata ex equi intest. coeco, de
Doorboorde, uit den blinden darm
van een Paard.
- Ocellata ex intest. Percae Fluviat. de
Geogde, uit de ingew. van eenen
gewonen Baars.
- Solium, de Eenzame.
- Crasicollis e Fele, Dikhalzige, uit
eene Kat.
- Nodulosa ex intest. Percae, de Ge-
knoopte, uit den buik van eenen
gewonen Baars.
- Punctatus, de Gestippelde.
- Cellulosus ex Musculis Hominis, de
Celachtige, uit de spieren van een
Mensch.
- Pisiformis e Cuniculo, Erfachtige uit
een Konijn.
- Cerebralis e cerebro ovis, uit de her-
fenen van een Schaaap.
- Colymbi Cristati, van de Fuut.

- 2 *Vrije of Losse.*
- 3 Medusa, Medusakwallen.
- 4 Diphyes Cuv., Diphyes.
- 5 Porpita Lam., met Kraakbeen Omringden.
- 6 Velella, Langzeilende Kwal.
- 3 *Hydrostatiques, Watertreders.*
- 7 Physalia Lam., Opblazer.
- 8 Physophora, Forsk. Blaasdrager.

Physalis, Opblazer (Holothuria L.)

IV. POLYPI, VEELVOETERS.

- 1 *Naakten.*
- 1 Hydra, Armpolijp.
- 2 Corine Gaertner, Ruige Armpolijpen.
- 3 Cristatella Cuv., Gekuijden.
- 4 Vorticella Lam., Basterd Polijp.
- 5 Pedicellaria, Pedicellaria.
- *Polypiers, Eigenlijke Polijp.*
- 1 Tuyaux, Pijpbewoners.
- 6 Tubipora, Pijpkoraal.
- 7 Tubularia, Pijpgewasfen.
- 8 Sertularia, Korallijnen.
- 2 Cellules, Celbewoners.
- 9 Cellularia, Celpolijpen.
- 10 Flustra, Korstgewasfen.

Musca, Roode Pijpkoraal.
Catenularia, Gekettingd Pijpkoraal.
Incarnata, het Incarnate.
Antennata, Sprietkorallijn.

- 11 Cellepora, Celleporen.
- 12 Tubulipora Lam., Tubilliporen.
- 13 Corallina, Koraalmos.

Foliofa, het Bladerige.
Escara, Escara.
Fasciata, Gezwachtelde.
Lamellosa, met Lagen.

- 3 *Corticaux, Schorspolijpen.*
- 1 i ste bende, Ceratophytes, Hoorn-
gewasfen.
- 14 Antipathes, Zwartkoraal.

Rubens, Zaaddragend.
Squamata, Geschubde.

- 15 Gorgonia, Zeeheester.

Glaberrima, Gladde.
Clathrata, Getraliede.
Flabellum, Zeewaaijer.
Cellulosa, Celachtig Zwartkoraal.
Muricata, de Voetangel.
Flabellum, Zeewaaijer.
Placomus, Zeeheide.
Viminalis, Zeewijngaard.
Stricta Kuhl, de Doorvlochtene.
Ceratophyta, Hoorngewas.
Purpurea, Purperen.
Granulata, Gekorrelde.
Violacea, Violetkleurige.
Acerosa, Ongedoornde.
Humosa, Vochtige.
Paradoxa, Zonderlinge.
Clathrata, Getraliede.
Sarmentosa, Veelgetakte.
Letosa, Zeepijnboom.
Denticulata, Getande.
Lata, Breede.
Primata, de Schoone.
Eventail, Waaijerheester.

- 2 2de bende, Lithophytes, Steen-
 gewasfen.
- 16 Ifis, Edelkoraal.
- 17 Madrepora, Sterrenkoraal.
- Verrucosa, Zeebeezem.
 Suberosa, Zeekurk.
- Nobilis, Bloedkoraal.
 Ochracea, Roodleedjeskoraal.
 Hippuris, Koningskoraal.
 Detrita, Gellepene.
 Agaricites, Steenzwam.
 Natans, Drijffteen.
 Labyrinthica, Hersensteen.
 Maeandrites, Doolhoffteen.
 Areolata, Perktsteen.
 Porites, Knokkelgewas.
 Damicornis, Hertshoornkoraal.
 Muricata, Gedoornde.
 Ramea, Kadixkoraal.
 Virginea, Maagdekoraal.
 Limax, Steenslak of Slakmadrepor.
 Fungites, Zeekampnoeille.
 Acropora, Uitpuilende.
 Daedalia, Daedalische.
 Infundibiliformis, Trechterkoraal.
 Punctata, Gettippelde.
 Boletiformis, Kampnoeilleachtige.
 Lacera, Steenanjelier.
 Angulosa, Zwitfersbroek.
 Fastigiata, Kooltruik, Bloemkool.
 Continua, de Lange.
 Astroites, Stervormige.
 Calycularis, Zonnesteen.
 Oculata, Wirkoraal.
 Agariciformis, Steenzwamachtige.
 Caryophyllites, Kruidnagelkoraal.
 Crater, Bekerkoraal.
 Stellaris, Gesternde.
 Seriata, Geschakelde.
 Flexuosa, Bogtige.
 Alcornis, Suikerkoraal.
 ——— Digitata, Gevingerde.
 ——— Corniculata, Gehoornde.
 ——— Plicata, Geplooide.
 Truncata, Geknotte.
 Lichenoides, Mosachtig.
 Reticulata, Netkoraal.
 Cellulosa, Kantkoraal.
 Liniata, Gestrepte.
 Fucorum, Wierachtig.
 Tubulifera, Pijpdragend.
 Retipora, Netvormig.
 Calcarea, Takkeboschkoraal.
 Ramicosa, Takachtig.
 Cervicornis, Hertshoornachtig.
 Pumila, het Kleintje.
 Pumicea, Roode Kalkkoraal.
 Agariciformis, Steenzwamachtig.
 Foliosa, het Bladerige.
- 18 Millepora, Kalkkoraal.
- Eschara, Bladachtig Kalkko-
 raal.

- 3 3de bende, Polypiers Nageurs,
Zwemmende Polijpen.
- 19 Pennatula, Zeeveders. Alba, Witte.
Grisea, Grijze.
- 20 Ovulites Lam., Eivormige Polijpen.
- 21 Lunulites Lam., Maanvormige Polijpen.
- 22 Orbulites Lam., Rondachtige Polijpen.
- 23 Dactylops Lam., Omkleede Zee-
pennen.
4 4de bende,
- 24 Alcyonium, Zeekork. Incrustans, Omkorste.
Digitatum, Kwabbige.
Marina, Zeekurk.
Diaphanum, Doorschijnende.
- Pila, Zeekurkbol.
Alcyonidium. Zeekurkach-
tige.
- 25 Spongia, Sponfen. Fistularis, Pijpspons.
Officinalis, Winkelspons.
Muricata, Stekelige Spons.
Stuposa, Werkspons.
Basta, Doekspons.
Cellulosa, Cellenspons.
Penniculata, Gepende.
- V. INFUSORIA, INFUSIE DIERTJES. (*)
- 1 Rotiferes, Raderdiertjes.
- 1 Furcularia Lam., Vorkstaarten.
- 2 Tubicularia, Pijpbewoners.
- 3 Brachionus Müll., Schilddragers.
- 2 Homogenes, met Gelijkslachtige
Ligchamen.
1ste bende.
- 4 Urceolaires Lam., Kruikvormigen.
- 5 Tricodes Lam., Platlijven.
- 6 Leucophres Lat., Witgehaarden.
- 7 Kerones, Gehoornden.
- 8 Himantopus Lam., Koordharigen.
2de bende.
- 9 Cercaria Müll., Gestarten.
- 10 Vibrio Müll., Trilwormen.
- 11 Enchelis Müll., Enchelisen.
- 12 Cyclidium Müll.; Platlijven.

(*) Daar deze diertjes niet bewaard kunnen worden, hebben wij van ieder dezer geslachten eene afbeelding, gevende hier alleen de namen der geslachten om de volledigheid van het gehele stelsel in deze bladen te bevatten.

- 13 Parameces Müll., Langwerpige
Lijven.
- 14 Kolpodes Müll., Platgegroeefde
Lijven.
- 15 Gones Müll., Platte Hoeklijven.
- 16 Burfares, Zaklijven.
- 17 Proteus, Proteus.
- 18 Monas Müll., Monaden.
- 19 Volvox, Draaiworms, Klootdier-
tjes.

ANATOMIA COMPARATA.

VERGELUKENDE ONTLEEDKUNDE.

Volgens het 63 Artikel van het Besluit over de Organisatie van het Hooger Onderwijs moet met de voordragt van de Natuurlijke Historie der Dieren de Anatomie Comparata vereenigd worden. Wij hebben er ons dus reeds vroeg op toegelegd om bij ons Museum ook eene verzameling voor dit vak magtig te worden.

Dan, in dit opzigt heeft onze Hoogeschool, met het Museum Camperianum, dat Z. M. de Koning ons in 1820 ten geschenke gaf, een zeer aanzienlijken schat verkregen.

Daar ondertusschen deze verzameling nog niet zoodanig geplaatst is, dat daarvan al dat nut kan worden getrokken, hetwelk men met reden van haar verlangt, dezelve zich ook nog provisioneel bevindt in een afzonderlijk gebouw (in het Nefocomium Academicum), verre verwijderd van het lokaal, dat dient voor het Museum van Natuurlijke Historie, en het welligt ook meer pasfend zal zijn, dat er eenmaal eene afzonderlijke en volledige Naamlijst gegeven worde van alles, wat wij met het Museum Camperianum verkregen hebben, wanneer namelijk dit alles even geschikt met zulk een' Catalogus zal kunnen worden nagegaan als thans met de overige hier opgetelde voorwerpen het geval is, maar dit thans om bovengemelde redenen nog niet kan geschieden, zoo verwijs ik den nieuwsgierigen inmiddels naar den Almanak der Akademie van Groningen voor 1821, bladz. 12 en vervolgens, waar men eene hoofdzakelijke opgave aantreft van hetgeen men in het Kabinet van CAMPER vindt, mij alleen vergenoegende met eene globale opgave van hetgeen wij in de vergelijkende ontleedkunde bezaten vóór wij het Kabinet van CAMPER verkregen en dat dus ook in hetzelfde lokaal met het Zoologisch en Mineralogisch Kabinet geplaatst is. Het zijn de volgende stukken.

Beengestel.			
<i>gehele Geraamten.</i>			
Zoogdieren.	Vogels.	Amphibien.	Visschen.
20.	17	4	4
	<i>Crania.</i>		
11.	5	1	
	<i>Belangrijke stukken voor de dententie.</i>		
10.	.	.	.
	<i>Horens.</i>		
18.	.	.	.
	<i>Praeparaten.</i>		
	van		
	<i>Gevoelsorganen.</i>		
	<i>Hersenen.</i>		
5.	4.	2.	7.
	<i>Zenuwen.</i>		
.	2.	.	.
	<i>Gezigt.</i>		
8.	8.	.	17.

Zoogdieren. Vogels. Amphibien. Viscchen.
Reuk.

. . . . 3.

Smaak.

1. . . . 5. . . . 1. . . . 1.

Gehoor.

1. . . . 1.

Uitwendige bedekking.

5. . . . 1. . . . 1.

Voedingsorganen.

I. Speekfelklier.

. . . . 1.

II. Ingewanden.

a. Geheele.

2. . . . 1. . . . 5. . . . 1.

b. Magen.

10. . . . 22. . . . 1. . . . 24.

c. Blinde darmen.

8. . . . 16.

d. Cloaca.

. . . . 1.

III. Lever.

2. . . . 13. . . . 1. . . . 3.

IV. Milt.

1. . . . 5. 2.

V. Pancreas.

. . . . 1. 1.

VI. Omentum.

1. . . . 1.

VII. Glandulæ Lymphaticæ.

. . . . 1.

Organen voor den omloop van het
bloed en der ademhaling.

3. . . . 10. . . . 2. . . . 18.

Stemorganen.

2. . . . 27. . . . 1.

Organen voor de voortteeling en de
affcheiding der Urin.

5. . . . 5. . . . 2. . . . 13.

Foetus.

12.

Totaal 135. . . . 150. . . . 21. . . . 91.

Geheel Totaal 397.

Van deze praeparaten zijn 156 in liquor, de
overigen gedroogd.

MINERALIA.

DELFSTOFFEN.

(Gerangschikt volgens WERNERS *letzstes Mineral System.*)

Voor ik hier de lijst geef der Delfstoffen, welke in het Akademisch Museum gevonden worden, zij het mij vergund nopens de zamenitelling dezer lijst het volgende te zeggen:

Een gelijk doel, als mij bij de zamenitelling van de Naamlijst der dieren voorzweefde (*), stelde ik mij ook hier voor, en ik wenschte dus ook hier niet slechts eene lijst te geven van hetgeen wij bezitten, maar tevens een overzicht over den geheelen tegenwoordigen toestand dezer wetenschap, en wel, daar wij in de Mineralogie naar evenredigheid nog meer bezitten dan in de Zoologie, zoo dat ons hierbij genoegzaam geene geslachten meer ontbreken, niet slechts eene optelling der thans bekende genera, maar ook der door WERNER aangenomene species, hebbende dus, om aan te toonen, wat wij werkelijk bezitten, en welke species ons nog ontbreken, de eerste *Curlijf*, de laatste met eene gewone letter doen drukken.

Ik geef dus hier een volledig overzicht over de bij WERNER in zijn *letzstes Mineral System.* (Freyberg und Wien 1817) voorkomende orden, geslachten, sipschappen, soorten, bijsoorten en ondersoorten.

Ik heb deze, in zoover dezelve geene, door het algemeen gebruik gewetigde, Nederlandsche namen hebben, met dezelfde namen, onder welke zij bij WERNER voorkomen, genoemd, omdat ik meen, dat hierdoor de beoefening der wetenschap verligt zoude worden, die zekerlijk verzwaaard wordt, als men in iedere taal weder andere woorden gebruikt, om hetzelfde voorwerp uit te drukken.

Is men toch in de Dier- en Plantkunde zoo gelukkig, dat men hier voor ieder voorwerp een' Latijnschen naam heeft, die door ieder Natuurkenner, in welk land hij ook leven moge, gebruikt wordt, zoo gelukkig is men in de Delfstofkunde niet, daar zich de Geleerden van alle Natien, ook in wenschappelijke werken, bijna algemeen van hunne eigene vaderlandsche talen bedienen ter benoeming der Mineralen.

Om de hierdoor ontstaande zwarigheden te ontgaan, of ten minste deze, bij het vermeederen der voorwerpen, niet te zeer te vergrooten, bedient men zich thans, bij het ontdekken van nieuwe voorwerpen, om dezelve te benoemen. doorgaans of van den naam van den *Persoon*, die dezelve ontdekte, of van het *Oord*, waar zij ontdekt zijn, of van een Grieksch woord, hetwelk eene in het oogloopende *Eigenschap* van dezelve aanduidt, welk Grieksch woord dan, even als de namen der personen en vindingsoorden, ook in alle levende talen overgenomen of behouden wordt. — Het is ter be-

VOR

(*) Zie de Voorrede.

vordering van het hierdoor voor ieder blijkbaar ontstaand nut, dat ik ook in onze Nederlandfche taal deze oorfpronkelijke woorden behouden heb, offchoon het mij toch anders niet moeilijk zou geweest zijn, bij voorbeeld, de woorden (5) *Krifoberil* door goudgele beril, (6) *Krifolit* door goudgelen fteen, (7) *Olivin* door olijkleurigen, (8) *Kokkolith* door kernfteen, (9) *Augit* door glansfteen enz., te vervalen; hetwelk zeker, voor de populariteit, de aanleering der wetenfchap gemakkelijk maken, maar aan den anderen kant, daar de meeste werken over de Mineralogie in uitlandfche talen gefchreven zijn, de wetenfchappelijke beoefening derzelve verzwaren zoude. — Intufchen heb ik toch ook dit eerfte doel eenigzins getracht te bereiken, door achter de woorden, wier oorfprong bekend is, een P te plaatfen, beekende; dat de naam afgeleid is van den *Perfoon*, die het voorwerp vond of bekend maakte (Zie N^o. 14), een O van het *Oord* (Zie N^o. 10), waar het gevonden wordt, en een E van eene *Eigenschap*, die men in hetzelfde waarnam of meende waar te nemen (Zie N^o. 1) Daar ik gewoon ben in mijne lesfen bij ieder voorwerp, van hetwelk zulks bekend is, den naamsoorfprong op te geven, kunnen mijne Toehoorders, voor welke deze Naamlijst in de eerfte plaats gedrukt wordt, er ter hunner berinnering den Nederlandfchen naam, dien men aan zulk een voorwerp zou kunnen geven, gemakkelijk bijfchrijven.

Ik heb mij in de felling der uitheemfche woorden letterlijk gehouden aan derzelfer oorfpronkelijke felling, en dus niet, bij voorbeeld (6) *Krifoliet*, zoo als, naar de uitfpraak, ons taaleigen zou fchijnen tel vorderen, (7) *Olivien*, (8) *Kokkoliet* of (9) *Augiet* enz. gefchreven, maar naar het oorfpronkelijke *Krifolith*, *Olivin*, *Kokkolith* en *Augit* enz., en wel, om geene verwarring te veroorzaken, aan de letterlijke felling, zoo als die in WERNER'S *letztes Mineral System* voorkomt, offchoon mij anders deze felling, met het oorfpronkelijk Griekfch vergeleken, fomtijds niet boven bedenking is voorgekomen, zoo als bij de felling van de woorden Hiazint, Krifoberil, Krifolith, bij welke mij het oorfpronkelijke Griefch Hijacinth van *ιακινθος*, Chryfoberil van *χρυς* en beril, Chryfolith van *χρυσολιθος* fcheen te vereifchen. Ik had in het eerfte de vertalers van BLUMENBACH'S handboek der Natuurfchiedenis (Leyden 1801) en de Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen (in hare Leer- en Leesboeken), tot voorbeeld, daar toch deze ook naar de oorfpronkelijke felling Hyalit, Melinit, Prehnit, Zeolith, Augit, Leucit, Bolus, Graphit, Naphta, Bismuth enz. fchrijven.

Even beroemd als het ftefel van WERNER (de Oryktognofifche Methode) is, is ook zeker dat van HAUIJ (de Crifallometrifche of Mathematifche) en ik heb dus daár, waar dezelfde voorwerpen ook bij HAUIJ, maar bij dezen onder andere namen voorkomen, er het oorfpronkelijk Fransch bijgevoegd, om dus, daar ook tevens deze namen dikwijls de chemifche beftanddeelen, ten minfte in de laafte klasfen, uitdrukken, alle drie Methoden, de Oryktognofifche, Mathematifche en Chemifche in deze naamlijst eenigzins te vereenigen.

Ik heb mij hierin echter, om dezelve niet al te uitgebreid te maken, eenige verkortingen moeten veroorlooven, en dus b. v. een te voren reeds gebruikt woord, telkens flechts met de eerfte letter herhaald. — Alleen door deze aanwijzing ziet ieder dus ligtelijk in, dat de letters bij N^o. 7 P. Lamelliforme, Peridot lamelliforme; bij N^o. 28 S. noir, Spinel noir; bij N^o. 31 C. Granulaire, Corindon granulaire; bij N^o. 33 C. h. opaque, Corindon harmophane opaque beteekent enz. Waar de Fransche woorden van HAUIJ niets anders zijn dan eene vertaling van de Hoogduifche van WERNER, heb ik deze doorgaans weggelaten.

AARDACHTIGE DELFSTOFFEN.

- | | | | | | |
|----------------------|----|--|-------------------------|----|---|
| | 1 | Diamant Geflacht. | | 37 | Jolith, E. |
| | 1 | <i>Diamant</i> , E. | Sipfchap des Berils. | 38 | <i>Pelion</i> , E. |
| | 2 | Zirkon Geflacht. | | 39 | Euclase, E. |
| | 2 | <i>Zirkon</i> . | | 40 | <i>Smaragd</i> E. |
| | 3 | <i>Hiazin</i> , E. Zirkon. | | 41 | <i>Beril</i> , Emeraude. |
| | 3 | Kiefel Geflacht. | | a | <i>Edele Beril</i> . |
| | 4 | <i>Kaenelsteen</i> , E. | | b | Gemeene Beril. |
| | 5 | <i>Krifoberil</i> , E. Cymophane. | | 42 | <i>Tourmalin</i> . |
| | 6 | <i>Krifolith</i> , E. Peridot. | | 43 | <i>Schorl</i> , Tourmaline. |
| | 7 | <i>Olivin</i> , E. P. lamelliforme et granuliforme. | | 44 | <i>Lievrit</i> , P. Yénite. |
| Sipfchap des Augits. | 8 | <i>Kokkolith</i> , E. Pyroxène granu-
lulif. | Sipfchap des Pistazits. | 45 | <i>Pistazit</i> , E. Epidote. |
| | 9 | <i>Augit</i> , E. P. | | 46 | Kalamit, E. Amphibole. |
| | a | <i>Korlige Augit</i> . | | 47 | Diaspor, E. |
| | b | <i>Bladerige Augit</i> . | | 48 | Wavelit, P. |
| | c | <i>Schulpige Augit</i> . | | 49 | <i>Omphazit</i> , E. |
| | d | Gemeene <i>Augit</i> . | | 50 | <i>Zoisit</i> , P. Epidote. |
| | 10 | Karinthin, O. Amphibole: | | 51 | Egeran, O. |
| | 11 | Baikalit, O. Pyroxène. | | 52 | <i>Anthophillit</i> , E. |
| | 12 | <i>Sahlit</i> , O. Malacolithe. | | a | Stralige Anthophillit. |
| | 13 | <i>Diopfit</i> , E. Pyroxène. | | b. | <i>Bladerige Anthophillit</i> , Di-
allage metalloïde, fibro-la-
minaire. |
| | 14 | <i>Gelenit</i> , P. | | 53 | <i>Axinit</i> . |
| | 15 | Faszait, O. Pyroxène. | | 54 | <i>Kwarts</i> , Quartz hyalin. |
| | 16 | <i>Vesuvian</i> , O. Idocrase. | | a | <i>Ametist</i> , E. |
| | 17 | Grosfular, E. | | α | gemeene. |
| | 18 | <i>Leuzit</i> , E. Amphigène. | | β | <i>dikdragerige</i> . |
| | 19 | Pirenacit, O. | | b | <i>Bergkristal</i> . |
| | 20 | <i>Melanit</i> , E. Grénat non émarginé. | | c | <i>Melkkwarts</i> , Q. h. rose. |
| | 21 | Allochroit, E. | | d | Gemeene <i>Kwarts</i> . |
| | 22 | <i>Kolophonit</i> , E. | | e | <i>Prasem</i> , E. Q. h. vert. obscur. |
| | 23 | Helvin, E. | | 55 | <i>Ijzerkiefel</i> , Q. h. rubigineux. |
| | 24 | <i>Granaat</i> . | | 56 | <i>Hoornsteen</i> . |
| | a | Gemeene <i>Granaat</i> . | | a | <i>Splinterige Hoornsteen</i> . Q. aga-
the grofsier. |
| | b | <i>Edele Granaat</i> . | | b. | <i>Schulpige Hoornsteen</i> . |
| | 25 | <i>Staurolith</i> , E. Staurotide. | | c. | <i>Houtsteen</i> , Q. a. Xyloïde. |
| | 26 | <i>Pirop</i> , E. Grénat rouge de feu
granuliforme. | Sipfchap des Kwarts. | 57 | <i>Kiefelschiefer</i> . |
| | 27 | <i>Autnomolit</i> , E. Spinel Zincifère. | | a | Gemeene <i>Kiefelschiefer</i> . |
| | 28 | <i>Ceilanit</i> , O. S. noir, bleu, vert. | | b | <i>Lijdfche steen</i> , O. |
| | 29 | <i>Spinel</i> . | | 58 | <i>Vuursteen</i> , Q. a. pyromaque. |
| | 30 | <i>Saphir</i> , O. Corindon hyalin. | | 59 | <i>Kalzedon</i> , O. |
| | 31 | <i>Smirgel</i> , O. C. Granulaire. | | a | Gemeene <i>Kalzedon</i> , Q. a.
Calcéd. |
| | 32 | <i>Korund</i> , E. C. Harmoph. transl. | | b | <i>Karniool</i> , E. Q. a. Cornaline. |
| | 33 | <i>Diamantfpath</i> , E. C. h. opaque. | | α | gemeene. |
| | | | | β | drad e ige |
| | 34 | <i>Topaas</i> , O. | | 60 | <i>Hiolit</i> , E. Q. hyalin Concrét. |
| | 35 | <i>Phifalith</i> , E. Silice fluaté. | | 61 | <i>Opaal</i> . |
| | 36 | <i>Piknit</i> , of fchorlaardige Beril,
E. Topaze. | | a | <i>Edele Opaal</i> , Q. réfinite Opalin |
| Sipf. d. Robyns. | | | | b | Gemeene <i>Opaal</i> , } Q. r. girafol. |
| S. d. Top. | | | | c | <i>Half Opaal</i> , } en commun. |

- Sijpſchap des Kwarts.**
- 62 d *Hout Opaal*, Q. r. Xyloide
Menilit, O. Q. r. ſubluiſant.
 a *Bruine Menilit*, Q. r. s. brunatre.
 b. *Graauwe Menilit*.
- 63 *Jaspis*.
 a *Egiptiſche Jaspis*.
 α *Roode*.
 β *Bruine*, Q. a. *Onyx Opaque*.
 b *Isand Jaspis*, Q. *Jaspe Onyx*.
 c *Porſelein Jaspis*, Therm. porcel.
 d *Gemeene Jaspis*, Quartz *Jaspe*.
 e *Opaal Jaspis*.
 f *Agaat Jaspis*.
- 64 *Heliotroop*, E. Quartz - agathe ponctué.
- 65 *Kriſopras*, E. Quartz - agathe praſe.
- 66 *Plasma*.
- 67 *Katoog*, Q. a. *Chatoyant*.
- 68 *Draadkieſel*.
- 69 *Veſſeen*.
- Sijpſchap des Veldſpaaths.**
- 85 *Lazuurſteen*, E. *Lazulithe*.
 86 *Lazulit*, E.
 87 *Blaauwſpaath*, Feldſp. bleu cé.
- 88 *Andaluſit*, O. Feldſpath apyre.
 89 *Veldſpaath*, Feldſpath.
 a *Adular*, O. F. nacre.
 b *Labrador*, O. F. opalin.
 c *Glazige Veldſpaath*.
 d *Gemeene Veldſpaath*.
 α *Friſſche*.
 β *Opgeſte*.
 e *Holſpaath*, *Macle*.
 f *Dichte Veldſpaath*, F. compacte céroide.
 α *Gemeene*.
 β *Variolit*, E. F. tenace.
- 90 *Spodumen*, E. *Triphane*.
 91 *Skapolith*, E. *Paranthine*.
 a *Roode Skapolith*, P. rouge obsc.
 b *Graauwe Skapolith*.
 α *Stralige*.
 β *Bladerige*.
- 92 *Meionit*, E. *Meſonite*.
 93 *Nephelin*, E. *Népheline*.
 94 *Tſpaath*.
- 4 Klei Geflacht.**
- 95 *Zuivere kleiaarde*, *Alumine pure*.
 96 *Porſeleinaarde*, Feldſpath argilliforme.
 97 *Gemeene klei*.
 a *Leem*.
 b *Pottebakkers klei*, *Terre glaife*.
 α *Aardige*.
 β *Schilferige*.
 c *Bonte Klei*.
 d *Schiefer klei*.
- 98 *Kleiſteen*.
 99 *Kleeffchiefer*, *Argille ſciſteuſe*.
 100 *Polijſtſchiefer*, *Thermantide tripoléenne*.
 101 *Tripel*, O. Quartz *aluminifère*, *tripoléen*.
- Sijpſchap der Klei.**
- 75 *Prehnit*.
 a *Draderige Prehnit*.
 b *Bladerige Prehnit*.
- 76 *Natrolith*, E
- 77 *Zeolith*, E. *Méfotype en ſtilbite*.
 a *Meel Zeolith*, *Méfotype altérée*.
 b *Draad Zeolith*.
 α *Gemeene*.
 β *Naald Zeolith*, *Méfotype*.
 c *Straal Zeolith*, } *Stilbite*.
 d *Blad Zeolith*, }
- 78 *Ich hiophthalm*, E. *Apophyllite*.
- 79 *Albin*, E.
- 80 *Analzim*, E.
- 81 *Schabaſit*, *Chabaſie*.
- 82 *Kruisſteen*, *Harmotome*.
- 83 *Lomonit*, P. *Laumonite*.
- 84 *Smelſteen*, *Dipyre*.

- S.d. Kleiſchiefer.
- 104 *Aluiniſchiefer.*
 - a Gemeene *Aluiniſchiefer.*
 - b Glanzende *Aluiniſchiefer.*
 - 105 Brandſchiefer.
 - 106 *Teekeniſchiefer*, Argille ſchisteuſe graphique.
 - 107 *Weisſchiefer.*
 - 108 *Kleiſchiefer.*

- Sipt. d. Glimmer.
- 109 *Lepidolith*, E. *Lepidolithe.*
 - 110 *Glimmer*, Mica.
 - 111 *Pinit*, O. *Pinite.*
 - 112 *Potſteen*, Talc. ollaire.
 - 113 *Chlorit*, E.
 - a *Chloritaarde*, Talc chlorite terr.
 - b Gemeene *Chlorit.*
 - c *Chloritiſchiefer*, T. c. fiſfile.
 - d *Bladerige Chlorit.*

- Sipt. d. Trags.
- 114 *Paulit*, O. *Hyperstène.*
 - 115 *Hoornblende*, Amphibole.
 - a Gem. *hoornblende*, A. laminaire.
 - b *Baſaltische hoornblende*, A. dodecaèdre.
 - c. *Hoornblendſchiefer.*
 - 116 *Baſalt.*
 - 117 *Wakke.*
 - 118 *Klinkſteen*, Feldſp. comp. fon.
 - 119 *Ijzerklei.*

- 120 *Lava.*
 - a *Slakken aardige Lava*, Lave ſchorifiée.
 - b *Schuimaardige Lava.*

- Sipt. d. Steenmerg.
- 121 *Groen aarde*, Talc chlorite zo graphique.
 - 122 *Steenmerg*, Argille lithomarge.
 - a Verwrijfbaar *Steenmerg.*
 - b *Verhard ſteenmerg.*
 - 123 *Bergzeep.*
 - 124 *Umber*, O.
 - 125 *Geel aarde*, Argille ocreuſe jaune graphique.

5 Talk Geflacht.

- S.d. Zeeſteens.
- 126 *Zuivere Talkaarde*, Magnéſic carbonatée.
 - 127 *Meerſchuim.*
 - 128 *Bol*, Argille ocreuſe rouge.
 - 129 *Walkaarde*, A. ſmectique.
 - 130 *Spekſteen*, Talc ſtéatite.
 - 131 *Beeldſteen*, T. glaphique.

Sipſchap der Talk.

- 132 *Nephrit*, E.
 - a Gem. *Nephrit*, Jade nephritique.
 - b *Bijſteen.*
- 133 *Serpentin*, E.
 - a Gem. *Serp. Roche Serpentine.*
 - b *Edele Serpentin.*
 - α *Schulpige.*
 - β *Splitterige.*
- 134 *Schimmerſteen*, *Diallage chat.*
- 135 *Vivianit*, P.
- 136 *Talk.*
 - a *Aardige Talk*, T. granuleux.
 - b Gemeene *Talk*, T. laminaire.
 - c *Verharde Talk.*
- 137 *Asbest*, E.
 - a *Bergkurk*, A. tresfé.
 - b *Amianth*, E. A. flexible.
 - c Gemeene *Asbest*, A. dur.
 - d *Berghout*, A. ligniforme.

Sipſchap des Straalſteens.

- 138 *Straalſteen*, Actinote.
 - a *Asbeſtaardige Straalſt.*, A. acic.
 - b Gemeene *Straalſt.* A. étalé.
 - c *Glazige Straalſteen*, A. hexaèd.
 - d *Korlige Straalſteen*, A. lamell.
- 139 *Hakfelſteen*, *Bergmannite.*
- 140 *Karpholit*, E.
- 141 *Tremolit*, O. *Grammatite.*
 - a *Asbeſtaardige Trem.* G. fibreuſe.
 - b Gemeene *Trem.* G. form. det.
 - c *Glazige Tremolit.*

S.d. Z.

- 142 *Rhaetizit*, O. } *Disthène.*
- 143 *Zyanit*, E. }

6 Kalk Geflacht.

- A *Luchtzure Kalkfoorten.*
- 144 *Bergmelk*, *Chaux carb. pulvér.*
- 145 *Krijt*, C. c. *Croyeuſe.*
- 146 *Kalkſteen.*
 - a *Dichte Kalkſteen.*
 - α Gem. *dichte Kalkſt.* C. c. comp.
 - β *Kuitſteen*, C. c. c. globuliforme.
 - b *Bladerige Kalkſteen.*
 - α *Korlige Kalkſteen.*
 - β *Kalkſpaath*, C. c. form. detem.

- c Draderige Kalksteen.**
 α Gem. drad. Kalkst. C. c.
 β Drad. Kalksinter, C. c.
 d *Erfytensteen*, C. c. c. globulif.
- 147 *Kalktuf*, C. c. c. incrustante.
 148 *Schuimkalk*, C. c. nacré lamellaire.
 149 *Schieferpaath*, C. c. n. testacie.
 150 *Bruinspaath*, C. c. manganésifère rose.
 a Draderige Bruinspaath.
 b Bladerige Bruinspaath.
- 151 *Schaalsteen*, Spathe en tables.
 152 *Dolomit*, P. C. c. m. granulaire.
 153 *Ruitenspaath*, C. c. m. form. 7
 determ.
- 154 *Stinksteen*, C. c. fetide.
 155 *Anthrakolith*, E. C. c. bacill.
 156 *Mergel*.
 a Mergelaarde.
 b *Vernarde Mergel*, Argille Calcarifère ou Marne.
- 157 *Pijpsteen*.
 158 *Bitumineuse Mergelschiefer*.
 159 *Arragon*, O.
 a Gemeene Arragon.
 b Stengelige Arragon.
- B Phosphorzure Kalkfoort.**
 160 *Apatie*, E. Chaux Phosphatée.
 161 *Aspergiesteent*, C. ph. form. det.
 162 *Phosphorit*, E. C. ph. terreufe.
- C Vloeizure Kalkfoort.**
 163 *Vloei*, Chaux fluatée.
 a Vloeiaarde, C. f. pulverulente.
 b Dichte Vloei, C. f. compacte.
 c *Vloeispaath*.
- D Vitrioolzure Kalkfoort.**
 164 *Gips*, Chaux sulfatée.
 a Schuimgips, C. f. niviforme.
 b *Gipsaarde*, C. f. terreufe.
 c *Dichte Gips*, C. f. compacte.
 d Bladerige Gips, C. f. lenticul.
 e *Draderige Gips*, C. f. fibreufe conjointe.
- 165 *Vrouwenijs*, C. f. form. det. et laminaire.
- 166 *Muriazit*, E. C. f. anhydre.
 a Teerlingsche Muriazit, C. f. form. det. et laminaire.
 b Anhydrit, E. C. f. a. lamellaire.
 c Krooststeen, C. f. a. concr. cont.
 d *Dichte Muriazit*, C. f. a. comp.
 e Draderige Muriazit.
- E Boraxzure Kalkfoort.**
 167 *Datholit*, E. C. borat. filicieufe.
 168 *Borazit*, E. Magnésie boratée.
 169 *Botriolith*, E. C. h. f. concretionnée mamelonnée.
- Barit Geflacht, E.**
 170 *Witherit*, P. Baryte Carbonatée.
 171 *Zwaarspaath*, B. sulfatée.
 a Zwaarspaath aarde.
 b Dichte Zwaarsp. B. compacte.
 c Korlige Zwaarsp. B. f. granulaire.
 d *Kromschalige Zwaarsp.* B. f. cret.
 e *Regtsch. Zwaarsp.* B. f. form. det.
 α *Frische*.
 β *Vermolmde*.
 f Stangspaath, B. f. bacillaire.
 g *Zuilen Zwaarsp.* B. f. f. d.
 h *Bologneser Spaath*, O. B. f. r.
 i *Draderige Zwaarsp.* B. f. concretionnée fibreufe.
- 8 Stronthian Geflacht, O.**
 172 *Stronthian*, S. Carbonatée.
 a Stralige Stronthian.
 b Fijnkorlige Stronthian.
- 173 *Coelestin*, E. S. sulfatée.
 a Draderige Coel. S. f. fibreufe cont.
 b *Stralige Coel.* S. f. fibro laminaire.
 c *Schalige Coel* } S. f. lam. et
 d *Zuilenv. Coel.* } form. det.
- 9 Halith Geflacht, E.**
 174 *Kryolith*, E. Alumine fluatée alcaline.

T W E E D E K L A S S E

Z O U T E D E L F S T O F F E N .

- 1 Kolenzuur Geflacht. β Draderig, S. m. fibreuse.
 175 *Natuurl. Delfstoffelijk Alkali*,
 Soude carbonatée. b Zeezout, S. m. laminaire.
 2 Salpeterzuur Geflacht. 178 *Natuurlijk Ammoniak*, Am-
 176 *Natuurlijk Salpeter*, Potasfe
 nitratée. moniaque muriatée.
 3 Keukenzoutzuur Geflacht. 4 Zwavelzuur Geflacht.
 177 *Natuurlijke Keukenzout*, Sou-
 de Muriatée. 179 *Natuurlijk Vitriool*, Zinc sulf.
 a Steenzout. civre f. et fer f.
 α Bladerig, S. m. primit. et
 lam. 180 *Haarzout*.
181 *Bergboter*.
182 *Natuurl. Bitterzout*, Magn. f.
183 *Nat. Glauberzout*, P. Soude f.

D E R D E K L A S S E

B R A N D B A R E D E L F S T O F F E N .

- 1 Zwavel Geflacht. 188 *Zwartkool*.
 184 *Natuurlijke Zwavel*.
 a *Kristallinische Natuurlijke*
Zwavel. a *Pekkool*, Jajjet.
 b *Gemeene Natuurlijke Zwa-*
vel. b *Stangkool*.
 α *Schulpige*. c *Schieferkool*.
 β *Aardachtige*. d *Kannelkool*, Houille Com-
 c *Meelzwavel*. pacte.
 d *Vulkanische Natuurlijke*
Zwavel. e *Bladkool*.
f *Grofkool*.
 4 Graphit Geflacht, E.
 189 *Glanskool*, Antracite.
 a *Schulpige Glanskool (eigen-*
lijke glanskool) A. compacte.
 b *Schieferige glanskool (Kolen-*
blende), A. Feuilleté.
 190 *Graphit*.
 a *Schubachtige Graphit*, G.
 gran.
 b *Dichte Graphit*, G. lamellif.
 191 *Mineralische Houtkool*.
 4 Refin Geflacht.
 192 *Barnsteen*.
 a *Witte Barnsteen*.
 b *Gele Barnsteen*.
 193 *Honigsteen*.
- 1 Aardharsch Geflacht.
 185 *Aardolie*.
 186 *Aardpek*.
 a *Veerkrachtig Aardpek*.
 b *Aardachtig Aardpek*.
 c *Slakkig Aardpek*.
 187 *Bruinkool*.
 a *Bitumineus hout*.
 b *Aardkool*.
 c *Aluinaarde*.
 d *Papierkool*.
 e *Moorlkool*.
 f *Gemeene Bruinkool*.

V I E R D E K L A S S E .

M E T A L L I S C H E D E L F S T O F F E N .

- 1 Platina Geflacht. c. Graauwgeel gedegen goud,
 194 *Gedegen Platina*, P. nat. ferr. 3 Kwikzilver Geflacht, Mer-
 2 Goud Geflacht, Or. cure.
 195 *Gedegen Goud*, O natif. 196 *Gedegen Kwikzilver*.
 a *Goudgeel gedegen goud*. 197 *Nat. Amalgama*, M. Argent.
 b *Geelkopergeel gedegen*
goud, O. n. argentifere. a *Halfvloeibaar Nat. Amalg.*
b *Vast Natuurlijk Amalgama*.

- 198 *Kwikz. hoornerts*, M. muriaté.
- 199 *Kwikz. levererts*, M. sulfuré bituminifère.
 a *dichte Kwikz. Levererts*, M. f. b. compacte.
 b *Schieferige Kwikzilver Levererts* M. f. b. feulletée.
- 200 *Cinnaber*, M. sulfuré.
 a *Donkerroode Cinnaber* M. f. laminaire form det. etc.
 b *Hoogroode Cinnaber*, M. f. pulvérulent.
- 5 *Zilver Geflacht*, Argent.
- 201 *Gedegen Zilver*, A. natif.
 a *Gemeen gedegen Zilver*.
 b *Gulden gedegen Zilver*, A. Aurif.
- 202 *Spiesglans Zilver*, A. Antimon.
- 203 *Arsenik Zilver*, A. a. arsenifère.
- 204 *Molibdan Zilver*.
- 205 *Hoornerts*, A. Muriaté.
- 206 *Zilverzwart*.
- 207 *Glaserts*, A. sulfuré.
- 208 *Brosglaserts*, A. noir.
- 209 *Roodguldenerts*, A. antim. sulf.
 a *Donker Roodguldenerts*.
 b *Licht Roodguldenerts*.
- 210 *Witgiltigerts*, Plomp. sulfuré antimonifère et argentifère.
- 5 *Koper Geflacht*, Cuivre.
- 212 *Gedegen Koper*.
- 212 *Koperglas*, C. sulfuré.
 a *Dicht Kopergl.* C. f. com. et f. d.
 b *Bladerig Kopergl.* C. f. feulleté.
- 213 *Bont Kopererts*, C. pyrite hepat.
- 214 *Koperkies*, C. pyriteux.
- 215 *Wit Kopererts*.
- 216 *Vaalerts*, C. gris arsenifère.
- 217 *Zwarterts*, C. g. a.
- 218 *Koperzwart*.
- 219 *Roodkopererts*, C. oxydulé.
 a *Dicht Roodkopererts*, C. o. comp.
 b *Bladerigerts Roodkopererts*, C. o. f. d. et lam.
 c *Haarvormig Roodkop.* C. o. capill.
- 220 *Zegelererts*, C. o.
 a *Aardachtig Zeg.* C. o. terr. friable.
 b *Verhard Zeg.* C. o. t. compacte.
- 221 *Koperlasur*, C. carbonaté bleu.
 a *Aardachtig koperl.* C. c. b. terr.
 b *Vastkoperlasur*, C. o. b. form. det.
- 122 *Koperfluweelerts*
- 223 *Malachit*, E. C. c. vert.
 a *Draderig Malach.* C. c. v. foyeux.
 b *Dicht Mal.* C. c. v. concretioné.
- 224 *Kopergroen*, C. c. v. comp.
- 225 *Ijzerfchijnend kopergroen*, C. c. v. ferrigineux.
 a *Aardachtig ijzerfchijnend kopergr.* C. c. v. f. friable.
 b *Slakkig ijzerfchijn. kopergr.* C. c. v. f. compacte.
- 226 *Koperschuim*.
- 227 *Koperfmaragd*, C. dioptafe.
- 228 *Koperglimmer*, C. arsen. lam.
- 229 *Linfenerts*, C. a. primitif.
- 230 *Olijferts*, C. a.
- 231 *Straalerts*, C. a. ferrifère.
- 232 *Teerlingerts*, C. a.
- 233 *Zoutkopererts*, C. muriaté.
- 234 *Phospor-kopererts*, C. Phosp.
- 6 *Ijzer Geflacht*, Fer.
- 235 *Gedegen ijzer*, F. natif météor.
- 136 *Zwavelkies*, F. sulfuré.
 a *Gemeene Zwavelkies*.
 b *Straalkies*, F. f. blanc.
 c *Kamkies*, F. f. b. dentelé.
 n *Leverkies*.
 e *Celkies*.
- 237 *Sparkies*.
- 238 *Magneetkies*, F. f. ferrifère.
- 239 *Magneet ijzersteen*, F. oxydulé.
 a *Gem. Magn. ijzersteen*, F. o. f. d.
 b *Ijzerzand*, F. o. granulaire.
- 240 *Chrom ijzersteen*, F. chromate.
- 241 *Maenak ijzerst.* Tit. oxy. ferr.
- 242 *Ijzerglans*, Fer oligiste.
 a *Gem. ijzerglans*, F. o. form. det.
 α *Dichte*.
 β *Bladerige*.
 b *Ijzerglimmer*, F. o. ecailleux.
- 243 *Roodijzersteen*, F. oxydé.
 a *Roodijzerroom*, F. oligiste luif.
 b *Okerige Roodijzerst.* F. o. pulv.
 c *Dichte Roodijz.* F. O comp.
 d *Rode Glaskop*, F. o. concretioné.

- 244 *Bruin IJzersteen*, F. oxydé.
 a Bruine ijzerroom, Manga-
 nèse oxydé métalloïde ar-
 gentin.
 b Okerige bruin ijzerst. F. o.
 pulv.
 c *Dichte bruin ijzerst.* F. o.
 form-det.
 d *Bruine Glaskop*, F. o. hé-
 matite.
- 245 *Ijzerfinter*, F. o. resinite.
- 246 *Spaathijzersteen*, F. o. carbon.
- 247 *Zwartijzersteen*.
 a Dichte zwartijzersteen.
 b Draderige zwartijzersteen of
 zwarte Glaskop.
- 248 *Kleijzersteen*.
 a *Roodkrijt*, Arg. ocr. rouge
 graph.
 b *Stenglige kleijzersteen*, Fer.
 oligiste bacillaire conjoint.
 c *Linzenvorm. korlige kleij-
 zersteen*.
 d Schalige kleijzersteen.
 e Jaspisaardige kleijzersteen.
 f *Gem. kleijzerst.* Fer. ox.
 masif.
 g *Ijzernier*, F. o. géodique.
 h *Boonerts*, F. o. rubigineux
 globul.
- 249 *Zoden ijzersteen*.
 a Moeraserts.
 b Moererts.
 c *Weidenerts*.
- 250 *Ijzer pekerts*, Mangan. phosph.
- 251 *Blaauwe IJzeraarde*, Fer.
 phosph.
 a Verwrijfbare blaauwe ijzer-
 aarde.
 b Verharde blaauwe ijzeraarde.
 c Kristallifeerde blaauwe ij-
 zeraarde.
- 252 *Groene ijzeraarde*.
 a *Verwrijfbare groene ijzer-
 aarde*, F. oxyde terreux
 jaune verdâtre.
 b Dichte groene ijzeraarde.
 c Draderige groene ijzeraarde.
- 253 *Gadolinit*, P.
- 7 *Lood Geflacht*, Plomp.
- 254 *Loodglans*, P. fulfuré.
 a Gemeene Loodg. P. f. f. d.
 b Vermolmde Loodglans.
 c Loodstaart, P. f. compacte.
- 255 *Blaauwe Looderts*.
 256 *Bruin Looderts* P. phosphaté.
 257 *Zwart Looderts*, P. carb. noir.
 258 *Wit Looderts*, P. c.
- 259 *Groen Looderts*, P. phosphaté
 et P. arseniaté.
- 260 *Rood Looderts*, P. chromaté.
- 261 *Geel Looderts*, P. molybdaté.
- 262 *Vitriool Looderts*, P. sulfaté.
- 263 *Lood Aarde*.
 a Verharde Loodaarde, P. ar-
 senié.
 b *Verwrijfbare Loodaarde*, P.
 carbonaté terreux.
- 8 *Tin Geflacht*, Etain.
 264 *Tinkies*, E. sulfuré.
 265 *Tinsteen*, E. oxydé.
 266 *Korlig Tinerts*, E. o. concret.
- 9 *Bismuth Geflacht*, Bismuth.
 267 *Gedegen Bismuth*, B. natif.
 268 *Bismuth Glans*, B. sulfuré.
 269 *Arsenik Bismuth*.
 270 *Bismuthoker*, B. oxyde.
- 10 *Zink Geflacht*, Zinc.
 271 *Blende*, Z. sulfuré.
 a *Gele Blende*, Z. f. jaune ci-
 trin etc.
 b *Bruine Blende*.
 α *Bladerig*, Z. f. brun.
 β *Stralige*.
 γ *Draderige*, Z. f. concre-
 tioné.
 c *Zwarte Blende*, Z. f. noir.
- 272 *Kalmei*, Z. oxydé (silicifère)
- 11 *Spiesglans Geflacht*, Anti-
 moine.
 273 *Gedegen spiesglans*, A. natif.
 274 *Graauw Spiesglanserts*, A. sulf.
 a Gemeene graauw. spiesglans-
 erts.
 α *Stralig*, A. f. f. d. rayoné.
 β *Bladerig*.
 γ *Dicht*, A. f. compacte.
 b *Vedererts*, A. f. capillaire.
- 275 *Zwart spiesglanserts*.
 276 *Rood spiesglanserts*, A. oxydé
 sulfuré.
 a Gemeen Rood spiesglanserts.
 b *Tondererts*.
- 277 *Wit spiesglanserts*, A. oxydé.
 a *Bladerig*, A. o. laminaire.
 b *Stralig*, A. o. aciculaire.
- 278 *Spiesglansoker*, A. o. terreux.
- 12 *Silvan Geflacht*, Tellure.
 279 *Gedegen Silvan*, T. natif fer-
 rifère et aurifère.
 280 *Schrifterts*, T. n. auro argen-
 tif.
 281 *Wit Silvanerts*, T. n. a. plombif.
 282 *Nigiakererts*, O. T. n. a. p.

- 13 Mangan Geflacht, Manganèse.
- 283 *Graauwe Bruinsteen*, M. oxydé.
 a Stralige, } M. o. gris me-
 b Bladerige, } talloide.
 c Dichte, M. g. m. compacte.
 d Aardachtig, M. o. noir brunatre pulverulent et ramuleux.
- 284 *Zwarte Bruinsteen*.
- 285 Piemontische Bruinsteen, O. Epidote manganèsifère.
- 286 *Kode Bruinsteen*, } Manganèse
 287 *Mangan Spaath*, } oxydé carb. rouge de rose.
- 14 Nikkel Geflacht, Nickel.
- 288 *Koper Nikkel*, N. arsenical.
 289 Haarkies, N. natif.
 290 *Nikkeloker*, N. oxydé.
- 15 Kobalt Geflacht, Cobalt.
- 291 *Witte Spijskobalt*, C. arsenical.
 a Dichte witte Spijskobalt.
 b Draderige witte Spijskobalt.
 c Gebreide witte Spijskobalt.
- 292 *Graauwe Spijsk.* C a. amorphe.
 293 *Glanskobalt*, C. gris.
- 294 *Zwarze Aardk.* C. oxydé noir.
 a *Zw. kobaltmorm*, C. o. n. terr.
 b *Vaste zw. aardk.* C. o. n. mamel.
- 295 *Bruine Aardkobalt*.
- 296 *Gele Aardkobalt*, C. arseniaté terreux argentifère.
- 297 *Ronde Aardkobalt*, C. arseniaté.
 a *Kobalt beslag*, C. a. pulverulent.
 b *Kobalt bloei*, C. a. circulair.
- 16 Arsenik Geflacht, Arsenik.
- 298 *Gedegen Arsenik*, A. natif.
 299 *Arsenikkies*, Fer. arsenical.
 a *Gemeene Arsenikkies*.
 b *Witerts*, F. a. argentifère.
- 300 *Ruschgeel Arsenik*, A. sulfuré.
 a *geel Ruschgeel*, A. f. jaune.
 b *rood Ruschgeel*, A. f. rouge.
- 301 *Arsenikbloei*, Chaux arseniatée.
- 17 Molibdaen Geflacht, Molybdène.
- 302 *Waterlood*, M. sulfure.
- 18 Scheel Geflacht, Schéelin.
- 303 *Zwaarfteen*, S. calcaire.
 304 *Wolfram*, S. ferruginé.
- 19 Menak Geflacht, Titane.
- 305 *Menakan*, T. oxyde ferrifère granuliforme.
 306 *Oktaedrit*, T. anatafe.
 307 *Rutil*, T. oxyde.
 308 *Nigrin*, E.
 309 *Iserin*, O. T. o. ferr. granulifor.
- 310 *Bruin Menakerts*, } T. filiceo-
 311 *Geel Menakerts*, } calcaire.
- 20 Uran Geflacht, Urane.
- 312 *Pekerts*, U. oxydulé.
 313 *Uran Glimmer*, U. oxydé.
 314 *Uranoker*.
 a *Vaste Uranoker*.
 b *Verw. Uranoker*, U. o. pulverul.
- 21 Chrom Geflacht.
- 315 *Naalderts*, Bismuth sulfuré plumbo-cuprifère.
- 316 *Chromoker*.
- 22 Cerin Geflacht, Cerium.
- 317 *Cerinsteen*, C. oxydé silicifère.

Behalve deze verzameling bezitten wij nog in het vak der

MINERALOGIE.

1. De groote verzameling door den Hoogleraar THUESSINK aan de Hoogeschool ten geschenke gegeven, bevattende omstreeks 2000 stukken, zoo van eigenlijk gezegde Mineralen als van versteeningen, alle nog gerangschikt naar het stelsel van WALLERIUS (zie Almanak voor 1817, blad 56.)

2. Eene verzameling voor de kenmerken naar LEONARD en HOFFMANN, door den Heer KÜHL en mij verzameld en gerangschikt naar eene Tabel N^o. 5, die ik daarvan voor mijne toehoorders heb laten drukken, bevattende 131 nummers.

3. Eene Oryctognostische en Geognostische verzameling naar de Tabellen van LEONARD, MERX en KOPP, gekocht in het Tausch und Handlung Bureau te Hanau van 300 nummers.

4. Eene Geognostische verzameling van grootere stukken naar dezelfde uit dezelfde bron, van 100 nummers.

5. Eene dito naar HAUY, te Parijs door den Heer LAMBOTIN bij een gebragt, groot 464 nummers.

6. Eene groote menigte van Delfstoffen en verfteeningen, vooral der lagere dierklaffen, gedeeltelijk door mij te Hanau gekocht en gedeeltelijk bij onderscheidene gelegenheid verzameld, groot ruim 400 nummers.

7. Eene verzameling van ruim 300 Groninger steenen, door de Heeren Prof. P. DRIESSEN [en Mr. R. K. DRIESSEN aan het Museum geschonken (*).

8. Dan dit alles, hetgeen wij meest hadden vóór wij het Kabinet van CAMPER verkregen, verzinkt als 't ware bij de uitgebreide en kostbare verzameling van Mineralen en Fosfiliën (Delfstoffen en Verfteeningen) welke wij met dit beroemde Museum verkregen, en die zeker meer dan 6000 nummers bevat. Daar ondertusfchen deze Mineralen naar HAUY gerangfchikt zijn en er ook hier eene nieuwe namenschepping vereifcht wordt om de kunsternen van dezen beroemden Geleerden in het Nederduitsch over te brengen en er op dit oogenblik eene nieuwe uitgave van dit stfelfel wordt aangekondigd: zoo heb ik gemeend, van deze verzameling thans nog geene speciale opgave te moeten geven, van de Mineralen te minder, omdat, daar alle de verzamelingen van Delfstoffen op de vijf overige Hoogefcholen van het Rijk naar HAUY gerangfchikt zijn, ik met regt van mijne vijf Ambtgenooten aan die Hoogefcholen en van den Heer VAN HOORN, als bijzonder belast met het opzigt over het Mineralogifch gedeelte van het Rijks Museum, verwachten kan, dat, nu ik het voorbeeld gegeven heb van eenen Catalogus van ons Museum, en nu twee mijner leerlingen zich de moeite getroost hebben om voor het Zoologifch gedeelte de meeste Nederduitsche namen te zoeken, ik zelf van het geheel Mineralogifch stfelfel naar WERNER, een hunner ook gaarne der studie in ons Vaderland den dienst zal bewijzen, van voor het stfelfel van HAUY de Nederduitsche namen te vormen, waarvan ik dan bij het vervaardigen van mijne Naamlijst van dat gedeelte van het Museum CAMPERIANUM even eens gebruik zou kunnen maken, als zij dit nu voor het Zoologifch en WERNERSCHE Mineralogifche gedeelte van de onze kunnen doen; want men zal toch niet vergen, dat wij hier alles zouden moeten verrigten.

(*) De ruimte van ons Locaal laat niet toe, om eene dezer 7 verzamelingen uit te stellen (dit alles wordt in gesloten kasten bewaard). Het nu volgende is onder glas.

BIJGEKOMENE DIEREN

gedurende het afdrukken dezer Naamlijst.

Z O O G D I E R E N.

- 5 Cercopithecus, Staartaap.
82 Pteropus, Vlederdier.
108 Felis, Kat.

Mona, Mona.
Edwardfii, van Edwards.
Minuta, Kleine.

V O G E L E N

- 1 Pittacus, Papegaai.

11* Capito, Grootkop.
12 Cuculus, Koekkoek.
12* Coccyzus, Schreeuwer.
13 Centropus, Spoorvoet.
15 Picus, Specht.

17 Alcedo, IJsvogel.

18 Merops, Bijeneter
20 Nectarinia, Honigvogel.

24 Dendrocolaptes, Houthakker.
25* Anabates, Opftijger.

30* Pastor, Veeleider.
31 Turdus, Lijster.

34* Sylvia, Fijnbek.
35 Muscivora, Vliegenvanger.

MALURUS, Smalftaart.

Tyrannus.
36 Myiothera, Vliegenjager.
37 Pfaris, Pfaris.
44 Tanagra, Tanagra.

45 Fringilla, Vink.

20 Pertinax, Vasthoudende.
27 Chrysopterus, Goudvleugelige.
50 Grandis, Groot.
79 Edwardfii, van Edwards
112 Pullarius f., Guneesch Patkietje.
128 Purpureus, Purperen.
Caiennensis, van Cajenne.
Orientalis juv. Oosterfche.
Vetula, Oudje.
Senegalensis, van de Senegal.
Cynamomeus, Rode.
Striatus f., Gestreepte.
Rubidicollis Vaill., Roodgehalsde,
Oif. d' Am. Portoricensis Daud.
Superciliofa, Gewenkbraauwde.
Atricapilla, Zwartharige.
Viridis, Groene.
Violacea, Violetkleurige.
Polita, Gladde.
Picus, Spechtachtige.
Rufifrons, Roodvoor-
hoofd.
Turdoides, Lijsterach-
tige.
Guianensis, van Guyana.
Gallinaceus, Haanachtige.
Saxatilis, Steenlijster.
Minor, Kleine
Chrysopterus, Goudvleugelige.
Ignicapilla, Vuurhaar.
Bicolor, Tweekleurige.
Oranor Vaill., Oranor.
Africanus, Africaanfche.
Magnificus, Schoone.
Grifeus Veill., Grije.
Pectoralis, met de gekleurde Borst.
Atricapilla, Zwartharige.
Gularis, Gekeelde.
Nigerrima, Allerszwartfte.
Pileata, met den Hoed.
Amandava f., Amandava.
Bengalus, Bengaalfche.
Paradifea m., Paradijsvogelachtige.

Deze staan met
stipjes op de
Naamlijst.

- 54 Paradisea, Paradijsvogel.
- 61 Caprimulgus, Nachtzwaluw.
- 63 Falco, Valk.

- 81 Columba, Duif.

- 115 (Tringa) Vanellus, Kievit.
- 127 Sterna, Zeezwaluw.
- 129 Lestris, Strontjager.
- 134 Anas, Eend.

- Tristis m., Droevige.
- Ciris m., Ciris.
- Magnifica, Schoone.
- Grandis, Groote.
- Ater, Zwarte.
- Buzon Lath., Buzon.
- Magnirostris, Grootbekkige.
- Uributinga, Uributinga.
- Frontalis Temm., met het groote voorhoofd.
- Speciosa, Bijzondere.
- Martinica, van Martinique.
- Squamosa, Geschubde.
- Fuscata Max, Donkere.
- Guinea, Guineesche.
- Melanogaster, Zwartbuikige.
- Stolida, Lompe.
- Pomarina, Pommersche.
- Glacialis, IJseend.

A M P H I B I E N.

- 1 Testudo, Schildpad.

- 3 Monitor of Tubinambis, Waarschuw.
- 4 Lacerta, Hagedis.

- 5 Stellio, Stekelstaart.
- 12* ПТЯКОЗОН Kuhl.
- 23 Boa, Afgodsslang.
- Python, Pijthon.
- 24 Coluber, Adder.

- Diplas,

- Enhydris, Enhijdris.
- HOMALOPSIS, Kuhl.

- 33 Vipera, Eigenlijke Adder.
- ELAPS.

- Trigonocephalus, Driehoekskop.

- 34 Caecilia, Caecilia.
- 36 Triton, (Molge) Waterfalamander.

- Salamandra.

- Scorpioides, Schorpioenachtige.
- Radiata Shaw., Calcarata Shaw., Coui Daud., Gestraalde.
- Bivittatus Kuhl, Gevorkte.

- Muralis Merrem m. et f., Muurhagedis.
- Pyrogaster Merrem m., Vuurbuik.
- Jamaicensis Daud., Jamaikasche.
- Azureus Merrem, Blauwe.

- Merremii, van Merrem.
- Iavanicus, van Java.
- Ovivorus, Eijerërende.
- Plumbeus, Loodkleurige.
- Pseudovittatus, Vittato affinis fed alia species, forsan alio nomine in lignien-da, Basterdgesnoerde.
- Viperinus, Adderachtige.
- Atricilla Kuhl, Zwartkoppige.
- Katesbyi, van Katesbij.
- Decorus Merr., Effene.
-
- Monilis, Gehalsbande. (Coluber Horridus).

- Pfyches Cuv., Pfijsches.
- Forcatus, Seba et Merr.; Gevorkte.
- Hygieae, van Hijgiea.
- Atrox, Wreede. (Vipera atrox).
- Brachyurus, Korttaartige.
- Tentaculata, Gevoelige.
- Punctata m. et f. Gestipte.
- Alpestris m. f. et larvae, van de Alpen.
- Palmata m. et f., Gevliesde.
- Exigua Laur. Molge cinerea Merr.
- Kleine

V I S S C H E N.

- | | |
|--|--|
| 3 Squalus, Haai. | Glaucus, Graauwe. |
| 4 SQUATINA Dumer, Zeeëngel. | Laevis, Gladde. |
| 5 PRISTIS, Zaagvisch. | Pectinatus, Gekamde. |
| 10 Diodon, Tweetand of Egelvisch
of Pennevisch. | Atinga, Atinga. |
| 13 Balistes, Hoornvisch. | Lineatus, Gelijnde. |
| | Laevis, Gladde. |
| | Armé Lac., Gewapende. |
| 10 Clupea, Haring. | Sprottus, Sprot. |
| | Cyprinoides, (Sect. Megalopus) Kar-
perachtige. |
| 20 CHIROCENTRUS, Scherpvin. | Dentex Cuv., Clupea Dentex Forskal,
Dentex. |
| 26 Efox, Snoek. | Brasilienfis, Brasiliaanfche. |
| 29 Cyprinus, Karper. | Carasius Var. Aurata, Hamburger
Karper, vergulden Varieteit |
| | Vimba, Vimba. |
| 25 Silurus, Meirval. | Batrachus, Batrachus. |
| | Nova Species (Sectio Doras), Nieuwe
foort. |
| 39 Gadus, Kabeljaauw. | Minutus, Kleine. |
| 47 Muraena, Aal. | Longicollis Cuv., Langhalzige. |
| Synbranchus, Sijnbranchus. | Nova Species, Nieuwe foort. |
| Sphagibranchus, Sphagibranchus. | Imberbis, Baardeloze. |
| 48 Gymnotus, Blootrug. | Notopterus Lac., Zwartgevinde. |
| | Rostratus, (Carapus) gebekte. |
| 52 Caepola, Bandvisch. | Taenia, Taenia. |
| 61 Blennius, Slijmvisch, Sec. Salaria. | Nova Species, Nieuwe foort. |
| 63 Gobius, Grondel. | Cruentatus, Bloedige. |
| | Paganellus, Paganellus. |
| 66 Labrus, Lipvisch. | Trimaculatus, Drievlakkige. |
| 78 BODIANUS, Bl. Drieftraal. | Leopardus Labrus Lac., Luipaard. |
| 80 PLECTROPOMES, Plectropomes. | Fasciatus Holocentrus auct., Gebande. |
| 84 SCOLOPSIS, Duizendbeenvisch. | |
| 91 HOLOCENTRUS, Soldaat. | Sogo, Sogo. |
| | Servus, Slaaf. |
| 94 Scorpaena, Zeefchorpioen. | Antennata, met Voelhoorns. |
| 98 Mullus, Barbeel. | Imberbis, Ongebaarde. |
| 101 Perca, Baars. | Zingel, Zingel. |
| 109 Trigla, Zeehaan. | Adriatica, Adriatfche. |
| | Cuculus, Koekoek. |
| 114 Scomber, Makreel. | Scomber, Gewone Makreel. |
| Caranx, Stekelzyden. | Rotleri, van Rotler. |
| 118 Gasterosteus, Stekelbaars. | Spinachia, Spinachia. |
| 119 Zeus, Spiegelvisch. | Ciliaris, met de Baarden. |
| 128 Caetodon, Bandvisch. | Longirostris (Chelmon), Langbekkige. |
| | Vagabundus, Dwalende. |
| (Holacanthus) Seisfenvin. | Unimaculatus, Enkelgevlekte. |
| 133 ANABAS, Klimmer. | Scandens, Klimmer. |
| 143 POMMACENTRUS, Pomacentrus. | Pavo, Zeepaauw. |

W E E K D I E R E N.

GASTEROPODES. BUIKPOOTIGEN.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 3 Tritonia, Steenflak. | Homborgii, van Homborg. |
| 17 Helix, Slakhoorn. | Naticoides, Boorachtige. |
| | Laevigata, Gladde. |
| 21 Planorbis, Platschijf. | Cornu Arietis, Ramshoorn. |
| | Corneus, Hoornachtige. |
| | Nitidus, Nette. |
| | Spirorbis, Spiraalvormige. |
| | Marginatus, Gerande. |
| | Contortus, Gedraaide. |
| 32 Conus, Toot. | Murus Lapideus, Steenenmuur. |
| | Geele Eikenhoutstoot. |
| | Gestipte Bandtoot. |
| | Steenadmiraal. |
| | Gebandeerde Hartetoot. |
| | Klimmende Lecuwetoot. |
| | Moesjestoot. |
| | Getijgerde Lettertoot. |
| 33 Cypraea, Porcelainhoorn. | Urfellus, Beertje. |
| 39 Murex, Stekelhoorn, | Anus, Oudwijfshoorn. |
| 40 Strombus, Vleugelhoorn. | Ater, Zwarte. |

ACEPHALES. KOPPELOOZEN.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 11 Arca, Ark. | Rhomboidea, Ruitachtige. |
| 13 Mytilus, Mosfelen. | Unguis, Nagel. |
| | Viridis, Groene. |
| 21 Cardium, Hartdoublet. | Leucostatum, Lichtgeribde. |

S T R A A L D I E R E N.

ACALEPHALES. ZEEPLANTDIEREN.

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 3 Medusa, Kwal. | Capillata, Behaarde. |
|-----------------|----------------------|

NUMERUS OMNIUM RERUM NATURALIUM IN NOSTRO MUSEO.

Z A M E N T E L L I N G

van alles, wat wij thans bezitten.

D I E R K U N D E

Van de 125		van Zoogdieren	van ILLIGER	80		155	331
— — 142(*)	Hoofdgeflachten	— — Vogelen	— —	124	Geflachten, verdeeld in foorten.	671	860
— — 38		— — Amphibiën	— — CUVIER	53		208	402
— — 150		— — Visfchen	— —	91		286	352
— — 112		— — Weekdieren	— —	83		856	5282
— — 152		— — Gelede Dieren	— —	140		1270	2843
— — 56		— — Straaldieren (†)	— —	31		170	425
— — 775	— —	Dieren volgens Ill. en Cuv.	— —	582	— —	3616	10495

D E L F S T O F K U N D E.

Van de 38 Geflachten van Delfstoffen van WERNER bezitten wij 37,
verdeeld in 259 foorten.

Het getal der Nommers, die wij in onze verzamelingen van Mineralen
bezitten, is als volgt: (zie bladz. 106 en 107).

1	In de verzameling door Prof. THUËSSINK geschonken, omstreeks	2000
2	voor de Kenmerken	131
3	naar LEONARD, MERX en KOPP N ^o . 1.	300
4	— — — — — N ^o . 2.	100
5	naar HAUY	464
6	van Steenen en verfteeningen van verschillenden aard	400
7	van Groning. Steen. v. d. Heer. P. en R. K. DRIESSEN	300
8	van CAMPER, omstreeks	6000
		9695

Dieren 10495
Delfstoffen 9695

te zamen 20190

(*) Bij ILLIGER zijn eigenlijk 147 geslachten; doch de geslachten 6 Corythax, 83 Dindus, 95 Burrhous, 112 Ereunetes, 122 Corriira, kunnen niet meer als bestaande geslachten worden aangemerkt en zijn enkel in onze Naamlijst opgenomen om de Nommers te kunnen laten volgen.

(†) Buiten de infusiediertjes.

GENERA ANIMALIUM

ET

SPECIES MINERALIUM, (*)

quae desiderantur in Museo Historiae Naturalis Groningano.

GESLACHTEN

VAN

DIEREN EN SOORTEN VAN DELFSTOFFEN,
die nog ontbreken in het Kabinet van Natuurlijke Historie
te Groningen.

MAMMALIA.

ZOOGDIEREN, volgens ILLIGER.

4	Lasyopyga (†)	27	Phascolomys.
7	Colobus.	28	Hypsiprymnus.
11	Aotus.	31	Pedetes.
14	Lichanotus.	32	Meriones.
18	Otolicnus.	40	Spalax.
19	Chiromys.	41	Bathyergus.
21	Chironectes.	45	Hydromys.
22	Tylacis.	48	Loncheres.
24	Amblotis.	50	Lagomys.

55

(*) Wij geven van de Dieren de lijst der ons ontbrekende *geslachten*, van de Delfstoffen die der ons ontbrekende *soorten*, omdat ons van de *geslachten* der Delfstoffen slechts een ontbreekt.

(†) Van de Geslachten, van welke wij nog geen voorwerpen bezitten, zijn er, zoo veel die te krijgen waren, afbeeldingen in het Museum voorhanden, 'en dit is ook, zoo veel mogelijk, het geval met die soorten, van welke wij nog geene exemplaren bezitten. Deze afbeeldingen hebben echter wegens de bekrompene ruimte van onze Localen niet kunnen worden uitgesteld, maar worden in gesloten kasten bewaard, waaruit zij echter te krijgen zijn door hen, die dezelve begeeren te zien. Ook bij de Rangschikking dezer platen heb ik dezelfde orde in acht genomen als bij die van de voorwerpen. Iedere orde heeft eene afzonderlijke portefeuille. In deze portefeuilles heeft iedere familie een geheel vels omslag, van onderscheidenlijk gekleurd papier, en in deze gekleurde heele vels omslagen heeft ieder geslacht een wit half vels omslag, op welks voorzijde de Latijnsche en Hollandsche namen geschreven zijn, der daarin bevatte afgeheelde soorten of eene opgave van de werken, waar eene afbeelding van ieder derzelver te vinden is.

De Anatomische platen, zoo ver die voorhanden zijn, volgen achter de afbeelding van iedere soort; en de kenmerken van iedere orde, familie en geslacht, zijn op de omslagen van ieder opgeschreven of daarbij gevoegd. De kleuren der omslagen zijn genomen naar het werelddeel, waaruit ieder dier afkomstig is, even als ik in de voorrede zeide dat zulks ook plaats heeft met de kaartjes, waarop bij de opgezette Dieren derzelver namen geschreven zijn.

Voorts is ook nog op de omslagen der afbeeldingen of elders, meest altijd, zoo er van het een of ander geslacht, of van de eene of andere soort eene Monographie voorhanden is, zulks opgegeven, of dit anders natezien in het Repertorium van REUSS, op de Bibliotheek voorhanden; zoodat dus onze verzameling van Platen vooral niet minder leerzaam is dan die der Dieren zelve.

55 Lipura.	94 Mygale.
56 Hyrax.	95 Condylura.
57 Elephas.	97 Scalops.
58 Rhinoceros.	105 Megalotis.
63 Camelus.	110 Ryzaena.
64 Auchenia.	116 Trichechus.
65 Camelopardalis.	117 Manatus.
79 Tachyglossus.	118 Halicore.
80 Ornithorhynchus.	119 Rythina.
83 Harpya.	121 Ceratodon.
85 Nycteris.	122 Ancyloodon.
88 Noctilio.	123 Phylfeter.
89 Saccopteryx.	125 Uranodon.
90 Dyfopus.	

A V E S.

V O G E L E N , volgens ILLIGER.

10 Scytrops.	96 Cereopsis.
38 Sparactes.	97 Dicholopus.
48 Glaucopis.	99 Chauna.
49 Phytotoma.	107 Anastomus.
65 Gypaëtos.	108 Tantalus.
80 Syrrhaptēs.	121 Phalaropus.
86 Rhea.	131 Haladroma.
92 Tachydromus (Cursorius.)	132 Pachyptila.
94 Chionis.	133 Diomedea.

EN VAN TEMMINCK'S Analyse.

bladz. 74 Leptofomus.	61 Barita.
73 Indicator.	95 Hemipodius.
85 Climacteris.	100 Aramus.
80 Gxyruncus.	112 Phaleris.
81 Orthonyx.	70 Ploceus.
58 Vanga.	91 Polyplectron.
60 Criniger.	90 Lophiphorus.
64 Phibalura.	92 Argus.
65 Pardalotus.	114 Apteryx.
70 Pflitterostra.	99 Falcinellus.

A M P H I B I A.

A M P H I B I E N , volgens CUVIER.

18 Chirotes.	31 Aceuthophis.
37 Trimeresures.	32 Langaha.
30 Scytale.	

P I S C E S.

V I S S C H E N , volgens CUVIER.

2 Gastrobranchus.	24 Lepifosteus.
9 Spatularia.	25 Polypterus.
21 Erythrinus.	32 Poecilia.
22 Amia.	33 Lebias.
23 Sudis.	36 Malapétrures.

40	Lepidoleprus.	104	Otolithes.
41	Macrourus.	105	Ancylodon.
43	Lepadogaster.	106	Percis.
49	Leptocephalus.	110	Monocentris.
50	Ophidium.	116	Tetragonurus.
53	Lophotes.	117	Rhynchobdella.
54	Regalecus.	120	Atropus.
55	Gymnetrus.	121	Trachichtys.
56	Trachypterus.	122	Lampris.
57	Gymnogaster.	124	Coryphaena.
60	Stylephorus.	125	Amphacantus.
64	Sillago.	127	Monoceros.
74	Dentex.	130	Osfphronemus.
77	Cirrhités.	131	Toxotes.
82	Cichla.	132	Kurtus.
83	Pristinomes.	134	Coefis.
86	Cheilodactyles.	136	Stromateus.
87	Microptères.	137	Fiatola.
88	Grammistes.	138	Seferinus.
89	Priacanthés.	139	Pimelepterus.
90	Polyprion.	140	Kyphofes.
93	Stellifères.	141	Plectorynchus.
97	Paralepis.	146	Temnodon.
99	Pomatomes.	147	Eques.
103	Pogonias.		

MOLLUSCA.

WEEKDIEREN, volgens CUVIER.

II PTEROPODES.

- 1 Clio.
- 2 Cleodores.
- 3 Cymbulies.
- 4 Limacines.
- 5 Pneunodermon.
- 6 Hyalea.

III GASTEROPODES.

- 1 Doris.
- 2 Polycera.
- 4 Thetys.
- 6 Glaucus.
- 7 Eolidia.
- 8 Tergipes.
- 10 Diphyllidia.
- 11 Pleurobranchus.
- 13 Dolabella.

14 Notarchus.

48 Carinaria.

IV ACEPALES.

- 6 Vulfella.
- 9 Crenatula.
- 12 Trigonies.
- 24 Corbis.
- 29 Corbula.
- 33 Bijsfonia.
- 34 Hiarella.
- 39 Thalia.
- 41 Botryllus.
- 42 Pyrosoma.
- 43 Polyclinum.

V BRANCHIOPODES.

- 3 Orbicula.

ARTICULATA.

GELEDE DIEREN, volgens CUVIER.

I ANNULARIA.

- 9 Spio.
- 11 Amphinomes.
- 15 Nais.

III ARANEA.

- 6 Pycnogonum.
- 7 Phoxichilus.
- 8 Nymphon.

10 Siro.

IV INSECTA.

- 37 Horia.
- 59 Claviger.
- 100 Xenos.
- 101 Stylops.
- 117 Nycteriba.

RADIARIA.

STRAALDIEREN, volgens CUVIER.

I ECHINODERMES.

- 4. Holothuria.
- 5 Molpodia.
- 6 Minyas.
- 7 Priapulid.
- 8 Sipunculus.

II INTESTINAUX.

- 4 Ophiostoma.
- 7 Prionoderma.
- 9 Nemertes.
- 12 Planaria.

III ACALÈPHES.

- 1 Actinia.
- 2 Lucernaria.
- 4 Diphyes.

- 5 Porpita.
- 6 Velella.
- 8 Phyfophora.

IV POLYPES.

- 1 Hydra.
- 2 Corine.
- 3 Cristatella.
- 4 Vorticella.
- 5 Pedicellaria.
- 12 Tubulipora.
- 20 Ovnulites.
- 21 Lunulites.
- 22 Orbulites.
- 23 Dactylopora.

MINERALIA.

EERSTE KLASSE.

AARDACHTIGE DELFSTOFFEN.

3 KIESEL GESLACHT.

- 10 Karinthin, O, Amphibole.
- 11 Baikalit, O, Pyroxène.
- 15 Faszait, O, Pyroxène.
- 17 Grosfular, E.
- 19 Pirenaeit, O.
- 21 Allochroit, E.
- 23 Helvin, E.
- 37 Iolith, E.
- 39 Euclas, E.
- 46 Kalamit, E, Amphibole.
- 47 Diaspor, E.
- 48 Wavelit, P.
- 51 Egeran, O.
- 68 Fraadkiefel.
- 73 Spherulit, E.

- 79 Albin, E.
- 83 Lomonit, P, Laumonite.
- 84 Smeltsteen, Dipyre.
- 105 Brandfchiefer.
- 114 Paulit, O, Hyperstène.
- 223 Bergzcep.

5 TALK GESLACHT.

- 127 Meerfchuim.
- 135 Vivianit, P.
- 139 Hakfelsteen, Bergmannite.
- 140 Karpolith, E.

6 KALK GESLACHT.

- A *Luchtzure Kalkfoorten.*
- 151 Schaalsteen, Spathe en Tables.
- 155 Anthrakolith, E. C. c. bacill.

TWEDE KLASSE.

ZOUTE DELFSTOFFEN.

4 ZWAVELZUUR GESLACHT.

- 181 Bergboter.

- 183 Natuurl. Glauberzout, P. Soude f.

VIERDE KLASSE.

METALLISCHE DELFSTOFFEN.

4 ZILVER GESLACHT, Argent.

- 203 Arfenikzilver, A. a Arfeni fere.

- 204 Molibdanzilver.

5 KOPER GESLACHT, Cuivre.

- 215 Wit Kopererts.

- 222 Koperfluweeleits.
 225 IJzerschijnend Kopergroen,
 C. c. v. ferrigineux.
 226 Koperschuim.
 227 Koperfmaragd, C. diopfafe.
 229 Linfenerts, C. a. primitif.
 231 Straalerts, C. a. ferrifère.
 232 Teerlingerts, C. a.
6 IJZER GESLACHT, Fer.
 227 Sparkies.
 240 Cromijzerfteen, F. Cromate.
 245 IJzerfinter, F. O. refinite.
 253 Gadolinit T.
7 LOOD GESLACHT, Plomp.
 255 Blaauw Looderts.
11 SPIESGLANS GESLACHT, Antimoine.
 275 Zwart Spiesglanserts.
 277 Wit Spiesglanserts, A. Oxyde.
 278 Spiesglansoker, A. O. terreux.
12 SILVAN GESLACHT, Tellure.
 279 Gedegen Silvan, T. natif fer-
 rifère et aurifère.
 281 Wit Silvanerts, T. n. a.
 Plombif.
13 MANGAN GESLACHT, Manganèfe.
 285 Piemontifche Bruinfteen. O.
14 NIKKEL GESLACHT, Nickel.
 289 Haarkies, N. Natif.
15 KOBALT GESLACHT, Cobalt.
 295 Bruine Aardkobalt
 296 Gele Aardkobalt, C. arfenia-
 té terreux argentifère.
19 MENAK GESLACHT, Titane.
 305 Menakan, T. Oxyde ferrifère
 granuliforme.
 308 Nigrin E.
 309 Iferin, O. T. o. ferr. gra-
 nulifor.
21 CHROM GESLACHT.
 316 Chromoker.
22 CERIN GESLACHT, Cerium.
 317 Cerinfteen, C. oxydé Sili-
 cifère,

NOMINA DONANTIUM.

N A A M L I J S T

der personen, welke eenige geschenken gegeven hebben
aan het Kabinet van Natuurlijke Historie der Hoo-
geschool te Groningen.

Z. M. DE KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE
NASSAU, GROOT HERTOG VAN LUXEMBURG.

Prof. E. J. Thomasen à Thues- fink. (*)	A. M. Melissen.
Prof. Th. van Swinderen.	Prof. S. Gratama.
Dr. C. J. Temminck.	Ae. M. Teenstra.
J. Oomkens.	Do. J. Martinet Kuipers.
Mr. R. K. Driesen.	Dr. H. Adriani Middendorp.
Prof. P. Hendriksz.	Mr. E. van Eerde.
C. van Boekeren.	P. Rutgers.
Jonkh. J. Hora Siccama van Slochteren.	J. G. G. Jullens.
Mr. P. G. van Iddekinge.	Mr. B. Dorhout.
Jonk. Mr. R. de M. van Swin- deren. Rz.	Jonkh. Mr. E. J. Lewe van Middelstum.
H. J. Wichers.	T. Hoekfema.
Mr. C. W. E. Kymmel.	Mr. A. Beckering.
Mr. M. Salverda.	Dr. A. J. Wynne.
Jonkh. G. Alberda van Menke- ma.	A. H. van Swinderen.
Do. B. H. Steringa Kuyper.	Dr. H. Wolthers.
Jonkh. Mr. H. J. L. van der Wyck.	Dr. J. L. C. Schroeder van der Kolk.
Jonkh. Mr. O. van Swinderen.	G. J. van Klinkenberg.
Mr. J. F. van de Lande.	J. de Graaff.
H. C. Reinders.	Mr. W. C. Star Lichtenvoort.
P. Roelfzema.	J. W. Krythe.
Mr. S. P. van Idsinga.	J. Speckman.
Mr. J. Gockinga.	Mr. W. Tonckens.
	Do. A. W. Buning.
	J. Rengers Hora Siccama.
	Wedw. E. Metelerkamp.

Mr.

(*) In deze Naamlijst is de orde van aankomst der geschonkene stukken in het Museum gevolgd. Verscheiden dezer personen gaven meermalen en vele geschenken; doch hun naam is vermeld naar den tijd van den ontvangst van het eerste stuk, dat wij van ieder verkregen. Wat wij van ieder ontvingen, dat kan men in het Museum nazien, waar het op ieder stuk staat aanteekend en in een afzonderlijk daartoe gehouden boek vermeld is.

- Mr. J. G. Geertfema van Sjal-
 lema.
 Jonkh. G. G. Alberda van Dijk-
 sterhuis.
 Mr. H. L. Wijchgel van Lel-
 lens.
 Mr. W. R. de Sitter.
 Mr. A. van Berchuijs.
 S. M. S. de Ranitz.
 Prof. G. Bakker.
 Mr. P. Sichterman.
 F. J. ter Borch.
 W. Gerrits.
 Wedw. G. R. Gerlaciuss.
 Jonkh. A. J. Trip.
 Dr. P. Hofftede Crull.
 K. J. de Waard.
 A. Faber.
 Do. H. Cannegieter.
 Jonkh. E. W. Lewe van Nij-
 enstein.
 M. van Heijningen Bosch.
 D. Behr.
 B. Brugsma.
 J. Swartwolt. Jr.
 J. Sluurman.
 Jonkh. W. Gockinga.
 Dr. W. A. Crone.
 Prof. A. Numan.
 H. W. Hommes.
 J. Kriens.
 Mr. C. Star Busman.
 M. Lingbeek.
 B. W. Wichers.
 Do. N. Westendorp.
 J. L. Schaap.
 A. Vermoen.
 Prof. S. E. Stratingh.
 G. W. Smith.
 J. M. Leipzig.
 J. W. Karften.
 H. Kremer.
 Mr. T. Kymmel.
 Dr. H. Kuhl.
 Dr. J. W. Questius.
 Z. H. Th. Tydeman.
 J. Menge.
- H. van der Veen.
 J. O. Karften.
 M. Numan.
 Mr. W. J. Quintus.
 Prof. M. Tydeman.
 Do. R. P. van de Kasteel.
 H. Ph. Rofs.
 Do. J. C. Schönfeld.
 J. R. Vos.
 J. Harcke.
 P. Schrieder.
 T. Derks.
 H. F. A. Sasfe.
 J. Braak.
 P. Baart de la Faille.
 Jonkh. E. T. van Starckenborg
 Stachhouwer.
 Mr. U. E. Stheeman.
 Mr. A. J. van der Hoop.
 B. ten Brink.
 Mr. H. van Marle.
 Mr. W. H. Hofftede.
 D. de Vries Reiling.
 Do. O. J. Oomkens.
 S. Brill.
 R. Koops.
 Do. J. Snethlage.
 J. G. Brandts.
 Mr. C. Backer. J. Wz.
 Mr. P. S. Schull.
 Mr. P. A. Brugmans.
 P. Hoekfema.
 J. F. Beins.
 Freule M. van der Wyck.
 J. Franken.
 A. G. Schults.
 S. Heukers.
 B. Wierdfema.
 Mr. G. Cramer van Baumgarten.
 J. Kuipers.
 Do. N. Westendorp.
 J. Schilthuis.
 Z. D. H. Prins Maximiliaan van
 Neuwied.
 G. K. van Dijk.
 Do. P. Boeles.
 H. J. Poelman.

M. Heres.	B. Dijkhuis.
H. Lofvers Meyer.	H. W. van Senden.
Do. W. Holwerda.	W. H. Michorius.
Mr. D. C. Blocq van Haersma de Wit.	C. Kuipers.
Prof. H. Lichtenstein.	Prof. G. A. Goldfufs.
G. R. van der Ley.	K. M. Glas.
G. J. E. Jullens.	J. A. van Roijen.
Mevr. Trip geb. van Omphal.	J. W. V. Wenz.
D. Cremer.	Dr. J. Vitringa Coulon.
Wed. H. Z. A. Guinoseau.	D. J. Bulsing.
Jonkh. Mr. J. Hora Siccama van de Harkstede.	Mr. W. O. van Haersma.
K. J. Hofkamp.	Jonkh. H. C. Baron van Innhau- fen und Kniphaufen van de Nienoord.
W. de Haan.	Do. F. W. Dethmer.
Prof. Th. G. van Lidth de Jeude.	S. Levi.
O. Coppinga.	G. Huisman.
D. Kriens.	J. E. Meijer.
L. R. de Cock.	Do. A. Radeland.
Mr. A. H. Koning.	G. Holsbergen.
Prof. P. Driesfen.	J. L. Faber.
H. Smith.	W. J. Meurs Wichers.
J. Schilthuis.	Do. G. H. van Senden.
Do. Ph. J. Wenz.	Mr. J. H. Quintus.
Prof. H. Muntinghe.	J. J. Broos.
W. O. Geertfema van Sjallega.	R. Westerhoff.
J. Oldenhuis Kymmel.	Dr. H. Boie.
Douar. Lewe geb. Alberda van Bloemersma.	

Te zamen 187 personen.

